

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 07/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

18/02. NIGERIA: Grave epidemia di colera causa settanta decessi nel Paese.

Le autorità sanitarie hanno confermato settanta vittime dall'inizio dell'attuale focolaio di colera, segnalando una rapida diffusione del patogeno. La crisi è aggravata dalle carenze nelle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie in diverse aree colpite. Sono in corso interventi d'emergenza per la potabilizzazione dell'acqua e la gestione clinica dei pazienti disidratati. [#Vibrio_cholerae](#)

<https://aimnews.org/2026/02/18/70-deaths-in-current-cholera-outbreak/>

18/02. MESSICO: Allarme morbillo: oltre novemila casi confermati e ventotto decessi.

Dall'inizio dello scorso anno sono stati confermati più di 9.100 casi di morbillo, con un bilancio di almeno 28 decessi. La fascia pediatrica tra 1 e 9 anni risulta la più colpita con oltre 2.400 infezioni registrate ufficialmente. La continua diffusione del virus mette ora a serio rischio lo status di paese libero dalla malattia. [#morbillo](#)

<https://www.aol.com/articles/mexico-could-risk-losing-measles-191645304.html>

18/02. UGANDA: Ministero della Salute conferma focolaio di antrace a Lyantonde.

Le autorità sanitarie hanno confermato un focolaio di antrace che ha causato 6 decessi e 13 casi sospetti nel distretto di Lyantonde. L'epidemia è correlata al consumo di carne proveniente da bestiame infetto. [#Bacillus_anthraxis](#)

<https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/ministry-of-health-confirms-anthrax-outbreak-in-lyantonde-5359164>

17/02. NIGERIA: Confermato focolaio di febbre di Lassa nello Stato di Benue con esito letale.

Il governo dello Stato di Benue ha confermato undici casi di febbre di Lassa, registrando purtroppo quattro decessi correlati. Le autorità sanitarie hanno attivato le misure di sorveglianza epidemiologica e il contact tracing per contenere la diffusione del virus. Si raccomanda il rafforzamento dei protocolli di biosicurezza e l'igiene ambientale per limitare il contatto con i serbatoi murini. [#Lassa](#)

<https://www.vanguardngr.com/2026/02/benue-govt-confirms-11-cases-of-lassa-fever-4-deaths/>

16/02. CILE: Confermato decesso per sindrome cardiopolmonare da Hantavirus.

Le autorità sanitarie hanno confermato il decesso di un uomo di 42 anni a causa di un'infezione da Hantavirus nella regione di Los Ríos. Il paziente era stato ricoverato con una grave insufficienza respiratoria dopo l'esposizione in ambiente rurale. È stata avviata l'indagine epidemiologica ambientale per identificare il sito di contagio e i potenziali contatti a rischio. [#Hantavirus](#)

<https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/02/16/los-rios-confirman-muerte-de-hombre-a-causa-de-contagio-por-hantavirus/>

16/02. BOLIVIA: Allerta CDC per focolaio di chikungunya nei dipartimenti di Santa Cruz e Cochabamba.

Il CDC ha emesso un avviso di livello 2 a causa di un'epidemia di chikungunya che colpisce diverse aree del Paese. L'infezione, trasmessa da vettori, si manifesta con febbre e dolori articolari. [#Chikungunya](#)

<https://www.foxnews.com/travel/urgent-warning-issued-cdc-chikungunya-virus-outbreak-hits-vacation-destination>

16/02. MINNESOTA: Focolaio di infezione fungina a trasmissione sessuale identificato nello stato.

Le autorità sanitarie hanno segnalato un cluster di casi di Trichophyton mentagrophytes tipo VII, un fungo emergente trasmesso per via sessuale. L'infezione si manifesta con lesioni cutanee infiammatorie gravi localizzate nelle aree genitali e inguinali. È necessario un attento monitoraggio clinico poiché il patogeno può essere confuso con altre comuni dermatosi. [#Trichophyton_mentagrophytes](#)

<https://www.healio.com/news/infectious-disease/20260216/outbreak-of-sexually-transmitted-fungus-found-in-minnesota>

14/02. CAMBOGIA: Confermato primo caso umano dell'anno di influenza aviaria H5N1.

Le autorità sanitarie hanno identificato un'infezione da virus H5N1 in un uomo di 30 anni ricoverato a causa delle complicazioni respiratorie. Il contagio è riconducibile al contatto diretto con pollame infetto nel villaggio di residenza. [#H5N1](#)

<https://www.cidrap.umn.edu/avian-influenza-bird-flu/cambodia-confirms-its-first-human-case-h5n1-avian-flu-year>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

18/02. FRANCIA (OLTREMARE): Recrudescenza di leptospirosi e un decesso a seguito di forti piogge.

Le autorità sanitarie in Polinesia Francese segnalano un incremento critico dei casi di leptospirosi, incluso un decesso, correlato alle intense precipitazioni stagionali. Il rischio di trasmissione batterica è elevato a causa del contatto con acque e suoli contaminati da deiezioni animali. Si raccomanda alla popolazione massima vigilanza e l'adozione di misure protettive durante le attività all'aperto. [#Leptospirosi](#)

<https://la1ere.franceinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/un-deces-du-a-la-leptospirose-et-recrudescence-des-cas-a-cause-des-fortes-pluies-la-population-appellee-a-la-vigilance-1670931.html>

18/02. REGNO UNITO: Focolaio di morbillo nelle scuole di Londra con elevato tasso di ospedalizzazione.

Si registrano 34 casi confermati in diverse scuole del nord di Londra, parte di un cluster di 96 infezioni nazionali nel solo mese di gennaio. Un quinto dei bambini colpiti ha richiesto il ricovero ospedaliero, tutti risultano non completamente immunizzati. [#morbillo](#)

<https://www.bbc.com/news/articles/cev7edxxzm7o>

18/02. GERMANIA: Raddoppio dei casi di Mpox nella capitale tedesca.

Le autorità sanitarie di Berlino segnalano un incremento epidemiologico significativo, con il numero di contagi da Mpox raddoppiato nelle ultime settimane. Sebbene non siano stati registrati decessi, la rapida diffusione del virus desta preoccupazione tra i professionisti del settore. È stato intensificato il monitoraggio clinico ed è stata riattivata la campagna di sensibilizzazione per le categorie a rischio. [#Mpox](#)

<https://thecolu.mn/2224/monkeypox-cases-have-doubled-in-berlin/>

18/02. REGNO UNITO: Incremento di infezioni da Adenovirus con sintomatologia severa.

I medici segnalano una recrudescenza di casi di Adenovirus caratterizzati da sintomi respiratori e gastrointestinali particolarmente persistenti. Sebbene non siano stati riportati decessi, l'elevata contagiosità del virus sta causando un aumento degli accessi ai servizi di medicina generale. Le autorità raccomandano rigorose misure igieniche per limitare la trasmissione, specialmente in contesti comunitari e scolastici. [#Adenovirus](#)

<https://www.cosmopolitan.com/uk/body/health/a69836737/adenovirus-symptoms-mystery-illness/>

17/02. FRANCIA: Decesso di un detenuto affetto da tubercolosi nel carcere di Varennes-le-Grand.

Le autorità giudiziarie hanno confermato il decesso di un detenuto di 25 anni risultato positivo alla tubercolosi. È stato immediatamente attivato un protocollo di screening e profilassi per il personale carcerario e gli altri detenuti entrati in contatto con il caso indicise. L'autopsia dovrà stabilire l'esatta correlazione tra l'infezione batterica e l'evento letale.

[#Mycobacterium_tuberculosis](#)

<https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2026/02/17/mort-en-prison-le-detenu-etait-atteint-de-la-tuberculose>

13/02. ISRAELE: Decesso di un bambino non vaccinato per morbillo: è la quindicesima vittima dall'inizio dell'epidemia.

Un bambino di nove anni è deceduto a causa delle complicazioni del morbillo, portando a quindici il numero totale di morti pediatriche nel focolaio in corso. Tutte le vittime risultavano non vaccinate e, nella maggior parte dei casi, precedentemente sane e prive di patologie pregresse. Il Ministero della Salute ha ribadito l'urgenza della vaccinazione MMR tra i 1 e i 6 anni per arrestare la catena di trasmissione. [#morbillo](#)

<https://www.jpost.com/israel-news/article-886578>

12/02. BELGIO: Decesso di un adolescente per meningite e attivazione protocolli scolastici.

Le autorità scolastiche hanno confermato il decesso di un quindicenne a causa di una forma fulminante di meningite occorsa durante lo scorso fine settimana. È stata avviata una procedura di profilassi antibiotica d'urgenza per i contatti stretti, inclusi compagni di classe e docenti. La comunità locale è stata invitata alla massima vigilanza per l'insorgenza di sintomi febbrili o cefalee gravi. [#Neisseria_meningitidis](#)

<https://www.lavenir.net/regions/charleroi/charleroi/2026/02/11/attention-a-la-meningite-une-ecole-de-charleroi-envoie-un-courrier-aux-parents-apres-le-deces-de-nahil-15-ans-ce-week-end-HYN3GD66EZBWTPR3M3LWM3LTHI/>

Epidemic Intelligence

ITALIA

18/02. PUGLIA: Casi di scabbia rilevati presso il Policlinico di Bari.

La direzione sanitaria ha confermato l'accertamento di alcuni casi di scabbia tra i degenti e il personale di un reparto ospedaliero. Sono state immediatamente attivate le procedure di isolamento, la sanificazione degli ambienti e il trattamento farmacologico dei contatti stretti. La situazione è costantemente monitorata per prevenire la formazione di un focolaio epidemico all'interno della struttura. [#scabbia](#)

<https://www.baritoday.it/salute/policlinico-bari-scabbia-casi.html>

18/02. EMILIA-ROMAGNA: Intossicazione da botulino per conserve domestiche: 42enne in rianimazione.

Una donna di 42 anni è stata ricoverata in condizioni critiche presso il reparto di rianimazione dopo aver consumato conserve prodotte artigianalmente. [#botulino](#)

<https://www.gazzettadiparma.it/home/2026/02/18/news/conserve-fai-da-te-42enne-parmigiana-ricoverata-in-rianimazione-per-intossicazione-da-botulino-924304>

17/02. CAMPANIA: Caso di brucellosi acuta: giovane di 22 anni ricoverato all'ospedale Cotugno.

Un ventiduenne residente a Colliano è stato ospedalizzato presso il nosocomio napoletano a causa di una grave forma di brucellosi. Le autorità sanitarie hanno avviato le indagini epidemiologiche per individuare la fonte del contagio, verosimilmente legata al consumo di prodotti lattiero-caseari non pastorizzati. Il paziente è attualmente sottoposto a terapia antibiotica specifica per il trattamento della zoonosi. [#Brucella](#)

<https://www.ilgiornaledisalerno.it/colliano-brucellosi-acuta-22enne-ricoverato-allospedale-cotugno>

17/02. LAZIO: Decesso di un adolescente di tredici anni per sospetta meningite fulminante.

Un giovane paziente è deceduto a seguito di un quadro clinico acuto caratterizzato da febbre elevata e cefalea intensa. Le autorità sanitarie locali hanno immediatamente attivato i protocolli di profilassi antibiotica per i contatti stretti e i compagni di scuola. Sono in corso gli accertamenti diagnostici presso i laboratori di riferimento per identificare il ceppo batterico responsabile del decesso. [#Neisseria_meningitidis](#)

<https://www.lanuovasardegna.it/regione/2026/02/17/news/mal-di-testa-e-febbre-alta-muore-a-13-anni-per-meningite-1.100832858>

14/02. LAZIO: Caso di epatite acuta. ricovero allo Spallanzani.

Il neuroscienziato Brandon Matteo Ascenzi è stato ospedalizzato presso l'Istituto Spallanzani dopo aver contratto l'epatite, verosimilmente a seguito del consumo di sushi. I sintomi iniziali, sovrapponibili a una sindrome influenzale, sono evoluti in un quadro clinico più severo che ha richiesto cure specialistiche. Le autorità sanitarie monitorano il caso per identificare l'esatta origine della contaminazione alimentare. [#epatiteA](#)

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/02/14/sono-andato-a-mangiare-il-sushi-poi-dopo-una-settimana-ho-iniziato-a-sentirmi-male-sembrava-influenza-ma-era-epatite-il-neuroscienziato-brandon-matteo-ascenzi-ricoverato-allo-spallanzani/8291616/>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: **Umano** - **Veterinario** - **Ambientale**

Finalità e struttura

Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1