

EP-INT

EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 08/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

24/02. NUOVA ZELANDA: due nuovi casi di morbillo correlati a viaggi internazionali.

Le autorità sanitarie neozelandesi hanno confermato due casi di morbillo in persone rientrate dall'estero. Sono stati identificati i siti di esposizione pubblica e sono in corso le attività di tracciamento dei contatti per contenere il rischio di trasmissione comunitaria, esortando la popolazione a verificare lo stato vaccinale. [#morbillo](#)

<https://www.bignewsnetwork.com/news/278885887/2-new-measles-cases-in-new-zealand-linked-to-overseas-travel>

23/02. UGANDA: focolaio di tossinfezione alimentare ad un funerale causa tre decessi.

Un focolaio epidemico scoppiato durante un funerale ha coinvolto oltre 65 persone, provocando tre decessi tra giovani e bambini. Le indagini hanno isolato *Aeromonas hydrophila* e *A. caviae* nei campioni clinici e nelle acque di un torrente locale utilizzate per la preparazione dei pasti, evidenziando gravi criticità nelle pratiche di cottura e conservazione degli alimenti. [#aeromonas](#)

<https://www.foodsafetynews.com/2026/02/three-deaths-reported-in-ugandan-outbreak/>

22/02. PENNSYLVANIA: focolaio di influenza aviaria h5n1 colpisce oltre 7 milioni di volatili.

La Pennsylvania registra attualmente il più alto numero di casi di influenza aviaria H5N1 negli Stati Uniti, con oltre 20 allevamenti colpiti negli ultimi 30 giorni. L'epidemia ha coinvolto circa 7 milioni di capi, prevalentemente nella contea di Lancaster, richiedendo l'intervento del personale USDA e l'istituzione di zone di sorveglianza per monitorare anche le aziende lattiero-casearie limitrofe. [#H5N1](#)

<https://www.farmanddairy.com/news/pennsylvania-leads-nation-in-h5n1-bird-flu-cases/905186.html>

22/02. MALESIA: allerta per focolaio di tubercolosi con 503 nuovi casi in una settimana.

Il Ministero della Salute ha confermato 503 nuovi casi di tubercolosi nella quinta settimana epidemiologica, portando il totale cumulativo del 2026 a 2.571 infezioni. Lo stato di Sabah registra l'incidenza più elevata (614 casi), seguito da Selangor (476); le autorità hanno sollecitato l'uso di mascherine e il monitoraggio dei sintomi respiratori in vista delle festività e degli assembramenti nei mercati. [#tubercolosi](#)

<https://siliconcanals.com/j-a-tns-malaysia-recorded-503-new-tb-cases-in-a-single-week-as-the-outbreak-spreads-across-all-states/>

21/02. GIAPPONE: elevata incidenza di infezioni influenzali con chiusura di istituti scolastici.

Il Ministero della Salute giapponese ha segnalato circa 160.000 casi di influenza nella seconda settimana di febbraio, con 35 prefetture su 47 in stato di allerta epidemica. La diffusione del virus ha imposto la chiusura totale o parziale di oltre 8.000 scuole e asili, mentre gli esperti prevedono che la stagione epidemica possa protrarsi fino ad aprile con rischi di reinfezione. [#influenzaB](#)

<https://www.bastillepost.com/global/article/5630875-high-level-of-influenza-infections-continues-in-japan>

20/02. KAZAKHSTAN: oltre 3.300 casi di morbillo registrati dall'inizio dell'anno.

Le autorità sanitarie hanno segnalato 3.343 casi di morbillo, con un incremento epidemiologico in nove regioni, incluse Astana e Almaty. Il 72% dei contagi interessa bambini sotto i cinque anni e il 78% dei casi totali si è verificato in soggetti non vaccinati, evidenziando criticità legate a rifiuti vaccinali e ritardi nel calendario immunitario. [#morbillo](#)

<https://kaztag.kz/en/news/more-than-3-300-measles-cases-recorded-in-kazakhstan-since-january>

19/02. BOLIVIA: allerta rossa per l'epidemia di chikungunya nel dipartimento di Santa Cruz.

Le autorità sanitarie boliviane hanno dichiarato lo stato di allerta rossa a seguito di tre decessi e oltre 2.900 casi confermati di febbre chikungunya. Il focolaio, concentrato prevalentemente nella municipalità di Santa Cruz de la Sierra. [#chikungunya](#)

<https://www.bernama.com/en/region/news.php?id=2525462>

19/02. MOZAMBICO: oltre 1,3 milioni di casi di malaria registrati dall'inizio dell'anno.

Nelle prime sei settimane del 2026 sono stati registrati 1.357.891 casi di malaria (+55% rispetto al 2025) e 49 decessi. Quasi tutte le province mostrano un trend in crescita, eccetto Cabo Delgado. [#malaria](#)

<https://clubofmozambique.com/news/mozambique-more-than-1-3-million-malaria-cases-recorded-so-far-this-year/>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

24/02. ISRAELE: secondo focolaio stagionale di influenza aviaria in un allevamento di tacchini.

Il Ministero dell'Agricoltura israeliano ha confermato un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento nel nord del Paese. Le autorità hanno isolato la struttura, situata nel moshav di Margalioth, e avviato le procedure di abbattimento e sorveglianza sanitaria per prevenire l'ulteriore diffusione del virus. [#H5N1](#)

<https://www.bignewsnetwork.com/news/278883991/israel-reports-second-seasonal-bird-flu-outbreak-in-northern-turkey-farm>

24/02. MADRID: influenza aviaria persistente con 27 focolai rilevati da ottobre.

La Comunità di Madrid mantiene alta l'allerta per l'influenza aviaria ad alta patogenicità, avendo registrato 27 focolai dalla scorsa stagione autunnale. Le autorità regionali monitorano costantemente sia la fauna selvatica che le aziende avicole, applicando rigorosi protocolli di biosicurezza per prevenire la diffusione del virus e proteggere la salute pubblica e il settore zootecnico. [#H5N1](#)

<https://noticiasparamunicipios.com/comunidad-madrid/la-gripe-aviar-sigue-latente-en-la-region-27-focos-detectados-desde-octubre/>

24/02. RUSSIA: stato di allerta per focolaio di brucellosi in un distretto agricolo.

Le autorità della regione di Samara hanno dichiarato lo stato di allerta elevata nel distretto di Sergievsky a causa di un focolaio di infezione batterica che ha colpito il bestiame. Sono state imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e alla vendita di prodotti lattiero-caseari non pastorizzati, con l'attivazione di misure di disinfezione e monitoraggio sanitario per prevenire la trasmissione zoonotica. [#brucellosi](#)

https://www.niasam.ru/sel_skoe_hozyajstvo/rezhim-povyshennoj-gotovnosti-iz-za-vspyshki-infektsii-vveli-v-samarskoj-oblasti-270179.html

20/02. CIPRO: rilevato il primo caso di afta epizootica in un allevamento.

Le autorità veterinarie di Cipro hanno isolato un allevamento dopo la conferma del primo focolaio di afta epizootica. È stata istituita una zona di quarantena e sono state sospese le movimentazioni di bestiame nel raggio interessato per prevenire la diffusione del virus altamente contagioso che minaccia il comparto zootecnico nazionale. [#aftaepizootica](#)

<https://cyprus-mail.com/2026/02/20/first-foot-and-mouth-case-detected-in-republic-farm-sealed-off>

20/02. ISLANDA: personale di una clinica sanitaria positivo alla tubercolosi.

Il personale di una clinica sanitaria in Islanda è risultato positivo alla tubercolosi, attivando immediatamente i protocolli di screening e sorveglianza epidemiologica. Le autorità sanitarie stanno conducendo test diagnostici su colleghi e pazienti potenzialmente esposti per identificare eventuali contagi secondari e prevenire la diffusione del batterio all'interno della struttura e nella comunità. [#tubercolosi](#)

https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2026/02/20/healthcare_clinic_staff_test_positive_for_tuberculosis/

20/02. GERMANIA: focolaio di norovirus in una comunità coinvolge oltre 200 persone.

Oltre 200 persone, inclusi studenti di due scuole primarie, sono state colpite da un focolaio di norovirus in un comune del Baden-Württemberg. Le autorità sanitarie locali hanno disposto la chiusura degli istituti e avviato indagini epidemiologiche per individuare la fonte del contagio, sospettando una possibile contaminazione nella rete di distribuzione dei pasti. [#norovirus](#)

<https://www.fr.de/panorama/ueber-200-menschen-in-gemeinde-am-norovirus-erkrankt-zwei-schulen-betroffen-verdacht-steht-im-raum-94181106.html>

20/02. AUSTRIA: rilevati i primi casi di mpox clade Ib nel paese.

Le autorità sanitarie austriache hanno confermato l'identificazione di due casi di Mpox appartenenti al clade Ib, variante precedentemente mai rilevata nel territorio nazionale. Entrambi i pazienti presentano un decorso clinico lieve e sono sotto osservazione medica. [#mpox](#)

<https://www.vol.at/first-mpox-clade-ib-cases-in-austria/10005059>

Epidemic Intelligence

ITALIA

23/02. VENETO: bambina ricoverata in terapia intensiva per malaria d'importazione.

Una dodicenne residente a Chioggia è stata trasferita d'urgenza presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova in gravi condizioni a seguito di una diagnosi di malaria. La giovane aveva manifestato febbre alta pochi giorni dopo il rientro da un viaggio in Africa con la famiglia; il quadro clinico critico ha richiesto il ricovero in terapia intensiva e l'avvio immediato di protocolli terapeutici specifici. [#malaria](#)

https://www.leggo.it/salute/prevenzione/bambina_malaria_padova_ricovero_come_sta-9376913.html

22/02. CAMPANIA: encefalite da influenza H1N1 in un bambino di 11 anni.

Un bambino di 11 anni, ricoverato a Vallo della Lucania con febbre alta e convulsioni, è stato diagnosticato in sole due ore grazie alla rapidità del laboratorio locale. L'accertamento di encefalite correlata a virus influenzale A H1N1 ha imposto il trasferimento d'urgenza al reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Santobono di Napoli. Presso il centro di riferimento regionale, la diagnosi è stata confermata e sono state avviate le terapie specialistiche necessarie. [#H1N1](#)

<https://www.lacittadisalerno.it/cronaca/2026/02/22/ospedale-vallo-della-lucania-bambino-encefalite-influenza>

21/02. ABRUZZO: paziente ricoverata a Vasto per sospetta infezione da virus chikungunya.

Una donna è stata ricoverata presso l'ospedale di Vasto con sintomi riconducibili alla febbre chikungunya dopo un recente soggiorno in zone tropicali. La ASL ha attivato i protocolli di sorveglianza e le procedure di disinfestazione preventiva nelle aree frequentate dalla paziente, in attesa della conferma definitiva dei test diagnostici per scongiurare il rischio di trasmissione locale. [#chikungunya](#)

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2026/02/21/virus-tropicale-chikungunya-paziente-ricoverata-a-vasto_acd4ee3c-0195-48b7-b5d4-1a3534ab1b31.html

19/02. CAMPANIA: aumento dei casi di epatite a, allerta per il consumo di frutti di mare.

Le autorità sanitarie della Campania hanno segnalato un incremento sospetto di casi di epatite A sul territorio regionale. Le indagini epidemiologiche si stanno concentrando sul consumo di frutti di mare crudi o poco cotti, principale veicolo di trasmissione del virus, raccomandando ai cittadini massima cautela e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. [#epatiteA](#)

<https://www.fanpage.it/napoli/aumento-dei-casi-di-epatite-a-in-campania-nel-mirino-i-frutti-di-mare>

18/02. MARCHE: focolaio di scabbia nella rsa di Ripatransone tra ospiti e operatori.

All'interno della RSA di Ripatransone è stato confermato un focolaio di scabbia che ha coinvolto sia i degenti anziani che il personale sanitario. Il sindaco e le autorità competenti hanno attivato i protocolli di profilassi, isolamento e bonifica degli ambienti per contenere la parassitosi. [#scabbia](#)

https://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/ripatransone_ultime_notizie_oggi_casi_di_scabbia_nella_rsa_ripana_contagiati_operatori_anziani-9370074.html

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1