

EP-INT

EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 09/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

02/03. RD CONGO: l'OMS intensifica la riposta al colera a Kinshasa.

Dopo un 2025 segnato dalla peggiore epidemia degli ultimi 25 anni con oltre 71.200 casi e 2.070 decessi, Kinshasa rimane un epicentro critico nel 2026. Dall'inizio dell'anno si contano già oltre 1.300 sospetti casi e 35 morti a livello nazionale, richiedendo un immediato aumento dei fondi per la sorveglianza e il trattamento. [#colera](https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-of-congo/news/kinshasa-face-au-cholera-loms-intensifie-la-riposte-pour-briser-lepidemie)
<https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-of-congo/news/kinshasa-face-au-cholera-loms-intensifie-la-riposte-pour-briser-lepidemie>

02/03. SRI LANKA: oltre 13.000 casi di dengue segnalati nei primi due mesi dell'anno.

L'Unità Nazionale di Controllo della Dengue ha registrato 13.416 infezioni e 4 decessi dall'inizio del 2026. I distretti più colpiti sono Colombo e Gampaha, con focolai rilevanti anche a Galle, Matara e Ratnapura. [#dengue](https://www.dailymirror.lk/breaking-news/Over-13-000-dengue-cases-reported-in-two-months/108-334264)
<https://www.dailymirror.lk/breaking-news/Over-13-000-dengue-cases-reported-in-two-months/108-334264>

01/03. NIGERIA: focolaio di febbre di Lassa nello stato di Benue.

Le autorità sanitarie confermano il decesso di 10 operatori sanitari su 45 casi positivi rilevati. Il focolaio ha colpito medici e infermieri a causa di lacune nei protocolli di prevenzione e nel controllo delle infezioni. Sono state attivate misure di contenimento e sorveglianza intensificata in 23 aree locali per limitare la trasmissione interumana. [#Lassa](https://allafrica.com/stories/202603020095.html)
<https://allafrica.com/stories/202603020095.html>

28/02. INDIA: decesso di due reclute per sospetta infezione meningococcica a Shillong.

Il governo del Meghalaya ha emesso un'allerta di sanità pubblica dopo la morte fulminante di due tirocinanti "Agniveer" presso l'Assam Regimental Centre. Le autorità hanno attivato protocolli di tracciamento dei contatti, isolamento e profilassi antibiotica all'interno della struttura militare. [#Neisseriameningitidis](https://www.ndtv.com/health/two-agniveer-trainees-die-of-suspected-meningococcal-infection-heres-what-you-should-know-about-the-disease-11150566)
<https://www.ndtv.com/health/two-agniveer-trainees-die-of-suspected-meningococcal-infection-heres-what-you-should-know-about-the-disease-11150566>

27/02. STATI UNITI: superata quota 1.100 casi di morbillo nei primi due mesi del 2026.

I dati CDC indicano un record di 1.136 contagi in sole otto settimane, una cifra sei volte superiore alla media annuale post-eliminazione. Il focolaio principale in South Carolina sta alimentando il trend, mettendo a rischio lo status di eliminazione del virus negli USA. Gli esperti avvertono sul rischio imminente di decessi tra la popolazione pediatrica non vaccinata. [#morbillo](https://edition.cnn.com/2026/02/27/health/measles-thousand-cases-deaths)
<https://edition.cnn.com/2026/02/27/health/measles-thousand-cases-deaths>

27/02. SEYCHELLES: incremento di casi di chikungunya tra i viaggiatori europei.

L'ECDC segnala oltre 70 casi importati in 10 paesi europei da novembre 2025, indicando un'ampia circolazione virale nell'arcipelago. Sebbene la trasmissione locale in Europa sia attualmente improbabile per ragioni climatiche, il rischio per i viaggiatori rimane elevato. Si raccomandano rigorose misure di protezione individuale contro i vettori del genere Aedes. [#chikungunya](https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/high-number-chikungunya-cases-reported-among-travellers-returning-seychelles-local)
<https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/high-number-chikungunya-cases-reported-among-travellers-returning-seychelles-local>

27/02. NEPAL: focolaio di sospetta influenza nel villaggio di Mugu.

Oltre 500 persone risultano infette in un focolaio di malattia respiratoria febbrile che sta colpendo l'area remota di Mugu. Le autorità sanitarie locali hanno inviato team medici d'emergenza per la raccolta di campioni e la distribuzione di farmaci essenziali, in attesa di conferma di laboratorio sull'agente patogeno. [#influenza](https://kathmandupost.com/health/2026/02/27/500-infected-in-suspected-flu-outbreak-in-mugu-village)
<https://kathmandupost.com/health/2026/02/27/500-infected-in-suspected-flu-outbreak-in-mugu-village>

26/02. MAURITIUS: allerta per recrudescenza di leptospirosi dopo le forti piogge.

Il Ministero della Salute segnala 10 casi confermati e 3 decessi dall'inizio dell'anno, temendo un ulteriore peggioramento a causa della stagione ciclonica. Le autorità hanno avviato misure di derattizzazione e pulizia dei canali, sollecitando i lavoratori agricoli e la popolazione all'uso di dispositivi di protezione. Si raccomanda la consultazione medica immediata ai primi sintomi influenzali per avviare la terapia antibiotica. [#leptospirosi](https://defimedia.info/sante-publique-leptospirose-la-sante-redoute-une-aggravation-de-la-situation)
<https://defimedia.info/sante-publique-leptospirose-la-sante-redoute-une-aggravation-de-la-situation>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

04/03. ROMANIA: nuovo focolaio di rabbia in un allevamento bovino a Păunești.

Il Prefetto della Contea di Vrancea ha confermato un caso di rabbia in un bovino presso un'azienda agricola non professionale. Sono in corso analisi epidemiologiche per limitare la diffusione della patologia e tutelare la salute pubblica nell'area della località di Păunești. [#rabbia](#)

<https://www.g4media.ro/focar-de-rabie-confirmat-in-judetul-vrancea-autoritatile-au-instituit-masuri-de-protectie-si-supraveghere.html>

03/03. REPUBBLICA CECA: epidemia di epatite A in Moravia Meridionale.

La regione registra quasi un terzo dei casi nazionali, con 115 contagi a gennaio e 87 a febbraio. Il virus si sta diffondendo dai gruppi a rischio (senz'altro e tossicodipendenti) alla popolazione generale, colpendo scuole e mense collettive. In totale, l'attuale ondata epidemica ha causato 42 decessi nel Paese, di cui sei nella Moravia Meridionale. [#epatiteA](#)

<https://www.tyden.cz/zloutenka-na-jizni-morave-sili-kraj-hlasi-tretinu-vsech-pripadu-v-cesku>

03/03. UCRAINA: confermato caso di febbre dengue in una giovane donna.

Il Centro regionale per il controllo e la prevenzione delle malattie di Leopoli ha rilevato un caso di dengue in una ventiquattrenne di ritorno da un viaggio in Asia. [#dengue](#)

<https://ria-m.tv/news/400225/tropicheskaya-ugroza-vo-lvove-podtverjden-sluchay-lihoradki-denge-spetsificheskoy-vaktsinyi-v-ukraine-net.html>

02/03. BULGARIA: focolaio di influenza aviaria in un allevamento di anatre ad Haskovo.

Confermato un focolaio di influenza aviaria H5N1 in un allevamento di circa 100.000 anatre mule vicino al villaggio di Voyvodovo. Le autorità hanno disposto l'abbattimento degli uccelli e istituito zone di protezione e sorveglianza per prevenire la diffusione del virus. [#H5N1](#)

<https://www.bta.bg/en/news/bulgaria/1075494-bird-flu-outbreak-detected-at-farm-with-some-100-000-mule-ducks-in-southern-bulg>

02/03. FRANCIA (OLTREMARE): rilevati due nuovi casi di mpox nell'isola di Reunion.

L'agenzia sanitaria regionale ha confermato la diagnosi di due nuovi casi di Mpox, portando a tre il numero totale di contagi recenti. [#mpox](#)

https://cannes.maville.com/actu/actudet_-mpox-deux-nouveaux-cas-ont-ete-detectes-a-la-reunion-_fil-7206511_actu.Htm

01/03. CIPRO: nuovi focolai di afta epizootica rilevati in allevamenti di Larnaca .

Il Ministero dell'Agricoltura ha confermato l'estensione dell'infezione ad ulteriori aziende zootecniche nel distretto di Larnaca. Sono state istituite zone di protezione e sorveglianza con il blocco totale del movimento di bestiame, carne e prodotti lattiero-caseari non trattati. Le autorità veterinarie procedono con l'abbattimento dei capi infetti e il monitoraggio clinico rigoroso delle aree limitrofe per contenere la diffusione del virus. [#aftaepizootica](#)

<https://cyprus-mail.com/2026/03/01/foot-and-mouth-found-in-more-larnaca-farms>

27/02. SPAGNA: sospetta trasmissione interumana di influenza suina in Catalogna.

Le autorità sanitarie hanno notificato all'OMS un caso di infezione da variante A(H1N1)v in un paziente senza contatti pregressi con suini. Sebbene il rischio per la popolazione sia valutato come molto basso e il soggetto sia guarito, l'evento desta attenzione per il potenziale pandemico legato a possibili ricombinazioni virali. Non sono stati individuati ulteriori casi tra i contatti stretti. [#H1N1v](#)

<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/swine-flu-spain-human-transmission-b2928944.html>

26/02. GERMANIA: primo caso di malattia di Newcastle in 30 anni.

Il virus della malattia di Newcastle (ND) è stato confermato in un allevamento di tacchini, segnando la ricomparsa del patogeno nel pollame tedesco dal 1996. Le analisi hanno identificato il genotipo VII.1.1, con forti affinità genomiche con i ceppi circolanti in Polonia. [#NewcastleDisease](#)

<https://www.fli.de/en/news/short-messages/short-message/first-case-of-newcastle-disease-in-30-years-detected-in-brandenburg/>

Epidemic Intelligence

ITALIA

04/03. LIGURIA: nuovi casi di peste suina africana nel Savonese .

Il bollettino epidemiologico segnala tre positività in carcasse di cinghiale tra Sassello e Giusvalla, includendo il primo rilevamento assoluto a Piana Crixia. I casi totali nell'area ligure salgono a 1.056, evidenziando una persistente circolazione virale nel cluster territoriale al confine con il Piemonte. Le autorità veterinarie mantengono attive le misure di restrizione e sorveglianza nelle zone infette per tutelare la filiera suinicola. #PSA

<https://www.ivg.it/2026/03/peste-suina-tre-nuovi-casi-nel-savonese-il-primo-a-piana-crixia/>

04/03. SICILIA: sequestro di autobotti abusive per contaminazione da batteri coliformi.

Il Nucleo Sanitario ha proceduto al sequestro di diverse autobotti utilizzate per la vendita di acqua a privati nel Catanese. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato una grave contaminazione da batteri coliformi, rendendo la risorsa idrica non idonea al consumo umano. L'operazione ha interrotto l'attività di distribuzione illegale che avveniva senza le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie. #battericoliformi

<https://www.lasicilia.it/news/cronaca/3019517/batteri-coliformi-nellacqua-venduta-ai-privati-sequestrate-autobotti-abusive.html>

03/03. EMILIA-ROMAGNA: minore ricoverato per tubercolosi polmonare a Meldola.

Un minore è attualmente ricoverato per una forma di tubercolosi polmonare; le autorità sanitarie hanno avviato indagini epidemiologiche e profilassi sui familiari e sui contatti stretti. Il caso si aggiunge a quello di una bambina di Santa Sofia, ospedalizzata da un mese per una grave forma meningea. In Romagna si registrano mediamente 74 casi di questa patologia ogni anno. #Mycobacteriumtuberculosis

<https://www.ilrestodelcarlino.it/forli/cronaca/minore-tubercolosi-ricoverato-meldola-e7z1qqk2>

03/03. VENETO: focolaio di scabbia all'ospedale San Camillo del Lido di Venezia.

Rilevato un cluster di scabbia che ha coinvolto un paziente, un operatore socio-sanitario e una religiosa. La struttura ha disposto l'isolamento dell'intero terzo piano e della comunità delle suore, sospendendo temporaneamente le visite dei parenti per contenere la parassitosi. È stata attivata la profilassi farmacologica per tutti i contatti stretti e il personale esposto, a seguito di una diagnosi inizialmente tardiva. #scabbia

<https://www.nuovavenezia.it/cronaca/ospedale-san-camillo-lido-veneziascabbia-isolamento-g819f8ur>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: Umano - Veterinario - Ambientale

Finalità e struttura

Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1