

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 11/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

17/03. MAURITIUS: incremento dei contagi da dengue nell'arcipelago.

Il Ministero della Salute ha confermato il rilevamento di 37 nuovi casi di dengue, portando il totale degli attivi a 286. Le autorità sanitarie hanno intensificato le operazioni di nebulizzazione e i sopralluoghi entomologici nelle zone più colpite per contenere la proliferazione del vettore. [#dengue](#)

<https://lexpress.mu/s/37-nouveaux-cas-enregistres-555438%E2%80%8B>

17/03. CANADA: focolaio di salmonellosi correlato al consumo di pistacchi.

La Public Health Agency of Canada ha segnalato 178 casi di infezione da Salmonella in diverse province, collegati a specifici lotti di pistacchi contaminati. Le indagini epidemiologiche hanno portato al richiamo immediato dei prodotti dal mercato per prevenire ulteriori casi di tossinfezione alimentare e ospedalizzazioni. [#salmonella_enterica](#)

<https://cheeknews.ca/178-illnesses-from-salmonella-outbreak-linked-to-pistachios-1311596/>

17/03. HONDURAS: confermato il primo decesso umano per miasi da larva di mosca carnaria.

Il Ministero della Salute dell'Honduras ha riportato il primo decesso del 2026 causato dal verme barraitore (Cochliomyia hominivorax). L'infestazione, che colpisce tipicamente il bestiame, ha subito un'insolita diffusione antropica nel Paese, spingendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria per rafforzare la sorveglianza e il contenimento del parassita. [#cochliomyia_hominivorax](#)

<https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-confirma-primera-muerte-de-un-humano-en-2026-provocada-por-el-gusano-barrenador/91076397>

16/03. REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: focolaio di colera nel territorio di Luozi.

Il numero di casi gravi di colera nella zona di salute di Luozi è salito a 26, sollevando forti preoccupazioni tra le autorità sanitarie locali. L'epidemia, alimentata dalla carenza di acqua potabile, richiede interventi urgenti di potabilizzazione e gestione clinica dei pazienti per prevenire un'ulteriore diffusione. [#colera](#)

<https://www.forumdesas.cd/cholera-luozi-le-nombre-de-cas-graves-seleve-26>

15/03. USA (TENNESSEE): focolaio di istoplasmosi nel Tennessee centrale.

Le autorità sanitarie monitorano un cluster di oltre 36 casi di istoplasmosi nelle contee di Maury e Williamson. L'infezione fungina, che ha già causato un decesso, presenta una sintomatologia aspecifica sovrapponibile a polmoniti batteriche o virali, complicando la diagnosi differenziale. [#histoplasma_capsulatum](#)

<https://www.nbcnews.com/video/mysterious-illness-sickens-dozens-in-tennessee-259360325657>

15/03. CAMBOGIA: secondo caso umano di influenza aviaria H5N1 nel 2026.

Una donna di 45 anni della provincia di Banteay Meanchey è risultata positiva al virus H5N1 dopo il contatto con pollame infetto. Il caso, confermato dal National Institute of Public Health, evidenzia la persistente circolazione zoonotica del virus nelle popolazioni avicole rurali e la necessità di rafforzare la biosicurezza negli allevamenti domestici. [#H5N1](#)

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1364124012411025&set=pcb.1364124052411021>

13/03. NUOVA ZELANDA (OTAGO): focolaio di malattia meningococcica invasiva a Dunedin.

Health New Zealand monitora un cluster di due casi confermati tra gli studenti dell'Università di Otago e dell'Otago Polytechnic. Le autorità hanno avviato la profilassi antibiotica e vaccinale per i contatti stretti. [#neisseria_meningitidis](#)

<https://www.rnz.co.nz/news/national/589505/second-meningococcal-disease-case-in-dunedin-student-community>

13/03. MESSICO: epidemia di morbillo in fase di espansione nazionale.

Il Ministero della Salute messicano ha confermato un totale di 13.408 casi di morbillo dall'inizio del 2025, con 35 decessi registrati. L'incidenza maggiore colpisce i bambini sotto l'anno di età (65,78 per 100.000), evidenziando criticità nelle coperture vaccinali e una diffusione geografica che interessa ormai tutti i 32 stati del Paese. [#Morbillo](#)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1065270/INFORME_DIARIO_SARAMPION_20260313.pdf

12/03. MOZAMBICO: superata la soglia dei 7.300 casi di colera nell'attuale epidemia.

Le autorità sanitarie hanno confermato 7.326 casi e 82 decessi dall'inizio dell'attuale focolaio a settembre, con le province di Nampula e Tete maggiormente colpite. L'epidemia, alimentata da inondazioni e carenze igienico-sanitarie, ha già superato per gravità l'ondata precedente. [#Colera](#)

<https://clubofmozambique.com/news/mozambique-cholera-cases-surpass-7300-since-september/>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

17/03. REGNO UNITO (KENT): focolaio letale di meningite B e campagna di profilassi.

UKHSA ha identificato il sierogruppo B come responsabile del focolaio nel Kent, che ha causato due decessi. Poiché la vaccinazione routinaria per il MenB è stata introdotta solo nel 2015, la coorte studentesca risulta scoperta; è stata avviata una profilassi antibiotica di massa per oltre 2.000 contatti potenziali. [#meningococcoB](#)
<https://www.theguardian.com/uk-news/2026/mar/17/strain-b-meningitis-kent-fatal-outbreak>

17/03. FRANCIA (MAYENNE): potenziamento della sorveglianza per influenza aviaria ad alta patogenicità.

A seguito della conferma di un focolaio di influenza aviaria (HPAI) in un allevamento nel dipartimento della Mayenne, le autorità hanno istituito zone di protezione e sorveglianza. Le misure prevedono il monitoraggio clinico rigoroso dei volatili e restrizioni ai movimenti dei capi per prevenire la diffusione del virus ad altri siti produttivi. [#H5N1](#)
<https://www.mayenne.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/Communiqués-de-presse>

17/03. LETTONIA: allerta per potenziale diffusione di morbillo dopo un evento pubblico.

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (SPKC) ha invitato i partecipanti a un recente evento a Riga a monitorare il proprio stato di salute dopo la conferma di tre casi positivi. Le autorità sollecitano la verifica dello stato vaccinale, avvertendo che il virus può manifestarsi fino a 21 giorni dall'esposizione con febbre alta e rash cutaneo. [#Morbillo](#)
<https://news.inbox.lv/14zzw6o-ugroza-rasprostranenia-kori-posle-meropriatia-v-rige-v-spkc-obratilis-tri-celoveka?language=fr>

16/03. SPAGNA: sovraffollamento dei centri sanitari per picco di affezioni respiratorie e gastroenteriche.

I centri di salute di Alicante registrano una saturazione dovuta all'incremento stagionale di sindromi influenzali e gastroenteriti virali. La pressione assistenziale, che interessa sia la medicina generale che la pediatria, ha spinto le autorità locali a raccomandare misure di prevenzione igienica e l'uso di percorsi diagnostici differenziati per gestire l'afflusso di pazienti. [#norovirus](#) [#influenza](#)
<https://www.informacion.es/alicante/2026/03/16/catarros-gastroenteritis-sobrecargan-centros-salud-sanidad-alicante-128031699.html>

13/03. BIELORUSSIA (REGIONE DI MOGILEV): focolaio di norovirus.

Il Centro di Igiene ed Epidemiologia di Mogilev segnala un focolaio comunitario di infezione da Norovirus, con la registrazione di cluster epidemici locali. Il patogeno, caratterizzato da un'elevata contagiosità e resistenza ambientale, ha causato un rapido esordio di sintomi gastrointestinali; le autorità raccomandano rigorose misure igieniche per prevenire la diffusione idrica e alimentare. [#norovirus](#)
<https://brestcity.com/blog/vspyshka-virusa>

12/03. FRANCIA: focolaio di listeriosi letale legato al consumo di salumi.

Le autorità sanitarie francesi hanno confermato 12 casi di listeriosi, con due decessi registrati in pazienti ultrasessantenni, tra settembre 2025 e gennaio 2026. L'indagine epidemiologica ha ricondotto l'infezione a prodotti di salumeria dell'azienda "Drôme Ardèche Tradition", portando alla sospensione delle attività e al richiamo massivo di lotti potenzialmente contaminati. [#listeria](#)
<https://www.ladepeche.fr/2026/03/12/12-cas-de-listeriose-dont-2-mortels-en-france-que-faut-il-savoir-sur-cette-maladie-13269056.php>

12/03. SPAGNA (CATALOGNA): aggiornamento sulla PSA nei cinghiali

Le autorità veterinarie hanno notificato 11 nuovi casi di PPA in cinghiali selvatici, portando il totale a 38 focolai e 227 capi positivi in 9 comuni, tra cui Barcellona per la prima volta. Nonostante l'incremento nella fauna selvatica, i controlli biosicurezza nelle 45 aziende suinicole commerciali dell'area non hanno rilevato positività nel settore domestico. [#PSA](#)
https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/noticias-sanidad-animal/documentos-de-noticias/nota-actualizacion-situacion-ppa_12-03-2026.pdf

Epidemic Intelligence

ITALIA

17/03. LIGURIA: nuove positività alla peste suina tra i cinghiali a Zoagli e Carro.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha confermato nuovi casi di Peste Suina Africana (PSA) in carcasse di cinghiale rinvenute nei comuni di Zoagli (GE) e Carro (SP). Questi ritrovamenti estendono ulteriormente l'area di circolazione virale nel Levante ligure, portando il totale dei positivi regionali a 1.056 e richiedendo l'aggiornamento delle zone di restrizione.

#PSA

<https://radioaldebaran.it/peste-suina-nuovi-positivi-tra-i-cinghiali-a-zoagli-e-carro/320527>

17/03. UMBRIA: focolaio di influenza aviaria H5N1 in un allevamento di fagiani.

Il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria dell'IZSVE ha confermato una positività per H5N1 ad alta patogenicità in un allevamento nel perugino. Sono state attivate le zone di protezione e sorveglianza e disposte le misure di abbattimento dei volatili presenti per contenere il rischio di ulteriore diffusione del virus. #H5N1

<https://sivemp.it/influenza-aviaria-h5n1-individuato-focolaio-in-un-allevamento-di-fagiani-in-umbria/>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

[Fonte verificata in link consultabile](#)

Ambito: **Umano** - **Veterinario** - **Ambientale**

Finalità e struttura

Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1