

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 12/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

23/03. PAKISTAN: sospetto focolaio di morbillo nel distretto di Khanewal.

Le autorità sanitarie del Punjab hanno avviato un'indagine d'urgenza a seguito del decesso di sette bambini nel villaggio di Kot Islam. Sebbene i residenti sospettino un focolaio di morbillo, i primi rilievi clinici suggeriscono una possibile eziologia legata a gastroenterite o altre patologie infettive aggravate da scarse condizioni igieniche. Si attende la conferma definitiva dagli esiti di laboratorio. [#morbillo](#)

<https://tribune.com.pk/story/2598761/suspected-measles-outbreak-sparks-alarm>

23/03. VENEZUELA: allerta febbre gialla e nuovi avvisi di viaggio del CDC.

Il CDC ha emesso un'allerta a causa dell'incremento dei casi di febbre gialla in Venezuela, segnalando la circolazione del virus anche negli stati di Aragua e Lara. Si raccomanda la vaccinazione ai viaggiatori diretti in queste aree e un richiamo per chi è stato vaccinato da oltre dieci anni. Le autorità sottolineano l'importanza della profilassi comportamentale contro le punture di zanzara. [#febbregialla](#)

<https://www.ndtv.com/health/yellow-fever-outbreak-in-venezuela-travel-advisories-released-what-you-need-to-know-about-it-11253492>

23/03. CANADA: prosieguo del focolaio multicentrico di morbillo nel 2026.

Dall'inizio del 2026, il Canada ha registrato 582 casi di morbillo in sette giurisdizioni, con Manitoba e Alberta come aree più colpite. La quasi totalità dei contagi (89% in soggetti non vaccinati) è riconducibile a un focolaio multi-giurisdizionale iniziato a fine 2024, che ha portato alla perdita dello status di eliminazione della malattia nel Paese. Non si segnalano nuovi casi di rosolia. [#morbillo](#)

<https://health-infobase.canada.ca/measles-rubella/>

21/03. MALAYSIA: decesso di un bambino di 10 anni per rabbia nel Sarawak.

Un bambino di 10 anni è deceduto nel Sarawak dopo aver contratto il virus della rabbia, portando a tre il numero di casi fatali nella regione dall'inizio del 2026. [#rabbia](#)

<https://www.theborneopost.com/2026/03/21/rabies-10-year-old-boy-dies-succumbs-to-virus-cases-in-sarawak-rise-to-three-in-2026/>

20/03. HONG KONG: caso locale di infezione meningococcica invasiva in un bambino.

Il Centre for Health Protection sta indagando su un caso di meningite in un bambino di 3 anni, attualmente in condizioni gravi. Non sono emersi legami epidemiologici tra il caso autoctono e il cluster britannico. [#meningococco](#)

<https://www.info.gov.hk/gia/general/202603/20/P2026032000648.htm>

20/03. ARGENTINA: primo caso autoctono di mpox clade Ib a Buenos Aires.

Le autorità sanitarie argentine hanno confermato il primo caso di mpox legato al clade Ib contratto localmente da un uomo senza storia di viaggi internazionali. Il paziente, attualmente in isolamento domiciliare, avrebbe avuto contatti stretti con partner stranieri, suggerendo l'introduzione della variante attraverso network sessuali transnazionali.

[#mpox](#)

<https://www.vax-before-travel.com/2026/03/20/buenos-aires-confirms-first-locally-acquired-mpox-clade-ib-case>

18/03. AUSTRALIA: focolaio di legionellosi nell'area di Craigieburn.

Il Dipartimento della Salute del Victoria ha confermato sei casi di legionellosi associati all'area di Craigieburn e sobborghi limitrofi. Le indagini ambientali sono focalizzate sulle torri di raffreddamento locali come potenziale fonte di aerosol contaminato. [#legionella](#)

<https://www.health.vic.gov.au/health-alerts/legionnaires-disease-linked-to-craigieburn-area>

18/03. TAIWAN: terzo caso autoctono di febbre grave con trombocitopenia (SFTS).

Un uomo di 70 anni residente nel nord di Taiwan è risultato positivo al virus SFTS, trasmesso da zecche, dopo aver manifestato febbre alta e trombocitopenia. Il paziente, affetto da pregresse patologie cardiovascolari, frequenta regolarmente aree rurali e orti domestici; le indagini ambientali non hanno ancora individuato la fonte certa del contagio. Le autorità segnalano un trend in crescita della patologia in Cina, Corea del Sud e Giappone. [#SFTSv](#)

<https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2026/03/18/2003854029>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

23/03. GRECIA: primo focolaio di afta epizootica a Lesbo dopo 25 anni.

Dopo un quarto di secolo, la Grecia ha confermato un focolaio di afta epizootica (FMD) in un allevamento di bovini a Lesbo. Il patogeno ha colpito nove capi su 38, mettendo a rischio centinaia di ovini; le autorità sospettano un'introduzione transfrontaliera dalla Turchia, dove la malattia è endemica. [#AftaEpizootica](#)

<https://www.euromeatnews.com/Article-Greece-reports-first-FMD-outbreak-in-25-years-at-a-cattle-farm-in-Lesvos/9354>

23/03. ROMANIA: sospetto focolaio di botulismo familiare a Oradea.

Sei membri di una stessa famiglia sono stati ricoverati d'urgenza presso l'ospedale di Oradea con sintomi compatibili con il botulismo. Il sospetto clinico è orientato verso il consumo di conserve alimentari preparate in ambito domestico, veicolo comune per la tossina botulinica. Le autorità sanitarie locali hanno avviato i prelievi campionari per la conferma di laboratorio e il monitoraggio dei contatti per prevenire ulteriori casi. [#botulino](#)

<https://www.romania-actualitati.ro/stiri/romania/6-persoane-dintr-o-familie-din-oradea-internate-in-spital-cu-suspiciune-de-botulism-id225335.html>

21/03. SPAGNA (Catalogna): minore non vaccinato ricoverato in terapia intensiva per tetano grave.

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale Althaia di Manresa a causa di un'infezione da Clostridium tetani. Il giovane, appartenente a una famiglia contraria alle vaccinazioni, ha sviluppato una sintomatologia severa con spasmi muscolari generalizzati. [#tetano](#)

<https://diaricatalunya.cat/en/bages/general/health-alert-in-manresa-as-unvaccinated-minor-hospitalized-with-severe-tetanus>

20/03. FRANCIA (Normandia): decesso per meningite in un'azienda nel nord della Francia.

Le autorità sanitarie della Senna Marittima hanno confermato il decesso per infezione meningococcica di un dipendente di un'azienda locale. L'indagine epidemiologica ha escluso legami con il concomitante focolaio nel Kent (Regno Unito), classificando l'evento come caso sporadico. [#meningococco](#)

<https://www.connexionfrance.com/news/what-we-know-about-meningitis-death-in-normandy/779217>

19/03. LETTONIA: primo focolaio di morbillo nel paese dal 2018.

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) ha confermato cinque casi di morbillo epidemiologicamente correlati, coinvolgendo quattro minori e un adulto a Riga. Le autorità hanno identificato oltre 800 contatti ad alto rischio, avviando misure di isolamento e monitoraggio per contenere la diffusione del virus. In Lettonia circa il 4% della popolazione pediatrica non risulta vaccinato, elevando il rischio di ulteriori catene di trasmissione.

[#morbillo](#)

<https://www.thestar.com.my/news/world/2026/03/19/latvia-records-first-measles-outbreak-since-2018>

18/03. SPAGNA (Comunità Valenciana): confermato focolaio di malattia di Newcastle a Terrateig.

Le autorità veterinarie hanno rilevato un focolaio di malattia di Newcastle in un allevamento di galline ovaiole a Terrateig, provincia di Valencia. L'allerta è scattata a seguito di un incremento anomalo della mortalità in una sezione della struttura che ospita circa 27.000 capi; si tratta del sesto episodio registrato in Spagna nella stagione corrente.

[#Newcastle](#)

https://www.historiaveterinaria.org/noticias/confirman-un-nuevo-foco-de-enfermedad-de-newcastle-en-una-granja-avicola-de-valencia_2246.htm

18/03. ISRAELE: decesso di un diciassettenne non vaccinato per morbillo.

Il Ministero della Salute ha segnalato la morte di un giovane di 17 anni, non vaccinato e con patologie pregresse, a causa di complicazioni da morbillo. Dall'aprile 2025, il Paese registra un totale di 17 decessi legati all'epidemia in corso, concentrata prevalentemente nelle comunità ultra-ortodosse con bassi tassi di immunizzazione. [#morbillo](#)

<https://www.jpost.com/health-and-wellness/article-890360>

Epidemic Intelligence

ITALIA

24/03. ITALIA: aumento dei casi di epatite A e focolaio a Napoli

Le autorità sanitarie hanno segnalato un incremento dei casi di Epatite A, con un focolaio circoscritto nel territorio di Napoli che non configura, al momento, un'epidemia estesa. L'indagine epidemiologica suggerisce una correlazione con il consumo di frutti di mare crudi, veicolo classico per il virus HAV in contesti di criticità igienico-sanitaria delle filiere.

Riscontrati ulteriori casi in Calabria, Lazio e Basilicata. [#HAV](#)

https://www.adnkronos.com/salute/casi-di-epatite-a-in-aumento-in-italia-a-napoli-focolaio-non-epidemia_4dLotitugGrZdh7MmMMK5P

24/03. EMILIA-ROMAGNA: caso di tubercolosi a Imola e tracciamento contatti.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha avviato lo screening per 60 persone esposte a un caso accertato di tubercolosi presso l'ospedale di Imola. La procedura di contact tracing interessa pazienti e personale sanitario presenti nelle aree di potenziale contagio durante l'accesso della persona infetta. Le autorità rassicurano sulla bassa trasmissibilità del micobatterio in ambienti controllati, ma procedono con i test mantoux come protocollo preventivo standard.

[#tubercolosi](#)

<https://www.corriereromagna.it/imola/positivo-alla-tubercolosi-dopo-la-visita-medica-a-imola-scatta-il-tracciamento-per-60-persone-che-erano-in-ospedale-FK196351>

23/03. FRIULI VENEZIA GIULIA: segnalati i primi casi stagionali di dengue nella regione.

Le autorità sanitarie regionali hanno confermato i primi casi di febbre dengue della stagione, attivando immediatamente i protocolli di disinfestazione nelle aree frequentate dai soggetti infetti. Si tratta di casi importati da viaggiatori di ritorno da zone endemiche, ma la sorveglianza entomologica è stata potenziata per prevenire la possibile trasmissione autoctona tramite vettori locali. Si raccomanda l'uso di repellenti e l'eliminazione dei ristagni d'acqua.

[#dengue](#)

<https://www.rainews.it/articoli/2026/03/primi-casi-di-dengue-della-stagione-segnalati-in-friuli-venezia-giulia-292676c8-deaa-47cf-9658-336dc87cb59f.html>

20/03. EMILIA-ROMAGNA: focolaio di pertosse nel Sassuolo Calcio prima del match con la Juventus.

Lo staff medico del Sassuolo ha comunicato l'indisponibilità di sei calciatori della prima squadra che presentano una sintomatologia parossistica compatibile con la pertosse. La società ha informato la Lega Serie A e attivato i protocolli di profilassi antibiotica per l'intero gruppo squadra e lo staff tecnico. Sono in corso accertamenti diagnostici per confermare l'eziologia batterica e limitare la diffusione del patogeno negli ambienti sportivi. [#pertosse](#)

https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/sassuolo/2026/03/20-147429833/sassuolo_decimato_per_la_juve_sei_giocatori_out_con_sintomi_di_pertosse_informata_la_lega_serie_a/1

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura

Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1