

EP-INT

EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 28/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

15/07: RDC E UGANDA: Aggiornamento epidemiologico del focolaio di ebola bundibugyo.

Aggiornamenti riguardo l'epidemia di febbre emorragica da virus Bundibugyo (BVD) nell'epicentro di Ituri e nelle province limitrofe, il bilancio sale a 2.032 casi e 756 decessi. L'Uganda riferisce ad oggi 20 casi confermati, di cui 15 correlati a viaggi nella RDC e 5 derivanti da trasmissione locale consolidatasi prevalentemente a Kampala. Un cittadino USA, operatore sanitario in RDC, risulta contagiato ed è stato ricoverato in Germania. [#ebola](#)

<https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-outbreak-democratic-republic-congo-and-uganda>

15/07. MONDO : intensificazione globale dell'attività delle arbovirosi trasmesse da aedes.

Si registra un incremento stagionale delle infezioni da Dengue in Asia e nelle Americhe, con una preoccupante circolazione dei sierotipi DENV-2 e DENV-3 ad Acapulco che aumenta il rischio di manifestazioni cliniche severe. Parallelamente, si osserva la riattivazione di focolai di Chikungunya in popolazioni immunologicamente vergini, in particolare a Playa Langosta in Costa Rica e nella provincia di Samar nelle Filippine, dichiarata in codice rosso.

[#arbovirus](#)

<https://globalnews.ca/news/11909704/hepatitis-a-outbreak-manitoba-cdc-travel-advisory/>

14/07. STATI UNITI : AGGIORNAMENTO focolaio multistatale di ciclosporiasis con circa 7.000 casi segnalati dai CDC.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno emesso un'allerta sanitaria in merito a un incremento straordinario di casi di ciclosporiasis contratti sul territorio nazionale a partire dal 1° maggio, stimando quasi 7.000 infezioni totali in corso di analisi in 34 Stati. Ad oggi si contano 1.645 casi confermati in laboratorio e almeno 141 ospedalizzazioni correlate all'ingestione di alimenti freschi contaminati. [#cyclospora_cayetanensis](#)

<https://www.nbcnews.com/health/health-news/cyclosporiasis-7000-cases-us-cdc-parasite-explosive-diarrhea-rcna587445>

14/07. NIGERIA : escalation epidemiologica di febbre di Lassa, superato il bilancio delle vittime del 2025.

Il Nigeria Centre for Disease Control and Prevention (NCDC) ha segnalato un sensibile peggioramento dell'epidemia di febbre di Lassa, registrando 922 casi confermati e 221 decessi, superando la mortalità dello scorso anno. L'infezione ha colpito 23 dei 36 Stati del Paese, interessando principalmente la fascia di giovani adulti tra i 21 e i 30 anni. [#LassaVirus](#)

<https://www.cidrap.umn.edu/viral-hemorrhagic-fever/nigeria-s-lassa-fever-death-count-surpasses-2025-outbreak-worsens>

14/07. SRI LANKA : impennata nei casi di dengue in Sri Lanka, sfiorati i 70.000 casi dall'inizio dell'anno.

La National Dengue Control Unit ha segnalato un totale di 69.951 casi di dengue nel Paese, registrando ben 1.279 nuove infezioni nella sola giornata del 13 luglio. La Provincia Occidentale si conferma l'epicentro dell'epidemia con 33.127 contagi accumulati, a Gampaha e Colombo. Nei primi tredici giorni di luglio sono stati notificati 14.572 casi. [#dengue](#)

<https://adaderana.lk/news/cmrc2d0oc000a356qdn4qx6gq>

13/07. CAMERUN / CIAD : focolai concomitanti di colera colpiscono le popolazioni transfrontaliere.

Le autorità sanitarie di Camerun e Ciad hanno dichiarato focolai simultanei di colera nell'area di confine. Il ministero camerunense ha confermato 121 casi e 8 decessi nella regione dell'Estremo Nord, mentre il Ciad ha registrato 120 casi e 4 decessi nella provincia di Hadjer Lamis. [#colera](#)

<https://radarafrica.com/africa/dual-cholera-outbreaks-strike-cameroon-and-chad-as-cases-climb/>

13/07. ARGENTINA : focolaio di trichinellosi a General Madariaga coinvolge oltre cento persone.

Le autorità sanitarie di General Madariaga hanno rilevato un focolaio epidemico di trichinellosi che conta 66 casi confermati e almeno 35 sospetti in profilassi clinica. L'origine della contaminazione alimentare è stata tracciata presso una macelleria locale. [#trichinella_spiralis](#)

<https://laquintadigital.com.ar/nota/9775/general-madariaga-el-brote-de-triquinosis-afecta-a-mas-de-100-personas-y-denunciaron-a-una-carniceria/>

09/07. BANGLADESH : grave epidemia di morbillo con oltre 120.000 casi e centinaia di decessi pediatrici.

Il sistema sanitario del Bangladesh affronta una grave emergenza epidemiologica a causa di un'ondata di morbillo che ha registrato oltre 120.000 casi sospetti e confermati da metà marzo. Si contano circa 750 decessi, prevalentemente pediatrici, con oltre 1.000 nuove infezioni giornaliere. [#morbillo](#)

<https://www.bbc.co.uk/news/articles/cj0gel72mlgo>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

14/07. PORTOGALLO : focolaio di norovirus associato a un torneo sportivo a Caldas da Rainha.

Un focolaio di gastroenterite acuta da norovirus ha colpito oltre 120 persone nella città di Caldas da Rainha, con una concentrazione di casi correlata a un torneo giovanile internazionale di calcio. Più di 60 pazienti si sono presentati presso i servizi di emergenza del nosocomio locale manifestando vomito, diarrea e dolori addominali. Le analisi virologiche sui campioni fecali hanno confermato la presenza del genogruppo II del patogeno, senza alcun caso grave o necessità di ricovero prolungato. [#norovirus](#)

[ps://www.aol.de/articles/norovirus-ausbruch-portugal-trifft-100-083107000.html](https://www.aol.de/articles/norovirus-ausbruch-portugal-trifft-100-083107000.html)

13/07. SPAGNA : attivazione dell'area di allerta per virus del Nilo Occidentale a Constantina.

La Junta de Andalucía ha dichiarato lo stato di allerta nel comune di Constantina, in provincia di Siviglia, a seguito del rilevamento di vettori culicidi positivi al virus del Nilo Occidentale in una stazione di campionamento locale. Il provvedimento impone l'intensificazione della sorveglianza integrata entomologica, veterinaria e umana, con l'obbligo di potenziare i trattamenti larvicidi ed escludere focolai attivi entro un raggio di 1,5 chilometri dalle aree residenziali fino al prossimo 10 agosto. [#westNile](#)

<https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-andalucia-declara-area-alerta-virus-nilo-occidental-municipio-constantina-sevilla-20260713195651.html>

12/07. FRANCIA : sospetta tossinfezione alimentare in una colonia estiva a Bonnevaux.

I servizi di soccorso sono intervenuti presso una colonia di vacanze a Bonnevaux, nel dipartimento del Doubs, a causa di una sospetta tossinfezione alimentare di gruppo. L'evento ha coinvolto circa quindici bambini e cinque adulti, i quali hanno manifestato sintomatologia gastroenterica acuta caratterizzata da nausea, cefalea e vomito. [#tossinfezione](#)

<https://www.ici.fr/bourgogne-franche-comte/doubs-25/bonnevaux/sucpision-d-intoxication-alimentaire-dans-une-colonie-de-vacances-a-bonnevaux-7367120>

11/07. TURCHIA : decessi correlati a febbre emorragica di Crimea-Congo nelle province di Tokat e Sivas.

Le autorità sanitarie turche hanno segnalato due nuovi decessi correlati a febbre emorragica di Crimea-Congo in un uomo di 61 anni a Tokat e in un paziente di 55 anni a Sivas, entrambi conseguenti a puntura di zecca. Nella sola provincia di Sivas le vittime accertate per la medesima eziologia nel 2026 salgono a sei, mentre altri quattro pazienti risultano attualmente ospedalizzati in fase di miglioramento clinico a Tokat. [#CCHF](#)

<https://globalriskatlas.com/en/deaths-from-crimean-congo-hemorrhagic-fever-in-tokat-and-sivas-turkiye/>

10/07. SPAGNA : nuovo caso di febbre emorragica di Crimea-Congo confermato a Salamanca.

Le autorità sanitarie hanno confermato un caso di febbre emorragica di Crimea-Congo in un uomo di 84 anni a Salamanca, infettato tramite puntura di zecca. Il paziente, inizialmente assistito presso il Complesso Ospedaliero Universitario di Salamanca, è stato trasferito all'ospedale Gómez Ulla di Madrid in isolamento specialistico. Si tratta del secondo contagio rilevato nella provincia negli ultimi mesi. [#CCHF](#)

<https://globalriskatlas.com/en/new-case-of-crimean-congo-hemorrhagic-fever-confirmed-in-salamanca/>

10/07. UCRAINA : focolaio di rotavirus correlato alla balneazione nel lago Zadurozhnoe a Leopoli.

Le autorità sanitarie della regione di Leopoli hanno disposto il divieto di balneazione presso il lago Zadurozhnoe a seguito di 49 ospedalizzazioni correlate a un focolaio di gastroenterite acuta. Gli accertamenti di laboratorio hanno confermato la presenza di rotavirus nei campioni biologici dei pazienti, di cui 42 sono pediatrici, infettatisi tra il 26 giugno e il 1° luglio. [#rotavirus](#)

<https://globalriskatlas.com/en/rotavirus-outbreak-at-lake-zadurozhnoe-lviv-ukraine/>

09/07. REGNO UNITO : incremento delle infezioni confermate di morbillo in Inghilterra .

La UK Health Security Agency ha segnalato un incremento di 82 casi di morbillo rispetto alla rilevazione bisettimanale precedente, portando il totale a 883 contagi confermati in laboratorio in Inghilterra dal 1° gennaio. Si registra il terzo decesso, [#morbillo](#)

<https://www.bmj.com/content/394/bmj-2026-100259>

Epidemic Intelligence

ITALIA

14/07. UMBRIA : due casi di meningite da Toscana virus all'ospedale di Città di Castello.

Due pazienti di 35 e 60 anni sono ricoverati nel reparto di neurologia dell'ospedale di Città di Castello dopo aver contratto una meningite causata da Toscana virus, trasmesso tramite puntura di flebotomi (pappataci). L'azienda sanitaria ha confermato che i due casi non sono correlati epidemiologicamente e che le loro condizioni cliniche sono in miglioramento. Per questa specifica eziologia virale non si rendono necessarie misure di profilassi farmacologica per i contatti stretti né interventi straordinari di disinfestazione. [#toscana_virus](#)

<https://www.perugiatoday.it/cronaca/toscana-virus-meningite-due-ricoveri-citta-di-castello.html>

12/07. PIEMONTE : doppio ricovero a Novara per infezione da West Nile virus.

Due pazienti sono stati ricoverati a breve distanza temporale l'uno dall'altro nel Novarese a causa di complicanze correlate all'infezione da West Nile virus. La Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) ha immediatamente disposto lo screening obbligatorio mediante test molecolare (NAT) sulle donazioni di sangue ed emocomponenti nell'intera provincia. [#westNile](#)

https://www.lastampa.it/novara/2026/07/12/news/west_nile_virus_novara_casi_positivi-15688061/

11/07. EMILIA-ROMAGNA : primo caso stagionale di West Nile confermato a Modena.

Un uomo di 80 anni, residente nei comuni di Modena e Nonantola, è stato ricoverato presso il Policlinico locale in condizioni stabili a seguito di un'infezione da West Nile virus. Si tratta del primo contagio rilevato sul territorio regionale nel 2026, confermato in laboratorio il giorno successivo all'ospedalizzazione. L'indagine epidemiologica regionale è stata avviata prontamente in conformità con il piano di sorveglianza integrata delle arbovirosi. [#westNile](#)

<https://www.ausl.mo.it/west-nile-primo-caso-in-provincia-e-in-regione-paziente-ricoverato-al-policlinico/>

10/07. TRENTO-ALTO ADIGE : decesso di una donna di 76 anni a causa di encefalite da morso di zecca.

Una donna di 76 anni, residente a Ziano di Fiemme, è deceduta a seguito di un'encefalite letale contratta dopo il morso di una zecca. La paziente era stata ricoverata per circa un mese prima presso l'ospedale di Cavalese e successivamente trasferita a Trento. Nonostante i trattamenti di supporto e le terapie intensive erogate dai sanitari, il quadro neurologico è progressivamente degenerato fino all'exitus. [#TBEV](#)

<https://www.ladige.it/territori/fiemme-fassa/morsa-da-una-zecca-muore-a-76-anni-dopo-un-mese-di-ricovero-agmhsn8i>

09/07. ITALIA : aggiornamento epidemiologico nazionale sulle arbovirosi importate al 7 luglio.

Il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità ha registrato, nel primo semestre dell'anno, 169 casi confermati di Dengue, 13 casi di Chikungunya e 3 casi di Zika virus. Tutti i contagi rilevati sul territorio sono risultati associati a soggiorni all'estero, senza alcuna evidenza di trasmissione autoctona o di esiti fatali. Resta attivo il monitoraggio entomologico e clinico per prevenire potenziali catene di trasmissione locale. [#arbovirus](#)

<https://www.epicentro.iss.it/arbovirosi/aggiornamenti>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1