

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 29/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

21/07. RDC E UGANDA : aggiornamento epidemiologico del focolaio di ebola Bundibugyo.

Il bilancio nella RDC sale a 2.473 casi confermati e 999 decessi, con 737 pazienti ospedalizzati in isolamento e 482 guarigioni; l'Ituri resta l'epicentro con 2.202 casi e 838 decessi, seguito dal Nord Kivu (247 casi, 146 decessi). L'82% dei contatti identificati è sotto sorveglianza attiva. L'Uganda, ferma a 20 casi e 2 decessi dal 21 giugno, ha dimesso l'ultimo paziente il 16 luglio e avviato il conto alla rovescia di 42 giorni per la dichiarazione di fine epidemia. [#ebola](#)

<https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-outbreak-democratic-republic-congo-and-uganda>

22/07. STATI UNITI: quinto decesso a New York per un focolaio di legionellosi.

Il Dipartimento della Salute di New York ha confermato il quinto decesso correlato al focolaio di legionellosi nell'Upper East Side di Manhattan, portando il bilancio a 82 casi confermati e 8 ospedalizzazioni in corso. Le indagini ambientali hanno rilevato positività culturale per il batterio in 34 torri di raffreddamento distribuite su 33 edifici. [#legionella](#)

<https://www.theguardian.com/us-news/2026/jul/22/fifth-legionnaires-death-new-york-city>

22/07. STATI UNITI: AGGIORNAMENTO. Focolaio di ciclosporiasi nel Michigan oltrepassa i 7.100 casi confermati.

Il Dipartimento della Salute del Michigan ha registrato un incremento di 600 nuovi casi rispetto alla rilevazione precedente, portando il totale cumulativo a 7.171 infezioni confermate da *Cyclospora cayetanensis*. L'epidemia, che interessa attualmente 55 contee dello Stato con oltre 100 ricoveri ospedalieri notificati, rimane sotto indagine epidemiologica e analitica da parte della FDA e del CDC. [#Cyclospora](#)

<https://www.cbsnews.com/detroit/news/michigan-cyclosporiasis-count-july-22/?intcid=CNR-02-0623>

22/07. BANGLADESH: registrati 375 nuovi casi di dengue nelle ultime 24 ore.

La Direzione Generale dei Servizi Sanitari (DGHS) del Bangladesh ha segnalato 375 nuovi ricoveri per dengue nell'ultima giornata, con la divisione di Barishal maggiormente colpita. Dall'inizio dell'anno, i casi cumulativi nel Paese hanno raggiunto quota 11.570 con 38 decessi confermati. [#dengue](#)

<https://www.bssnews.net/news/407934>

22/07. SUDAN: segnalati casi sospetti di colera in quattro stati.

Il Ministero della Salute del Sudan ha notificato l'accertamento di casi sospetti di colera negli stati di Kordofan Settentrionale, Kordofan Occidentale, Darfur Meridionale e Khartoum. [#colera](#)

<https://epinews.emphnet.net/en/news/eastern-mediterranean/sudan-reports-suspected-cholera-cases-in-4-states>

22/07. MONGOLIA: segnalato un caso sospetto di peste bubbonica nella provincia occidentale di Khovd.

Il Centro Nazionale per le Malattie Zoonotiche della Mongolia ha notificato un caso sospetto di peste bubbonica in un individuo ricoverato nella provincia di Khovd. L'ipotesi epidemiologica indica l'infezione da consumo di carne di marmotta non controllata avvenuto nella vicina provincia di Bayan-Ulgii; sono attualmente in corso gli accertamenti di laboratorio tramite PCR per la conferma diagnostica. [#yersiniapestis](#)

<https://qazinform.com/news/suspected-bubonic-plague-case-reported-in-western-mongolia-cb04a7>

21/07. VENEZUELA : confermati tre decessi da hantavirus nello stato di Anzoátegui e due casi sospetti in Barinas.

Il Ministero della Salute del Venezuela ha confermato il decesso di tre membri appartenenti al medesimo nucleo familiare nello stato di Anzoátegui a causa di un'infezione da Hantavirus, valutando al contempo altri due decessi sospetti tra operatori sanitari nello stato di Barinas. Le autorità sanitarie escludono attualmente evidenze di trasmissione interumana. [#Hantavirus](#)

<https://apnews.com/article/hantavirus-rodent-venezuela-argentina-cruise-ship-9a109aa9e62c23fc1027d6758f160394>

21/07. COSTA RICA: CDC emette un avviso di sanità pubblica per i viaggiatori a causa di un focolaio di chikungunya.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi hanno innalzato a Livello 2 l'allerta sanitaria per i viaggiatori diretti in Costa Rica, a seguito di un focolaio epidemico di chikungunya registrato nella provincia di Guanacaste, con epicentro a Playa Langosta. [#chikungunya](#)

<https://people.com/cdc-issues-travel-alert-for-costa-rica-chikungunya-outbreak-12024058>

16/07. NUOVA ZELANDA : prima rilevazione di influenza aviaria H5N1 sul territorio nazionale.

Il virus H5N1 è stato identificato per la prima volta in Nuova Zelanda in un uccello selvatico (stercorario bruno, *Catharacta antarctica*). Le autorità hanno attivato la sorveglianza rafforzata sull'avifauna e sugli allevamenti. [#H5N1](#)

<https://www.beehive.govt.nz/release/h5-bird-flu-confirmed-new-zealand>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

23/07. SPAGNA: l'Andalusia conferma il secondo caso umano dell'anno del Virus del Nilo Occidentale.

La Giunta dell'Andalusia ha notificato la conferma diagnostica del secondo caso umano di infezione da virus del Nilo Occidentale della stagione epidemica corrente. [#westnile](#)

<https://www.diariodesantiago.es/espana/andalucia-confirma-el-segundo-caso-humano-de-fiebre-del-nilo-occidental-este-ano/>

23/07. FRANCIA: identificato nel sud della Francia il primo caso stagionale di infezione da Virus del Nilo Occidentale.

L'Agenzia Regionale Sanitaria dell'Occitania ha confermato la diagnosi del primo caso autoctono di infezione da virus del Nilo Occidentale della stagione nel dipartimento dei Pirenei Orientali. [#westnile](#)

<https://www.connexionfrance.com/news/first-case-of-west-nile-virus-transmitted-this-year-identified-in-southern-france/802349>

20/07. FRANCIA : a Carmaux il primo caso autoctono di Dengue della stagione 2026 in Francia metropolitana.

L'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) dell'Occitania ha confermato la notifica del primo caso autoctono di infezione da virus Dengue della stagione 2026 nel comune di Carmaux (Tarn). L'indagine epidemiologica ha escluso un'anamnesi di viaggi recenti in aree endemiche, attestando la trasmissione autoctona a mezzo del vettore Aedes albopictus. Le autorità sanitarie locali hanno tempestivamente attivato gli interventi di controllo vettoriale nell'area e l'attività di sorveglianza attiva per l'individuazione precoce di eventuali casi secondari. [#dengue](#)

<https://la1ere.franceinfo.fr/dengue-un-cas-autochtone-signale-dans-l-hexagone-le-premier-de-la-saison-2026-1721629.html>

17/07. EUROPA : sorveglianza stagionale West Nile, 28 aree affette in cinque Paesi.

Dall'inizio della stagione di trasmissione 2026 e al 15 luglio risultano 28 aree con circolazione confermata di WNV: Italia (17), Grecia (5), Macedonia del Nord (2), Romania (2) e Spagna (2). L'ECDC segnala condizioni meteorologiche favorevoli alla trasmissione vettoriale e attende un incremento dei casi nelle prossime settimane. [#WestNile](#)

<https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc>

17/07. MOLDOVA : alto rischio di diffusione del morbillo sul territorio nazionale secondo la NAOZ.

L'Agenzia Nazionale per la Sanità Pubblica (NAOZ) ha lanciato un allarme sul rischio elevato di diffusione del virus del morbillo a causa di tassi di copertura vaccinale inferiori alla soglia raccomandata del 95%. I casi recentemente confermati riguardano soggetti non immunizzati di ritorno dall'estero, che hanno generato catene di trasmissione secondaria. [#morbillo](#)

<https://ipn.md/ru/vysokij-risk-rasprostraneniya-kori-naoz/>

16/07. REGNO UNITO : incremento di casi di morbillo nel Kent e a Medway con evidenza di trasmissione comunitaria.

L'UKHSA South East ha notificato 9 nuovi casi confermati dal 1° luglio in un'area finora scarsamente interessata: l'intero Sud-Est contava 17 casi al 6 luglio, contro i 463 di Londra e i 147 delle West Midlands. Solo una parte dei casi risulta epidemiologicamente correlata, indicando circolazione locale tra soggetti non vaccinati. [#morbillo](#)

<https://news.kent.gov.uk/articles/rise-in-measles-cases-in-kent-and-medway-prompts-mmr-vaccination-call>

16/07. PORTOGALLO : focolaio di salmonellosi in due regioni ricondotto a formaggio fresco.

Un'indagine epidemiologica sul campo condotta dalle autorità sanitarie portoghesi (DGS e INSA) ha identificato un cluster di 58 casi confermati di Salmonella Typhimurium associato al consumo di formaggio fresco di produzione locale. [#salmonella](#)

<https://www.foodsafetynews.com/2026/07/cheese-linked-to-salmonella-outbreak-in-portugal/>

16/07. SPAGNA : confermato il secondo caso autoctono stagionale di febbre emorragica di Crimea-Congo.

La sorveglianza stagionale ECDC conferma che la Spagna resta l'unico Paese europeo con casi autoctoni di CCHF nel 2026, entrambi nella provincia di Salamanca con un decesso. Il rischio resta basso per la popolazione generale ma aumenta per le attività all'aperto a rischio di puntura di zecca. [#CCHF](#)

<https://www.ecdc.europa.eu/en/crimean-congo-haemorrhagic-fever/surveillance-and-updates/seasonal>

Epidemic Intelligence

ITALIA

22/07. VENETO : primo caso di infezione da West Nile virus nel Vicentino.

L'Ulss 8 Berica ha diagnosticato un caso di WNV in una paziente residente nel comune di Lonigo, senza storia di viaggi recenti all'estero. La donna, in buone condizioni generali nonostante la sindrome febbrile, è assistita a domicilio con decorso che consente già di escludere complicanze. La diagnosi è avvenuta presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Vicenza. [#westNile](#)

https://www.ansa.it/veneto/notizie/2026/07/22/primo-caso-di-infezione-da-west-nile-nel-vicentino_14ab64e0-295f-48e0-a5e1-d53d6fc92c8e.html

22/07. VENETO : 38 casi di legionellosi da inizio anno nella provincia di Padova.

Il bilancio provinciale al mese di luglio conta 38 notifiche, in larga prevalenza riconducibili a impianti idrici di contesti abitativi privati. Le autorità sanitarie richiamano la necessità di mantenere la sorveglianza anche nelle strutture ricettive, termali e socio-sanitarie, incluse le RSA, dove la popolazione esposta presenta maggiore fragilità. [#legionella](#)

<https://www.padovaoggi.it/benessere/salute/padova-legionella-casi-attenzione-22-luglio-2026.html>

19/07. PIEMONTE / LIGURIA : aggiornamento della sorveglianza sulla peste suina africana.

In Piemonte non si registrano nuove positività nei cinghiali, con il totale regionale stabile a 823 casi. In Liguria due nuovi soggetti positivi a Calice al Cornoviglio (SP) portano il totale a 1.356; restano dieci i focolai negli allevamenti suinicoli e 205 i Comuni con almeno una positività accertata. L'ultimo aggiornamento delle misure comunitarie di restrizione è stato adottato il 16 luglio. [#PSA](#)

<https://www.izsplv.it/it/notizie/308-peste-suina-africana/2418-controlli-psa-21-07-26.html>

17/07. ITALIA : 21 casi umani di West Nile virus notificati a livello nazionale.

I dati di sorveglianza europea attestano 21 casi confermati in Italia dall'inizio della stagione 2026, con 17 aree provinciali interessate da circolazione dimostrata: si tratta del numero più elevato dell'intera Regione europea. Restano attive le misure di sicurezza trasfusionale mediante test molecolare NAT nelle province a rischio e il monitoraggio entomologico integrato. [#westNile](#)

<https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc>

22/07. CAMPANIA : meningite: quattordicenne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cotugno di Napoli.

Un adolescente di 14 anni è stato ricoverato presso l'A.O.R.N. Ospedali dei Colli - Presidio Cotugno di Napoli a seguito di una diagnosi di meningite batterica. Il paziente si trova attualmente in prognosi riservata. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente ha tempestivamente avviato l'indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti stretti e l'attivazione dei protocolli di profilassi antibiotica. [#meningite](#)

<https://www.ilfattovesuviano.it/2026/07/meningite-14enne-al-cotugno>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura

Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1