

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 30/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

28/07. RDC E UGANDA : l'Uganda dichiara la fine dell'epidemia, la RDC sfiora il record storico di ebola.

L'Uganda ha dichiarato chiusa la propria epidemia dopo 42 giorni senza nuovi contagi (bilancio finale 20 casi, 2 decessi). Nella RDC la trasmissione resta sostenuta: al 28 luglio si contano 3.262 casi confermati e 1.437 decessi, il focolaio a più rapida crescita mai registrato, ormai poco sotto il record del 2018-2020 (oltre 3.400 casi). L'ECDC, con dati al 25/07, riportava 3.200 casi, 1.405 decessi e 773 pazienti in isolamento. [#ebola](#)

<https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-outbreak-democratic-republic-congo-and-uganda>

28/07. TAIWAN: primo decesso dell'anno per encefalite giapponese a Taoyuan.

I Centers for Disease Control (CDC) di Taiwan hanno confermato il primo decesso del 2026 per encefalite giapponese, una donna settantenne di Taoyuan deceduta per insufficienza respiratoria. Nella stessa municipalità è stato notificato un secondo caso grave; complessivamente l'isola conta 10 casi confermati dall'inizio della stagione epidemica. Le autorità sanitarie hanno potenziato la sorveglianza vettoriale e il posizionamento di trappole per zanzare.

[#encefaliteGiapponese](#)

<https://focustaiwan.tw/society/202607280023>

27/07. INDIA: due decessi per malaria cerebrale tra bambini nel distretto di Kanker.

Nel distretto di Kanker (stato del Chhattisgarh), due bambini di 8 e 9 anni sono deceduti a causa di complicanze da malaria cerebrale, mentre altri cinque minori si trovano attualmente ricoverati in ospedale. Il Dipartimento della Salute ha intensificato le attività di sorveglianza attiva e screening diagnostico nei villaggi della regione. [#malaria](#)

<https://www.hindustantimes.com/cities/others/2-children-die-of-cerebral-malaria-in-chhattisgarh-5-hospitalised-101785151182021.html>

26/07. BANGLADESH : morbillo, oltre 123.000 casi sospetti e 820 decessi.

Il DGHS riporta 123.753 casi sospetti e 15.442 confermati in laboratorio, con 820 decessi complessivi (725 sospetti e 95 confermati) e 106.239 ricoveri da metà marzo. Persiste una media di circa quattro decessi pediatrici al giorno, ricondotta a un ampio gap vaccinale stimato in circa 4 milioni di bambini non immunizzati. [#morbillo](#)

<https://www.thehawk.in/news/world/measles-outbreak-in-bangladesh-claims-four-more-lives-death-toll-rises-to-820>

24/07. NIGERIA : la febbre di Lassa raggiunge 963 casi confermati e 229 decessi.

Il report NCDC della settimana 28 registra 963 casi confermati e 229 decessi, con letalità del 23,8% (superiore al 18,7% del 2025) e 25 nuovi casi settimanali in cinque Stati. Interessati 23 Stati e 114 LGA; Bauchi, Ondo, Taraba, Benue ed Edo coprono l'86% dei casi. La fascia più colpita resta quella dei 21-30 anni. [#LassaVirus](#)

<https://www.thestar.ng/lassa-fever-cases-rise-as-death-toll-hits-229/>

24/07. STATI UNITI : morbillo oltre quota 2.300 casi, superato l'intero 2025.

Il CDC riporta 2.318 casi confermati dall'inizio del 2026, dato che supera già il totale dell'intero 2025 (2.289 casi). Segnalati 35 nuovi focolai nel 2026, con il 93% dei casi correlato a cluster epidemici. La trasmissione resta concentrata tra soggetti non vaccinati. [#morbillo](#)

<https://www.cdc.gov/measles/data-research/index.html>

24/07. SRI LANKA : la dengue supera gli 80.000 casi, luglio mese peggiore dell'anno.

La National Dengue Control Unit segnala 80.114 casi dall'inizio dell'anno e 59 decessi (CFR 0,07%), con luglio come mese più colpito (circa 24.700 casi). La Provincia Occidentale concentra oltre metà dei contagi, con Gampaha e Colombo come distretti più interessati. [#dengue](#)

<https://www.newswire.lk/2026/07/24/dengue-cases-in-sri-lanka-surge-past-80000/>

24/07. AFRICA OCC. E CENTRALE : ondata di colera in dodici Paesi, RDC epicentro regionale.

L'UNICEF segnala focolai simultanei in dodici Paesi; nella RDC oltre 38.000 casi e 951 decessi solo a luglio, con i bambini sotto i cinque anni pari al 25,6% dei casi. In Ciad confermata la presenza di *V. cholerae* in un nuovo focolaio al sito profughi di Dougui il 24 luglio. La Nigeria conta 3.109 casi e 86 decessi in 34 Stati. [#colera](#)

<https://www.unicef.org/press-releases/80000-children-high-risk-cholera-outbreaks-spread-across-12-countries-west-and>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

28/07. SERBIA: primo focolaio di vaiolo ovino e caprino dell'anno a Raška, abbattuti 127 animali.

Le autorità veterinarie serbe hanno confermato la rilevazione del primo focolaio epidemico dell'anno di vaiolo ovino e caprino nel territorio di Raška, che ha reso necessario l'abbattimento sanitario di 127 capi. Sono state immediatamente attivate le misure straordinarie di biosicurezza, l'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza e il blocco della movimentazione del bestiame. [#Capripoxvirus](#)

<https://kossev.info/en/prvo-zariste-ovcjh-i-kozh-boginja-ove-godine-u-srbiji-u-raski-eutanazirano-127-zivotinja/>

26/07. ROMANIA: registrati 8 casi di infezione da virus del Nilo occidentale e 2 decessi.

L'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (INSP) ha notificato 8 casi di infezione da virus West Nile (5 confermati e 3 probabili) e 2 decessi correlati in pazienti anziani con patologie pregresse. Le infezioni sono distribuite tra aree urbane e rurali in diversi distretti, inclusa la capitale Bucarest. Le autorità sanitarie raccomandano di rafforzare la protezione personale contro le punture di insetti ed evitare le zone a maggior densità di zanzare. [#WestNile](#)

<https://informat.ro/fr/actualite/8-cas-dinfection-par-le-virus-du-nil-occidental-et-2-deces-en-roumanie-131914>

24/07. CROAZIA: rafforzata la sorveglianza stradale e forestale per contrastare la peste suina africana.

La task force nazionale croata ha disposto l'intensificazione dei controlli viari e dei percorsi forestali, l'impiego di droni e termocamere per le squadre venatorie d'emergenza e il potenziamento degli abbattimenti selettivi di cinghiali. Dall'inizio dell'anno si registrano 104 focolai negli allevamenti suinicoli e circa 190 casi nella fauna selvatica, evidenziando criticità persistenti nelle misure di biosicurezza aziendali. [#PSA](#)

<https://english.news.cn/20260724/954bfb0beedd4a20894f78d8801fb70b/c.html>

24/07. ARMENIA: contaminazione batterica della rete idrica e focolaio di infezioni intestinali a Byureghavan.

Il Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (NCDC) ha isolato batteri coliformi totali nei campioni d'acqua potabile della città di Byureghavan, a seguito di un cluster di gastroenteriti acute insorto dal 17 luglio. La maggior parte dei soggetti colpiti è guarita, mentre due pazienti rimangono ricoverati in condizioni stabili. Le autorità sanitarie hanno ristretto l'uso dell'acqua di rete nelle utenze contaminate, disponendo il potenziamento dei controlli potabilizzanti. [#Escherichiacoli](#)

https://arminfo.info/full_news.php?id=102855&lang=3

23/07. SPAGNA : West Nile, primi casi umani stagionali nel Sud del Paese.

Nel quadro ECDC aggiornato al 22 luglio la Spagna registra casi autoctoni di infezione da West Nile virus nelle aree di Alicante e Siviglia. La circolazione conferma l'attivazione stagionale del virus, con sorveglianza entomologica e misure di controllo vettoriale in corso. [#WestNile](#)

<https://www.euronews.com/health/2026/07/23/west-nile-virus-21-cases-in-greece-as-it-spreads-across-europe>

23/07. FRANCIA : primi casi autoctoni di dengue della stagione 2026 in Occitania.

Santé publique France segnala due casi autoctoni di dengue in soggetti senza storia di viaggio recente, a Carmaux (Tarn) e a Sète (Hérault), con disinfestazioni in corso e sorveglianza rafforzata. Confermato inoltre il primo caso umano autoctono 2026 di West Nile nei Pyrénées-Orientales. [#dengue](#)

<https://www.vidal.fr/actualites/38120-moustique-tigre-premiers-cas-de-dengue-autochtones-recenses-cette-saison-en-france.html>

23/07. GERMANIA: aumento dei casi di virus west nile in Europa, registrati primi casi importati in Germania.

L'OMS Europa e gli istituti di sanità pubblica segnalano l'avvio della stagione epidemica da West Nile Virus con un incremento significativo di infezioni autoctone in Europa meridionale, mentre in Germania sono stati diagnosticati i primi 2 casi dell'anno legati a contagi contratti durante viaggi all'estero. [#WestNile](#)

<https://de.euronews.com/gesundheit/2026/07/23/westnil-virus-deutschland-griechenland>

Epidemic Intelligence

ITALIA

28/07. TOSCANA: caso critico di legionellosi in ospite di una RSA ad Arezzo.

Una donna di 91 anni ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo versa in prognosi riservata per una polmonite bilaterale da Legionella pneumophila, contratta all'interno di una residenza sanitaria assistenziale. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Toscana Sud Est ha attivato le indagini epidemiologiche e i campionamenti della rete idrica della struttura per identificare la sorgente di esposizione e adottare le necessarie misure di bonifica. [#Legionella](#)

<https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/legionella-nella-rsa-di-pescaiola-lanziana-resta-in-prognosi-riservata-hezc9a>

28/07. VENETO: ricovero in condizioni critiche per morbillo in lattante di 10 mesi non immunizzato.

Un lattante di dieci mesi, non ancora eleggibile per la somministrazione del vaccino MPR secondo il calendario vaccinale standard, è stato ricoverato in gravissime condizioni a causa di complicanze da morbillo. L'indagine epidemiologica dell'azienda sanitaria locale ha individuato un focolaio correlato che coinvolge un adolescente quindicenne non vaccinato, evidenziando il ruolo critico dell'immunità di gregge nella protezione della popolazione infantile sottosoglia. [#morbillo](#)

<https://www.oggiatreviso.it/bimbo-di-10-mesi-gravi-condizioni-morbillo-non-era-stato-vaccinato-au23898-382199>

27/07. CALABRIA: meningoencefalite da hhv-6 e sepsi sovrapposta causano il decesso di un bambino a Catanzaro.

L'esame autoptico ed microbiologico condotto presso l'AOU Dulbecco di Catanzaro ha chiarito le cause del decesso di un bambino di 18 mesi, originariamente ipotizzate come gastroenterite. La morte è stata attribuita a meningoencefalite rara da Human Herpesvirus 6 (HHV-6) complicata da sovrainfezione batterica e batteriemia da Staphylococcus aureus con evoluzione in sepsi e insufficienza multiorgano, escludendo l'iniziale sospetto di tossinfezione da Clostridium difficile. [#HHV6](#)

<https://www.today.it/cronaca/alessio-pio-bambino-morto-catanzaro-cause-autopsia-contagio.html>

24/07. LOMBARDIA: sospetto caso di zika a Ceriano Laghetto.

L'ATS Brianza ha notificato un caso sospetto di infezione da virus Zika, di presumibile origine importata, in un soggetto temporaneamente presente nel comune di Ceriano Laghetto. In conformità con il Piano Nazionale di Prevenzione delle Arbovirosi, l'amministrazione locale ha disposto un ciclo di disinfestazione adulticida e larvicida in fascia notturna per prevenire l'eventuale trasmissione autoctona. [#Zika](#)

<https://ilsaronno.it/2026/07/24/ceriano-laghetto-caso-sospetto-di-zika-tre-notti-di-disinfestazione-preventiva?amp=1>

23/07. ITALIA : West Nile, 46 casi autoctoni, il Nord in espansione.

Al 22 luglio l'ECDC attribuisce all'Italia 46 infezioni acquisite localmente, quadruplicate rispetto ai 21 casi del 15 luglio e il valore più alto d'Europa, distribuite in circa 20 aree. Tra le più interessate Novara (3 casi), Cremona e Verona (2 ciascuna), oltre a Milano, Firenze, Napoli, Padova, Modena e Ferrara. Piano Nazionale Arbovirosi prorogato al 31/12/2026 e misure trasfusionali di sicurezza attive fino al 30/11. [#westNile](#)

<https://www.giornaletecnologico.net/west-nile-europa-italia/>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1