

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 32/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

12/08. RDC : AGGIORNAMENTO del focolaio di ebola bundibugyo.

Il bilancio sale a 4.381 casi confermati e 2.011 decessi al 9 agosto, con 704 pazienti ricoverati in isolamento; rispetto al report dell'8 agosto si registrano 172 nuovi casi confermati e 95 decessi. Risultano interessate 53 delle 140 zone sanitarie di cinque province (Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Uele, Tshopo), con l'86,7% dei contatti identificati sotto follow-up. [#ebola](#)

<https://www.ecdc.europa.eu/en/ebola-outbreak-democratic-republic-congo-and-uganda>

10/08. NIGERIA : la febbre di Lassa raggiunge quota 1.000 casi confermati e 237 decessi.

Il NCDC, nel situation report della settimana epidemiologica 30, riporta 6.960 casi sospetti, 1.000 confermati e 237 decessi cumulativi nel 2026, con letalità del 23,7% contro il 18,8% dello stesso periodo 2025. Cinque Stati (Ondo, Bauchi, Taraba, Edo, Benue) concentrano l'86% dei casi confermati; la fascia più colpita resta quella dei 21-30 anni. Risultano infettati complessivamente 53 operatori sanitari. [#LassaVirus](#)

<https://tribuneonline.ng.com/nigeria-records-237-lassa-fever-deaths-from-1000-confirmed-cases-in-2026-ncdc/>

10/08. STATI UNITI : focolaio multistatale di Salmonella Javiana associato a peperoni jalapeño.

L'indagine congiunta FDA-CDC conta 345 casi e 36 ospedalizzazioni, senza decessi, in 27 Stati, con ultima data di esordio il 20 luglio. I dati epidemiologici e di tracciabilità indicano peperoni jalapeño provenienti da Sinaloa (Messico); l'8 agosto Taylor Fresh Foods ha disposto il richiamo. Dei 191 casi intervistati, il 93% aveva consumato pasti in ristoranti messicani tra il 14 giugno e il 14 luglio. [#salmonella](#)

<https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-jalapeno-august-2026>

10/08. BRASILE: epidemia di chikungunya nello Stato del Mato Grosso do Sul.

Il bollettino epidemiologico della Segreteria della Salute del Mato Grosso do Sul rileva un'elevata incidenza di chikungunya (456,3 casi per 100.000 abitanti), con 12.579 casi probabili, 9.832 confermati e 30 decessi complessivi nel 2026, concentrati prevalentemente a Dourados. Si segnalano inoltre 114 infezioni confermate in donne in gravidanza e un quadro di gravità clinica che interessa sia soggetti anziani con comorbidità che la fascia pediatrica. [#chikungunya](#)

<https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/chikungunya-mata-mais-uma-pessoa-e-ms-chega-a-30-obitos-em-2026>

08/08. BANGLADESH : aggravamento dell'epidemia di dengue, quasi 18.000 casi e 59 decessi.

I dati della Direzione Generale dei Servizi Sanitari (DGHS) riportano 17.880 casi notificati dall'inizio dell'anno e almeno 59 decessi. La divisione di Dhaka si conferma l'area più colpita con 6.871 casi, di cui 4.404 nella sola capitale, seguita da Barishal con 3.647, Chattogram con 3.082 e Khulna con 2.272. Dhaka guida anche la mortalità con 26 decessi, seguita da Khulna (12), Chattogram (7) e Mymensingh (6). [#dengue](#)

<https://www.orissapost.com/bangladesh-dengue-outbreak-death-toll-rises-to-59-as-cases-near-18000/>

07/08. NIGERIA : focolaio di colera nello Stato di Bauchi.

Il Ministero della Salute statale ha dichiarato formalmente il focolaio dopo la conferma di laboratorio: al 31 luglio si contano 398 casi sospetti in 13 Local Government Areas e 16 decessi, con letalità del 4%. Sono state identificate sei positività PCR per Vibrio cholerae O1 Ogawa; l'LGA di Toro concentra 231 casi. È stata attivata una risposta multisettoriale con sorveglianza, WASH e gestione clinica. [#colera](#)

<https://www.channelstv.com/2026/08/07/bauchi-govt-declares-cholera-outbreak-records-16-deaths/>

07/08. STATI UNITI: aumento delle infezioni da Vibrio vulnificus nelle acque costiere della Louisiana.

Le autorità sanitarie della Louisiana hanno segnalato un incremento estivo di infezioni da Vibrio vulnificus, con 9 casi confermati e 5 decessi dall'inizio dell'anno, a fronte di una media decennale di 7 casi e 1 decesso. [#VibrioVulnificus](#)

<https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/10/louisiana-flesh-eating-bacteria-vibrio-vulnificus>

07/08. BRASILE : secondo caso di influenza aviaria ad alta patogenicità in avifauna selvatica a San Paolo.

La Secretaria de Agricultura e Abastecimento ha confermato un caso di IAAP in un irerê (Dendrocygna viduata) rinvenuto nel Parque Ibirapuera, con conferma del Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Non risultano allevamenti avicoli commerciali entro dieci chilometri dal sito di ritrovamento. [#H5N1](#)

<https://www.cdc.gov/measles/data-research/index.html>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

10/08. SPAGNA : focolaio comunitario di morbillo a Maiorca con sei casi collegati.

Il Servizio di Vigilanza della Sanità Pubblica delle Baleari ha rilevato un focolaio comunitario che coinvolge sei persone, tutte assistite presso l'Hospital Universitari Son Espases ma con origine della trasmissione non riconducibile all'ambito assistenziale. Il caso indice è un turista minorenni giunto al pronto soccorso pediatrico il 19 luglio. Cinque dei sei positivi non risultavano vaccinati e per il sesto non esiste registrazione vaccinale. [#morbillo](#)

https://www.eldiario.es/illes-balears/sociedad/detectan-brote-sarampion-mallorca-seis-casos-vinculados-turista_1_13437936.html

06/08. EUROPA SUD-ORIENTALE : progressione della trasmissione di West Nile virus.

In Romania il Centro Nazionale di Sorveglianza e Controllo delle Malattie Trasmissibili riporta 10 casi nel periodo 3 giugno - 5 agosto, di cui 7 confermati e 3 probabili, con 2 decessi in soggetti anziani con comorbidità; i casi interessano i distretti di Argeş, Botoşani, Cluj, Giurgiu, Harghita, Iaşi, Mureş e Suceava e il municipio di Bucarest. In Serbia l'Istituto di Sanità Pubblica "Batut" ha confermato il 5 agosto i primi due casi umani della stagione, in residenti di Belgrado di 75 e 82 anni, entrambi ricoverati per lo sviluppo della forma neuroinvasiva. [#westNile](#)

<https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/insp-numarul-cazurilor-de-infectie-cu-virusul-west-nile-din-acest-sezon-a-ajuns-la-10-ce-recomanda-autoritatile-3896591>

<https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/4373489-registrovani-prvi-slucajevi-oblevanja-od-groznice-zapadnog-nila-u-srbiji>

06/08. FRANCIA : caso importato di hantavirus Andes in un viaggiatore franco-argentino.

Il Centro Nazionale di Riferimento ha confermato il ceppo Andes in un turista transitato sul territorio francese nella seconda quindicina di luglio, attualmente isolato in Spagna con il nucleo familiare e ormai asintomatico. Il caso è indipendente dal cluster del MV Hondius della scorsa primavera. [#hantavirus](#)

<https://sante.gouv.fr/actualites-presse/presse/communiqués-de-presse/article/hantavirus-andes-un-cas-importe-franco-argentin-en-voyage-touristique-en-france>

06/08. REGNO UNITO : incremento dei casi confermati di morbillo in Inghilterra, 953 dall'inizio dell'anno.

L'aggiornamento bisettimanale della UK Health Security Agency riporta 953 casi confermati in laboratorio tra il 1° gennaio e il 3 agosto, con un incremento di 20 casi rispetto alla rilevazione del 20 luglio. Il 51% dei contagi si concentra a Londra (490 casi), il 16% nelle West Midlands (150) e il 10% nel Nord Ovest (96), ma tutte le regioni hanno notificato almeno un caso confermato. Nel 2026 risultano notificati tre decessi correlati al morbillo. [#morbillo](#)

<https://www.gov.uk/government/publications/measles-epidemiology-2023-to-2026/confirmed-cases-of-measles-in-england-by-month-age-region-and-upper-tier-local-authority-2026>

05/08. GRECIA : accelerazione della trasmissione di West Nile virus, sei decessi dall'inizio della stagione.

L'EODY riporta 65 casi autoctoni confermati al 5 agosto, di cui 54 con interessamento del sistema nervoso centrale (encefalite, meningite o paralisi flaccida acuta) e 11 con manifestazioni lievi. I sei decessi hanno riguardato pazienti ultrasessantacinquenni con forme neuroinvasive, età mediana 79 anni. Le infezioni sono state rilevate in 25 comuni distribuiti in 10 unità regionali di Attica, Tessaglia e Macedonia Centrale [#westNile](#)

<https://greekreporter.com/2026/08/08/greece-west-nile-virus-sharp-rise/>

05/08. FRANCIA : cinque episodi di trasmissione vettoriale autoctona nel sud del Paese.

Santé publique France, nel bollettino settimanale, censisce al 3 agosto tre episodi di chikungunya per un totale di sette casi nel Tarn (Occitania) e in Gironda (Nuova Aquitania) e due episodi di dengue con un caso ciascuno nel Tarn e nell'Hérault. Si aggiungono episodi autoctoni di West Nile virus nei Pirenei Orientali e nelle Bocche del Rodano. Dall'avvio della sorveglianza rafforzata sono stati notificati 98 casi importati di chikungunya, 274 di dengue e 9 di Zika.

[#arbovirus](#)

<https://la1ere.franceinfo.fr/chikungunya-dengue-west-nile-de-nouveaux-cas-autochtones-identifies-dans-le-sud-de-l-hexagone-1725892.html>

Epidemic Intelligence

ITALIA

12/08. VENETO: casi di gastroenterite acuta da consumo di acqua non potabile nei territori dell'Ulss 1 Dolomiti.

L'Azienda ULSS 1 Dolomiti ha emesso un avviso di sanità pubblica a seguito del ricovero di diversi escursionisti presentatisi con sintomi gastroenterici acuti dopo aver ingerito acqua da sorgenti e ruscelli non controllati. L'autorità sanitaria raccomanda di non consumare acque di fonte sprovviste di idoneità potabile, per l'elevato rischio di contaminazione microbiologica da enteropatogeni di origine animale e ambientale. [#enterobatteri](#)

<https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/bevono-dai-ruscelli-e-finiscono-in-ospedale-dopo-diversi-casi-di-gastroenteriti-lulss-corre-ai-ripari-non-bevete-acqua-di-sorgente-sembrava-pura-ma-puo-nascondere-insidie>

10/08. PIEMONTE : peste suina africana, prima positività a Saliceto e dieci casi in alta Langa.

Il report dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta segnala una nuova positività su cinghiale in provincia di Cuneo a Saliceto, primo caso nel comune. Con le positività rilevate su carcasse in alta Langa (due a Cravanzana, una a Cerreto Langhe, quattro ad Arguello e due a Pezzolo Uzzone), i casi totali nel Cuneese salgono a dieci e i Comuni piemontesi con almeno una positività raggiungono quota 206. Restano stabili a dieci i focolai negli allevamenti suinicoli. [#PSA](#)

<https://www.targatocn.it/2026/08/10/leggi-notizia/argomenti/agricoltura-10/articolo/peste-suina-africana-nuovo-caso-a-saliceto-sono-10-i-positivi-in-alta-langa.html>

08/08. LOMBARDIA: decesso di un operaio a Sannazzaro de' Burgondi: tra le ipotesi sospetta infezione da legionella.

A Sannazzaro de' Burgondi è stato registrato il decesso di un operaio per il quale le autorità sanitarie e giudiziarie hanno ipotizzato una polmonite da Legionella spp. Sono attualmente in corso gli accertamenti medico-legali e le indagini igienico-ambientali atte a confermare la diagnosi ed identificare la potenziale sorgente di esposizione. [#legionella](#)

https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2026/08/08/news/sannazzaro_muore_un_operaio_ipotesi_legionella-15710379/

07/08. LOMBARDIA: sospetto focolaio di intossicazione alimentare lungo l'autostrada A4 a Bergamo.

Sette persone, tra cui quattro minori, sono state ospedalizzate a Bergamo e Chiari a seguito dell'insorgenza improvvisa di sintomatologia gastrointestinale acuta con vomito manifestatasi lungo l'autostrada A4. Il quadro clinico è riconducibile a un sospetto focolaio di tossinfezione alimentare insorto dopo la consumazione di un pasto domestico a base di riso. Sono in corso le indagini epidemiologiche e gli accertamenti di laboratorio. [#IntossicazioneAlimentare](#)

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/08/07/si-sentono-male-lungo-la4-dopo-un-pranzo-in-casa-soccorsi-tre-adulti_6be83928-dfdc-45e3-991c-76b1289147db.html

06/08. ITALIA : secondo bollettino ISS sulle arbovirosi, 141 casi di West Nile e 6 decessi.

Dall'inizio dell'anno al 5 agosto sono stati notificati 141 casi confermati di infezione da West Nile virus, di cui 64 in forma neuro-invasiva, 50 casi febbrili e 27 asintomatici identificati nei donatori di sangue, con 6 decessi complessivi. Salgono a 50 le Province con circolazione dimostrata, appartenenti a 16 Regioni; si registrano inoltre 3 casi di Usutu virus, tutti in Lombardia. Al 31 luglio risultano 192 casi di Dengue, 17 di Chikungunya e 3 di Zika, tutti associati a viaggi all'estero

[#arbovirosi](#)

https://www.iss.it/web/guest/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/id/11018080

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1