

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 33/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

18/08. RDC : AGGIORNAMENTO l'epidemia di ebola bundibugyo supera i 5.000 casi, l'OMS mantiene l'emergenza internazionale.

Il comitato d'emergenza dell'OMS, riunito il 18 agosto, ha confermato lo status di PHEIC: l'epidemia interessa ormai sei province e il rischio di diffusione nazionale e internazionale è classificato come molto elevato. Il ministro della Salute Roger Kamba ha riferito circa 2.370 decessi su oltre 5.000 casi confermati in tre mesi, l'OMS ha annunciato il dispiegamento di cento epidemiologi aggiuntivi. [#ebola](#)

<https://www.radiookapi.net/2026/08/19/actualite/sante/ebola-en-rdc-plus-de-2-300-deces-enregistres-en-3-mois>

20/08. AUSTRALIA : sospetto focolaio di influenza aviaria H5N1 correlato a mortalità di massa nell'avifauna in South Australia.

Le autorità sanitarie e veterinarie australiane indagano sul decesso di oltre 1.000 volatili registrato durante tre eventi di mortalità di massa nello Stato del South Australia. I primi riscontri epidemiologici correlano gli episodi alla possibile circolazione del virus influenzale aviario ad alta patogenicità H5N1. Sono in corso campionamenti diagnostici e un potenziamento delle misure di biosicurezza e sorveglianza sulla fauna selvatica. [#H5N1](#)

<https://www.abc.net.au/news/2026-08-20/1000-bird-deaths-linked-to-h5n1-flu-and-three-mass-mortalities/107058878>

15/08. SRI LANKA : la stagione di dengue supera i 92.000 casi con 68 decessi.

La National Dengue Control Unit ha notificato un totale di 92.011 casi di dengue e 68 decessi dall'inizio del 2026. Il dato conferma un'annata di trasmissione intensa nel contesto monsonico, con pressione sostenuta sulle strutture ospedaliere dell'isola e mantenimento delle misure di controllo vettoriale. [#dengue](#)

<https://www.dengue.health.gov.lk/>

15/08. INDIA : epidemia di encefalite giapponese nello Stato di Assam.

Le autorità sanitarie dell'Assam hanno segnalato un incremento dei casi di encefalite giapponese, superando quota 180 contagi cumulativi con 30 decessi nel solo mese di luglio. Il focolaio, favorito dalle piogge monsoniche e dalla presenza di serbatoi animali, interessa molteplici distretti tra cui Kamrup e Barpeta. Sono state attivate campagne straordinarie di vaccinazione per adulti e interventi mirati di controllo vettoriale. [#encefalite giapponese](#)

<https://northeastconnect.in/news/assams-japanese-encephalitis-cases-cross-180-as-state-bears-62-of-indias-je-deaths-since-2018>

14/08. MALESIA : oltre 56.000 casi di dengue notificati dall'inizio dell'anno.

Il sistema iDengue registra 56.319 casi di dengue in Malesia nel corso del 2026. La curva nazionale si mantiene su livelli elevati nella fase centrale della stagione di trasmissione, con sorveglianza entomologica e interventi di bonifica dei focolai larvali nelle aree urbane a maggiore incidenza. [#dengue](#)

<https://idengue.mysa.gov.my/>

13/08. AFRICA OCCIDENTALE E CENTRALE : espansione transfrontaliera del colera lungo due corridoi epidemici.

L'UNICEF segnala focolai attivi in sei Paesi lungo due direttrici: nel bacino del Lago Ciad circola il medesimo ceppo *Vibrio cholerae* O1 Ogawa fra Ciad, Camerun e Nigeria, mentre nel bacino del Congo l'epidemia collega RDC, Repubblica del Congo e Repubblica Centrafricana. Le inondazioni stagionali contaminano le fonti idriche e interrompono l'accesso alle comunità vulnerabili. La Nigeria registra il focolaio più esteso con oltre 50.000 casi cumulativi e 338 decessi dal 1° gennaio. [#colera](#)

<https://news.un.org/en/story/2026/08/1168125>

13/08. SENEGAL : focolaio di difterite e decessi pediatrici sotto indagine a Kédougou e Saraya.

La Direzione Regionale della Sanità ha confermato tre casi di difterite e avviato indagini su decessi infantili correlati a 591 sospetti registrati da maggio. Sono state riscontrate forme cliniche necrotizzanti; attivate la profilassi antibiotica per i contatti stretti e l'intensificazione vaccinale nell'area transfrontaliera. [#difterite](#)

<https://aps.sn/diphterie-plusieurs-deces-denfants-font-lobjet-dinvestigation-a-kedougou-et-saraya-drs/>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

19/08. GRECIA : forte accelerazione del virus del Nilo Occidentale, 47 nuovi casi in una settimana.

Secondo il report settimanale dell'EODY, fra il 12 e il 19 agosto sono stati notificati 47 nuovi casi autoctoni e quattro nuovi decessi, portando il totale stagionale a 157 casi e 13 decessi. Le nuove diagnosi interessano i comuni di Dioniso, Kallithea e Petroupoli in Attica e il comune di Alexandreia nell'Imazia. Risultano 42 pazienti ricoverati. Dei 157 casi complessivi, 116 hanno presentato manifestazioni a carico del sistema nervoso centrale; i decessi riguardano pazienti oltre i 65 anni, con età mediana di 82 anni. [#westnile](#)

<https://www.ertnews.gr/eidiseis/ios-dytikou-neilou-saranta-efta-nea-krousmata-4-neoi-thanatoi-tin-evdomada-mexri-tis-19-8/>

19/08. SVEZIA : focolaio di morbillo associato a un festival musicale.

L'Agenzia di Sanità Pubblica svedese ha notificato 21 casi di morbillo correlati all'evento musicale Urkult nel nord del Paese. I contagi, distribuiti su più regioni, interessano prevalentemente soggetti non vaccinati di età inferiore ai 18 anni. Le autorità sanitarie locali hanno avviato il contact tracing per contenere la trasmissione del patogeno. [#morbillo](#)

<https://brusselssignal.eu/2026/08/sweden-reports-rare-measles-outbreak-following-music-festival/>

17/08. FRANCIA : cluster di chikungunya autoctono a Prignac-et-Marcamps, in Gironda.

Un focolaio di chikungunya è stato individuato a Prignac-et-Marcamps, comune a nord di Bordeaux, dove a metà agosto si contano sedici casi; il municipio ha disposto la chiusura degli impianti sportivi all'aperto e sono in corso operazioni di disinfestazione nei giardini privati. Il bilancio dipartimentale sale a diciassette casi autoctoni e l'ARS Nouvelle-Aquitaine ha intensificato la lotta antivettoriale intorno alle abitazioni interessate. [#chikungunya](#)

<https://france3-regions.franceinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/seize-cas-de-chikungunya-dans-ce-village-au-nord-de-bordeaux-des-operations-de-demoustications-en-cours-3402754.html>

17/08. SVEZIA : influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento avicolo nel comune di Tanum.

Il Jordbruksverket ha confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in una piccola partita di galline su un'isola del comune di Tanum, dopo il campionamento effettuato a seguito della comparsa di segni clinici. L'azienda è stata posta sotto sequestro ed è stato disposto l'abbattimento dei capi con successiva sanificazione della struttura. Il 15 agosto l'autorità aveva già deliberato l'istituzione delle zone di restrizione. [#H5N1](#)

<https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa>

17/08. PAESI BASSI : infezione autoctona da West Nile virus in un donatore di sangue a Utrecht.

Il Centro Nazionale di Le analisi di laboratorio hanno rilevato il virus in un donatore residente a Utrecht, privo di viaggi recenti all'estero e in buone condizioni cliniche. Si tratta della prima infezione umana autoctona da West Nile virus segnalata nei Paesi Bassi dal 2020. Il riscontro nel circuito trasfusionale conferma il ruolo sentinella dello screening sui donatori per l'individuazione precoce di circolazione virale locale. [#westnile](#)

<https://www.rivm.nl/en/news/west-nile-virus-detected-in-a-blood-donor>

14/08. ALBANIA : febbre emorragica di Crimea-Congo in un distretto non riconosciuto endemico.

Le autorità sanitarie albanesi hanno notificato un caso di febbre emorragica di Crimea-Congo nel distretto di Tropojë, nel nord del Paese. Il paziente, allevatore e proprietario di animali, ha manifestato l'esordio il 22 luglio ed è stato ricoverato il 24 luglio; la diagnosi è stata confermata il 4 agosto su positività per RNA virale in RT-PCR e per anticorpi specifici. Il paziente è guarito ed è stato dimesso. Il distretto non era precedentemente riconosciuto come endemico e le indagini entomologiche sono in corso. [#CCHF](#)

<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/2026-WCP-0045%20Final%20%283%29.pdf>

13/08. SPAGNA : nuovo caso autoctono di febbre emorragica di Crimea-Congo a Salamanca.

Le autorità sanitarie hanno confermato un caso di febbre emorragica di Crimea-Congo acquisito localmente a Salamanca. Si tratta del quarto caso spagnolo del 2026 e del terzo riferito alla sola provincia salmantina. Il territorio si conferma area di circolazione stabile del virus, sostenuta dalle popolazioni di zecche del genere Hyalomma. [#CCHF](#)

<https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/Comunicado/1285670838001/Comunicacion>

Epidemic Intelligence

ITALIA

20/08. SICILIA : decesso pediatrico da difterite a Palermo in soggetto non vaccinato.

Una bambina di tre anni è deceduta a Palermo a causa di una grave infezione da difterite; la paziente non risultava vaccinata per scelta dei genitori. Le autorità sanitarie locali hanno avviato le indagini epidemiologiche, il tracciamento dei contatti e l'offerta della profilassi e dei richiami vaccinali per i conviventi. [#difterite](#)
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2026/08/20/news/bambina_tre_anni_muore_difterite_genitori_no_vax_palermo-425538237/?ref=app_share

20/08. ITALIA : aggiornamento nazionale West Nile, 312 casi confermati e 13 decessi.

Il bollettino ISS pubblicato in coincidenza con il World Mosquito Day riporta, dall'inizio dell'anno al 19 agosto, 312 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo contro i 226 del report precedente: 156 in forma neuro-invasiva, 40 asintomatici identificati in donatori di sangue e 115 casi di febbre. I decessi salgono a 13. La circolazione virale è documentata in 60 province di 16 Regioni. Nel medesimo periodo si registrano 9 casi di Usutu virus. [#arbovirus](#)
<https://www.epicentro.iss.it/westnile/bollettino>

19/08. SARDEGNA : cluster in rapida espansione nell'Oristanese, diciotto casi accertati.

L'aggiornamento della Asl 5 del 19 agosto porta a diciotto il totale dei casi umani nel territorio provinciale, con le ultime conferme riguardanti un uomo ultrasettantenne e uno ultracinquantenne ricoverati all'ospedale San Martino. Il bollettino nazionale, aggiornato con cadenza settimanale, ne attribuisce invece dieci alla provincia. Lo sfasamento fra rilevazione locale e consolidamento nazionale va tenuto presente nella lettura dei dati provinciali. [#westnile](#)
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2026/08/19/salgono-a-diciotto-i-casi-di-contagio-di-febbre-del-nilo-nelloristanese_2c686d99-c145-4577-959d-12bf43e2beef.html

18/08. TOSCANA : la peste suina africana raggiunge quota 638 positivi nei cinghiali.

L'aggiornamento diffuso il 18 agosto attribuisce alla Toscana 638 cinghiali positivi a peste suina africana dal 1° gennaio 2026, con dieci focolai negli allevamenti suinicoli. La regione si configura come nuovo fronte epidemico accanto all'area storica del Nord-Ovest, con implicazioni rilevanti sulla biosicurezza degli allevamenti e sulle restrizioni alla movimentazione. [#PSA](#)
<https://it.euronews.com/my-europe/2026/08/18/peste-suina-africana-toscana-da-record-638-casi-e-ora-il-virus-avanza-in-europa>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1