

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 34/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

26/08. RDC : AGGIORNAMENTO settimana più letale dall'inizio dell'epidemia di ebola da virus bundibugyo.

Il bilancio dell'epidemia di febbre emorragica da virus Bundibugyo (BVD) sale a 5.514 casi confermati e 2.642 decessi, con oltre 300 nuovi decessi nell'ultima settimana — la più letale da inizio focolaio — e una letalità variabile tra il 40% e il 60% a seconda della zona sanitaria. L'OMS ha consegnato alla RDC le prime dosi di vaccino Ervebo per valutarne l'efficacia contro il ceppo Bundibugyo, mentre due studi su Nature Medicine documentano una profilassi post-esposizione efficace con l'anticorpo monoclonale MBP134. L'Uganda ha dichiarato conclusa la propria diramazione del focolaio lo scorso 16 luglio. [#ebola](#)

<https://www.cidrap.umn.edu/ebola/dr-congo-suffers-deadliest-week-its-ebola-outbreak>

26/08. SRI LANKA : incremento dei decessi e oltre 94.000 casi di dengue nel paese.

La National Dengue Control Unit ha segnalato 72 decessi e 94.292 casi totali dall'inizio dell'anno, con un picco registrato a luglio (29.962 casi). La Western Province concentra oltre il 52% delle notifiche, con i distretti di Gampaha e Colombo tra i più colpiti. Attualmente permangono 76 aree sanitarie (MOH) classificate ad alto rischio epidemiologico sul territorio nazionale. [#dengue](#)

<https://adaderana.lk/news/cmt9ye8zg0005356puy6dov7>

25/08. STATI UNITI : primi due decessi per morbillo del 2026 negli USA, focolaio nazionale a 2.777 casi.

Due residenti non vaccinati della contea di Lancaster, Pennsylvania, sono deceduti per morbillo: si tratta dei primi decessi da questa causa negli Stati Uniti nel 2026 e dei primi in 35 anni per lo Stato. Il totale nazionale dei casi confermati ha raggiunto quota 2.777 (dato al 20/08), superando l'intero bilancio 2025 (2.289 casi); la Pennsylvania conta 393 casi, terzo Stato per numerosità, di cui 185 nella sola contea di Lancaster. [#morbillo](#)

<https://www.cidrap.umn.edu/measles/measles-related-deaths-pennsylvania-mark-first-2-us-fatalities-year>

24/08. GUINEA-BISSAU : i minori rappresentano la metà dei casi sospetti di mpox nell'epidemia in corso.

Dall'inizio del focolaio epidemico a luglio sono stati notificati 7 casi confermati e 46 sospetti, concentrati prevalentemente nel settore autonomo di Bissau. La metà dei pazienti appartiene alla fascia d'età pediatrica, inclusi 16 bambini con meno di quattro anni. Le agenzie sanitarie e l'UNICEF segnalano il rischio di una trasmissione comunitaria e transfrontaliera sottostimata a causa della fragilità dei sistemi di sorveglianza locali. [#mpox](#)

<https://www.theguardian.com/global-development/2026/aug/24/children-half-mpox-disease-cases-guinea-bissau-epidemic-spreads-west-africa>

23/08. BANGLADESH : epidemia di morbillo su vasta scala con oltre 150.000 casi sospetti notificati.

La piattaforma di sorveglianza della DGHS riporta un cumulativo di 150.652 casi sospetti, 18.487 confermati e 938 decessi totali dall'inizio dell'epidemia ad aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.149 nuovi casi sospetti e oltre 1.000 ospedalizzazioni, con un trend epidemiologico in costante incremento. La divisione di Dhaka rappresenta l'epicentro della trasmissione, concentrando la maggioranza dei casi clinici confermati e dei decessi. [#morbillo](#)

<https://measles.dghs.gov.bd/bulletin>

23/08. REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO : drastico incremento dei casi di colera con oltre 1.500 notifiche.

Il bollettino OMS registra un aumento del +66,6% dei casi sospetti rispetto alla settimana precedente, raggiungendo 1.568 notifiche e 59 decessi. L'epidemia interessa 16 province, con Nord-Kivu e Sud-Kivu che concentrano da sole il 50% del carico complessivo e nuove zone sanitarie colpite. Restano critiche le dinamiche di trasmissione lungo il corridoio del fiume Congo, dove è in preparazione una campagna di vaccinazione orale transfrontaliera. [#colera](#)

<https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/rapport-de-la-situation-epidemiologique-du-cholera-en-rd-congo-interne-oms-semaine-31-2026>

21/08. NEPAL : sale a sei il bilancio dei decessi per encefalite giapponese nel distretto di Jhapa.

Il distretto di Jhapa, nell'est del Nepal, registra 11 casi di encefalite giapponese con 6 decessi confermati (4 donne, 2 uomini), l'ultimo dei quali una donna di 64 anni del municipio di Mechinagar. Le autorità sanitarie distrettuali hanno intensificato i test diagnostici e schierato squadre di monitoraggio sul territorio per identificare ulteriori casi. [#JE](#)

<https://radionepalonline.com/en/2026/08/21/434473.html>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

26/08. GERMANIA : decesso per malaria aeroportuale di un dipendente dello scalo di Francoforte.

Il gestore aeroportuale Fraport ha confermato il decesso di un lavoratore a seguito di un'infezione malarica contratta in assenza di viaggi recenti in aree endemiche. Il quadro epidemiologico depone per un caso di "malaria aeroportuale" o da bagaglio, verosimilmente trasmessa da un vettore giunto a bordo di un volo intercontinentale. #malaria
<https://www.euronews.com/my-europe/2026/08/26/frankfurt-airport-employee-dies-after-contracting-malaria-operator-fraport-says>

26/08. SPAGNA : primo decesso per virus West Nile registrato in Estremadura nell'anno in corso.

Le autorità sanitarie della comunità autonoma dell'Estremadura hanno confermato il primo decesso dell'anno correlato a complicanze da virus del Nilo Occidentale. La trasmissione del patogeno, veicolata da zanzare del genere Culex, segnala un'attiva circolazione del flavivirus anche nelle aree della Spagna centro-occidentale. #westNile
<https://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/extremadura-registra-la-primera-muerte-por-fiebre-del-nilo-occidental-este-ano>

25/05. BELGIO : focolaio di salmonellosi correlato al consumo di uova contaminate con oltre 230 casi.

L'Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (FASFC/AFSCA) ha confermato 236 infezioni sostenute dal sierotipo Salmonella Enteritidis. Le indagini hanno correlato i casi a campioni ambientali positivi prelevati presso un allevamento avicolo (Laerco BV), disponendo il richiamo dei lotti coinvolti. Il sistema di allerta rapido europeo (RASFF) segnala la distribuzione transfrontaliera delle partite di uova anche in Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi. #salmonella
<https://www.foodsafetynews.com/2026/05/salmonella-egg-outbreak-sickens-230-in-belgium/>

24/08. PORTOGALLO : moltiplicazione dei casi di gastroenterite nelle isole di São Miguel e Pico.

Le autorità sanitarie regionali delle Azzorre registrano un significativo e rapido incremento dell'incidenza di sindromi gastroenteriche acute nelle isole di São Miguel e Pico. L'andamento epidemiologico, caratterizzato da un'elevata trasmissibilità comunitaria, suggerisce una verosimile eziologia virale che sta determinando un aumentato afflusso presso i presidi sanitari locali. #norovirus
<https://acores.rtp.pt/radio/casos-de-gastroenterite-multiplicam-se-em-sao-miguel-e-no-pico/>

24/08. FRANCIA : cluster insolito di leishmaniosi cutanea d'importazione identificato a Tolosa.

Il CHU di Tolosa ha diagnosticato 28 casi di infezione da Leishmania major in otto mesi, a fronte di una media inferiore a tre casi/anno nel periodo 2019-2024. Le indagini epidemiologiche hanno correlato la quasi totalità dei casi a recenti viaggi in aree rurali del Maghreb, principalmente in Tunisia. L'incremento evidenzia l'impatto delle dinamiche eco-ambientali sui vettori (flebotomi) nelle zone endemiche e la necessità di rafforzare la profilassi nei viaggiatori. #leishmania

<https://www.sudouest.fr/sante/destination-sante/leishmaniose-cutanee-un-foyer-inhabituel-detecte-a-toulouse-30360577.php>

22/08. EUROPA : sorveglianza West Nile virus: oltre 400 casi umani autoctoni notificati in nove paesi europei.

Dall'inizio della stagione trasmissiva 2026 l'ECDC segnala 429 casi umani autoctoni di infezione da West Nile virus distribuiti in 77 aree di nove paesi europei. L'Italia registra il carico maggiore con 224 casi segnalati in 40 province, seguita da Grecia (105 casi) e Spagna (42 casi). Il costante incremento geografico dei focolai richiede l'attivazione tempestiva delle misure preventive per la sicurezza di sangue ed emocomponenti (SoHO). #westNile
<https://wnv-weekly.ecdc.europa.eu/>

21/08. FRANCIA : identificati una ventina di casi autoctoni di chikungunya nella Francia metropolitana.

Santé Publique France ha segnalato circa venti casi a trasmissione autoctona di infezione da virus chikungunya sul territorio metropolitano durante l'attuale stagione estiva. La circolazione virale attiva, sostenuta dall'ormai stabile insediamento del vettore Aedes albopictus (zanzara tigre), testimonia una recrudescenza dei focolai di trasmissione locale. #chikungunya
https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/chikungunya/une-vingtaine-de-cas-autochtones-de-chikungunya-identifies-dans-l-hexagone_8154161.html

Epidemic Intelligence

ITALIA

26/08. CALABRIA : cluster di intossicazione e malori acuti tra minori dopo la balneazione a Mandatoriccio.

Circa 25 bambini hanno manifestato sintomi acuti quali febbre, nausea, vomito, cefalea e manifestazioni cutanee subito dopo un bagno in mare sulla costa ionica cosentina. I sanitari del 118 e dei presidi ospedalieri territoriali hanno preso in carico i pazienti pediatrici, disponendo gli accertamenti clinici del caso. [#intossicazione](https://www.corriereadriatico.it/attualita/25_bambini_malore_bagno_mare_mandatoriccio_cosenza_sintomi-9726437.html)
https://www.corriereadriatico.it/attualita/25_bambini_malore_bagno_mare_mandatoriccio_cosenza_sintomi-9726437.html

25/08. ABRUZZO : boom di gastroenteriti ad Avezzano e restrizioni cautelative sul consumo dell'acqua potabile

La ASL 1 e le autorità locali hanno registrato un anomalo e marcato incremento di accessi al pronto soccorso per sindromi gastroenteriche acute di probabile origine alimentare. A titolo precauzionale è stata emanata un'ordinanza di non potabilità con divieto di consumo dell'acqua di rete a fini alimentari in ampie zone del territorio comunale. [#gastroenterite](https://www.ilcentro.it/l-aquila/avezzano-e-boom-di-casi-di-gastroenterite-stretta-sul-consumo-dellacqua-bhj79ivq)

<https://www.ilcentro.it/l-aquila/avezzano-e-boom-di-casi-di-gastroenterite-stretta-sul-consumo-dellacqua-bhj79ivq>

24/08. LOMBARDIA : focolaio di tubercolosi identificato presso l'istituto di medicina legale di Milano.

ATS Città Metropolitana di Milano ha confermato un cluster di casi di tubercolosi attiva tra il personale dell'Istituto di Medicina Legale. L'origine del contagio è stata ricondotta all'esposizione professionale durante l'esecuzione di esami autoptici su salme con infezione non precedentemente diagnosticata. [#TBC](https://www.ilpost.it/2026/08/25/focolaio-tubercolosi-istituto-di-medicina-legale-milano/)

<https://www.ilpost.it/2026/08/25/focolaio-tubercolosi-istituto-di-medicina-legale-milano/>

22/08. FRIULI-VENEZIA GIULIA : caso di legionellosi in un vigile del fuoco a San Vito al Tagliamento.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ha avviato un'indagine epidemiologica a seguito della notifica di un caso di legionellosi che ha colpito un operatore dei Vigili del Fuoco. I tecnici della prevenzione hanno disposto campionamenti microbiologici ambientali mirati presso la rete idrica del distaccamento VVFF di San Vito al Tagliamento e presso l'abitazione del paziente. [#legionella](https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/legionella_vigili_fuoco_contagio_tubi_caserma_san_vito-9718627.html)

https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/legionella_vigili_fuoco_contagio_tubi_caserma_san_vito-9718627.html

21-26/08. ITALIA : arbovirosi in aumento in 13 regioni, tra nuovi casi di West Nile, Dengue e Chikungunya.

Nell'ultima settimana (21-26 agosto) il West Nile resta il fenomeno dominante: nuovi casi o focolai in Liguria (Chiavari), Lazio (hinterland di Roma), Piemonte (Biella), Campania (Qualiano, con un decesso di una donna di 72 anni), Umbria (Pozzuolo Umbro), Lombardia (Pavia, Nerviano), Puglia (Barletta-Andria-Trani e Lecce, salito a 4 casi), Abruzzo (Chieti, salito a 3 casi) e Sardegna, dove i casi umani nella provincia di Oristano sono arrivati a 24. Parallelamente si moltiplicano le segnalazioni di arbovirosi da viaggio: sospetti casi di Dengue a Monza e San Donato Milanese, un caso di Dengue associato anche a sospetto Zika a San Bovio (Peschiera Borromeo), e un caso di Chikungunya confermato a Vicenza in un residente di ritorno dall'estero. Si aggiungono un caso di virus Toscana a Tolentino (Marche) e un caso di arbovirosi non specificata a Loano (Liguria). Quasi ovunque sono scattate ordinanze comunali di disinfestazione straordinaria.

[#westnile](#) [#dengue](#) [#chikungunya](#) [#arbovirosi](#)

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1