

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 35/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

02/09. RDC : AGGIORNAMENTO ebola, i casi in rdc salgono a 5.863.

In RDC i casi confermati salgono a 5.863, con un bilancio complessivo che fonti giornalistiche indicano ormai vicino alle 3.000 vittime (letalità intorno al 48-50%). L'epidemia resta concentrata in Ituri e Nord Kivu, dove la campagna vaccinale con Ervebo, avviata il 27/08, mira a contenerne l'ulteriore diffusione. [#ebola](#)

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON616>

01/09. BANGLADESH : il focolaio di morbillo supera i 979 decessi, sei bambini morti nelle ultime 24 ore.

Il Bangladesh registra un'epidemia di morbillo di proporzioni eccezionali: 159.150 casi sospetti (19.384 confermati in laboratorio) e 979 decessi cumulativi (880 sospetti, 99 confermati) in tutte le otto divisioni del Paese. Nelle sole ultime 24 ore si sono registrati sei decessi pediatrici aggiuntivi, 1.159 nuovi casi sospetti e 72 conferme di laboratorio.

[#morbillo](#)

<https://www.dhakatribune.com/bangladesh/health/418852/measles-outbreak-death-toll-reaches-979-as-six>

01/09. RDC : oltre 41.300 casi di colera e 1.214 decessi dall'inizio dell'anno.

L'OMS segnala quasi 41.300 casi sospetti di colera e 1.214 decessi in RDC dall'inizio del 2026, in un Paese già gravato dall'epidemia di Ebola in corso. [#colera](#)

<https://www.cidrap.umn.edu/cholera/african-officials-eye-coordinated-response-curb-cholera-outbreaks>

01/09. CINA : due casi umani di influenza aviaria H9N2, un bambino in Anhui e un caso a Pechino.

Le autorità sanitarie cinesi segnalano due nuovi casi umani di infezione da virus aviario H9N2: un bambino sotto i 5 anni nella provincia di Anhui, con esordio dei sintomi il 3 agosto dopo esposizione a un mercato di pollame vivo (ricoverato e poi dimesso), e un secondo caso a Pechino segnalato tra il 21 e il 27 agosto, senza ulteriori dettagli. [#H9N2](#)

<https://www.cidrap.umn.edu/ebola/quick-takes-schools-resume-dr-congo-sprouts-mangos-recalled-2-h9n2-avian-flu-cases-china>

30/08. USA : il focolaio di morbillo si estende ad almeno quattro stati, primi decessi confermati in Pennsylvania.

Almeno quattro Stati USA (Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Ohio) segnalano focolai attivi di morbillo; i casi confermati a livello nazionale salgono a 2.777 in 47 giurisdizioni, superando l'intero totale del 2025. In Pennsylvania sono stati registrati, il 26/08, i primi decessi associati a morbillo del 2026 nella Contea di Lancaster, sebbene il CDC ne contesti la classificazione ufficiale. [#Morbillo](#)

<https://www.cidrap.umn.edu/measles/conflicting-information-continues-measles-associated-death-pennsylvania-newborn>

29/08. SUDAFRICA : un virus erpetico sospetto sterminia le sardine lungo le coste.

Una massiccia moria di sardine lungo le coste occidentali e meridionali del Sudafrica è sotto indagine da parte degli scienziati locali, che sospettano il pilchard herpesvirus (PHV) come causa: l'infezione provoca infiammazione e ispessimento branchiale con conseguente asfissia. Il virus, già associato a mortalità di massa in Australia negli anni '90, non comporta rischi per la salute umana né per il consumo di pesce in scatola. L'accumulo di carcasse ha tuttavia costretto la centrale nucleare di Koeberg a ridurre la produzione del 50% per l'ostruzione delle prese d'acqua di raffreddamento. [#pilchard_herpesvirus](#)

<https://abcnews.com/International/wireStory/scientists-investigate-herpes-virus-mass-deaths-sardines-off-136052989>

27/08. NIGERIA : segnalati oltre 50 decessi sospetti per difterite tra i bambini.

Le autorità sanitarie nigeriane segnalano più di 50 decessi sospetti per difterite tra bambini nello Stato di Kano, nel nord del Paese. È stata diramata una richiesta ufficiale di informazioni (RFI) per la conferma del numero di casi e l'accesso ai test diagnostici di laboratorio, in un contesto di copertura vaccinale pediatrica non ottimale. [#difterite](#)

<https://pmnewsnigeria.com/2026/08/26/diphtheria-kano-investigates-reported-deaths-of-50-children/>

27/08. TAIWAN : primi due casi autoctoni di mpox clade Ib mai registrati sull'isola.

Taiwan segnala i primi due casi autoctoni (non di importazione) di mpox clade Ib, in due uomini non vaccinati sulla trentina. L'evento è epidemiologicamente rilevante perché documenta l'espansione della trasmissione locale del clade Ib al di fuori del continente africano e dei focolai già noti, con implicazioni per la sorveglianza globale. [#Mpox](#)

<https://focustaiwan.tw/society/202608260014>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

29/08. EUROPA CENTRALE E OCCIDENTALE : circola un nuovo orthobunyavirus shamonda-like nel bestiame, primi casi neurologici equini in Svizzera.

È in corso in Europa centrale e occidentale un'epizoozia da orthobunyavirus del gruppo Shamonda, con coinvolgimento di bovini ed esposizione di camelidi; in Svizzera sono stati registrati i primi casi di malattia neurologica in cavalli attribuibili a questo agente emergente. Il quadro richiama un evento analogo segnalato nella stessa settimana in Sudafrica (reassortante Shuni/Shamonda in equini e Culicoides), a indicare una possibile circolazione più ampia di questi arbovirus del gruppo Simbu. [#orthobunyavirus](#)

<https://www.ivf.admin.ch/en/neues-orthobunyavirus-der-simbu-serogruppe-bei-rindern-entdeckte>

28/08. GRECIA : sale a 232 il numero di infezioni autoctone da west nile, 19 i decessi, focolaio nell'Attica Orientale.

La Grecia segnala 232 infezioni umane autoctone da virus West Nile e 19 decessi nel 2026, con l'Attica orientale che si conferma l'area a maggiore intensità di trasmissione del Paese. Il numero di decessi, elevato in proporzione ai casi, richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare la diagnosi precoce nella popolazione anziana e fragile. [#WestNile](#)

<https://www.foodsafetynews.com/2026/05/salmonella-egg-outbreak-sickens-230-in-belgium/>

28/08. SPAGNA : la Spagna resta l'unico paese europeo con casi autoctoni di febbre crimea-congo, saliti a quattro.

Al 26 agosto risultano confermati quattro casi autoctoni di febbre emorragica Crimea-Congo, tre in provincia di Salamanca e uno a Ciudad Real, trasmessi da zecche del genere Hyalomma (H. lusitanicum e H. marginatum). Secondo l'ECDC la Spagna resta l'unica nazione europea con trasmissione locale confermata nel 2026. Il rischio per la popolazione generale è basso, più elevato per cacciatori, lavoratori forestali ed escursionisti; non esiste un vaccino disponibile. [#CCHF](#)

<https://www.estrelladigital.es/articulo/salud/espana-unico-pais-europa-casos-autoctonos-crimea-congo-2026/20260828181257450441.html>

28/08. REGNO UNITO : sale a 474 il totale dei casi da salmonella enteritidis legati a uova importate, due i decessi.

I casi di Salmonella enteritidis confermati in Inghilterra salgono a 474, con due decessi distribuiti su tre cluster geneticamente distinti (WGS) e le indagini ancora concentrate su un lotto di uova importate destinate alla ristorazione collettiva. Il dato aggiorna al rialzo il focolaio multinazionale già segnalato nelle settimane precedenti in sette Paesi europei. [#Salmonella](#)

<https://www.gov.uk/government/news/salmonella-outbreak-update>

27/08. EUROPA: il virus west nile supera gli 870 casi in 15 paesi, sei regioni con prima segnalazione autoctona.

Il report ECDC aggiornato al 26 agosto segnala 877 casi umani autoctoni di West Nile in 15 Paesi europei e 124 aree geografiche, con l'Italia in testa (428 casi) seguita da Grecia, Spagna, Macedonia del Nord, Romania e Francia. Sei regioni europee hanno registrato la primissima infezione umana autoctona della loro storia, segno di un'espansione geografica del virus, pur con indicatori di gravità inferiori rispetto alle aree di endemia storica. [#WestNile](#)

<https://wnv-weekly.ecdc.europa.eu/>

27/08. AUSTRIA : cluster di legionellosi con 31 casi e tre decessi, indagini in corso sulla fonte.

Nella città di Linz, in Alta Austria, è stato segnalato un cluster di legionellosi con 31 casi confermati e tre decessi; le indagini ambientali per identificare la fonte di contaminazione (torri di raffreddamento o altri impianti idrici) sono tuttora in corso. [#legionellosi](#)

<https://www.thelocal.at/20260828/what-residents-should-know-about-the-legionella-outbreak-around-linz>

27/08. BULGARIA : carbonchio cutaneo confermato in tre persone.

Tre membri di una famiglia del villaggio di Stefanovo (Lovech), più un amico coinvolto nella macellazione domestica di un capo di bestiame infetto scoperto al pascolo il 16 agosto, risultano positivi al test PCR per Bacillus anthracis e sono ricoverati in isolamento all'ospedale universitario "Dr. Georgi Stransky" di Pleven; un quarto caso probabile resta in osservazione tra i 21 contatti individuati e sottoposti a profilassi. [#Antrace](#)

<https://news.bg/health/babh-potvardi-ognishteto-na-antraks-vav-ferma-s-205-goveda-v-loveshkoto-selo-stefanovo.html>

Epidemic Intelligence

ITALIA

01/09. ITALIA : il quinto bollettino iss segna 432 casi di west nile e 17 decessi, virus in 17 regioni.

Il quinto bollettino di sorveglianza ISS, con dati aggiornati al 26 agosto, registra 432 casi confermati di West Nile (223 forme neuroinvasive, 144 febbrili, 63 in donatori di sangue asintomatici, 2 con altra sintomatologia) in 66 province di 17 regioni. Si contano 17 decessi (di cui uno in un caso importato), con letalità tra le forme neuroinvasive al 7,2%, in calo rispetto al 13,9% dello stesso periodo 2025. Segnalati anche 10 casi di virus Usutu, prevalenti in Lombardia. [#WestNile](#)
<https://www.epicentro.iss.it/westnile/bollettino>

31/08. UMBRIA, MARCHE, CAMPANIA : casi di meningite da toscana virus trasmesso dalla puntura dei pappataci.

Il Toscana virus, un'arbovirosi trasmessa dalla puntura dei pappataci (flebotomi) e non dall'uomo all'uomo, ha causato diversi casi di meningite nell'estate 2026: due ricoveri a Città di Castello (Umbria) a luglio, una donna di 50 anni ricoverata e poi dimessa nelle Marche ad agosto, e un caso confermato in Campania in un giovane viaggiatore ungherese. Il quadro clinico più comune è febbre, cefalea e malessere generale, ma nella forma neuroinvasiva può causare rigidità nucale, fotofobia, nausea e vomito; agosto risulta storicamente il mese di maggiore incidenza per questa arbovirosi. [#toscana_virus](#)
<https://www.iltirreno.it/toscana/2026/08/31/news/tommaso-paradiso-col-toscana-virus-sintomi-e-cure-dell-infezione-che-puo-causare-la-meningite-1.100912395>

29/08. CALABRIA : il morbillo aumenta del 1.459% in calabria (265 casi), il ministero richiama la regione sulle coperture vaccinali.

In Calabria i casi di morbillo nei primi cinque mesi del 2026 salgono a 265, contro i 17 dello stesso periodo del 2025 (+1.459%), in un contesto nazionale anch'esso in crescita (da 342 a 609 casi, +78,1%). Il Ministero della Salute ha richiamato formalmente la Regione per coperture vaccinali inferiori alla soglia di sicurezza, in particolare per il morbillo tra le vaccinazioni obbligatorie della legge Lorenzin. Il caso si somma al dibattito già riaperto dal decesso per difterite della bambina di Palermo, entrambi sintomo di lacune nella copertura vaccinale pediatrica. [#Morbillo](#)
<https://www.crotoneok.it/calabria-265-casi-di-morbille-nel-2026-torna-il-dibattito-sui-vaccini>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: **Umano** - **Veterinario** - **Ambientale**

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1