

EP-INT

EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 36/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

08/09. RDC : aggiornamento sul focolaio di ebola bundibugyo, oltre 6.600 casi confermati.

L'aggiornamento ECDC documenta 6.604 contagi e 3.175 decessi in sei province, con epicentro primario nell'Ituri e progressiva espansione in 61 zone sanitarie. Si registrano criticità operative nel contact tracing e un'alta letalità, sebbene il rischio di importazione in Europa resti molto basso per la popolazione generale, pur richiedendo sorveglianza mirata per il personale umanitario. [#ebola](#)

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON616>

06/09. NAMIBIA : 122.612 casi di malaria e 122 decessi nel 2026, nella regione del Kavango Est.

Il Ministero della Salute namibiano segnala una rilevante recrudescenza della malaria nel 2026, con 122.612 casi confermati (99.078 autoctoni, 23.354 di importazione) e 122 decessi a livello nazionale, e 9.956 ospedalizzazioni. La regione del Kavango Est concentra circa il 30,6% dei casi nazionali (37.488 contagi, 22 decessi); la malaria è presente in 10 delle 14 regioni del Paese. [#malaria](#)

<https://www.afro.who.int/countries/namibia/news/tackling-malaria-surge-namibia-steps-response-who-support>

05/09. NIGERIA : Plateau ordina la chiusura delle scuole per un'epidemia di difterite.

Il governo dello Stato di Plateau ha disposto la chiusura preventiva di tutte le scuole per arginare un focolaio di difterite con casi sospetti in diversi distretti. La misura tempestiva ha lo scopo di limitare l'esposizione pediatrica al patogeno e facilitare le indagini epidemiologiche sul territorio. Contestualmente, le autorità sanitarie hanno attivato protocolli di contact tracing, decontaminazione e campagne di vaccinazione di recupero nelle comunità colpite. [#difterite](#)

https://esbsenugu.com/single?read=Plateau_Orders_Closure_Of_Schools_Over_Diphtheria_Outbreak

04/09. HAITI : focolaio di antrace con 13 casi umani sospetti e due decessi.

Nel dipartimento di Grand'Anse è stata diramata una richiesta ufficiale di informazioni (RFI) per un focolaio di antrace con 13 casi umani sospetti, due decessi e 20 decessi tra gli animali, verosimilmente legato alla manipolazione o al consumo di carne di bestiame infetto. [#Antrace](#)

<https://www.icihaiti.com/en/news-48370-grand-anse-anthrax-cases-2-human-deaths-and-20-animal-deaths.html>

04/09. MONGOLIA : focolai di peste al confine russo-mongolo, sorveglianza rafforzata dopo casi umani recenti.

Il Rospotrebnadzor russo segnala un'intensa attività epizootica dei focolai naturali di peste (*Yersinia pestis*) nella provincia mongola di Khuvsgul, al confine con la Russia, in concomitanza con casi umani recenti tra la popolazione locale di allevatori. [#Peste](#)

<https://regnum.ru/news/4059470>

03/09. ARGENTINA : trasmissione interumana in un cluster di hantavirus nella provincia andina.

Le autorità sanitarie della provincia di Neuquén confermano un secondo caso di hantavirus in area rurale di Aluminé, contatto stretto di un giovane deceduto per la stessa infezione. A livello nazionale i casi confermati nel 2026 salgono a 47. Sono stati attivati protocolli di isolamento e sorveglianza sanitaria per i contatti stretti identificati. [#Hantavirus](#)

<https://www.infobae.com/salud/2026/09/03/neuquen-confirmando-un-segundo-caso-de-hantavirus-y-detecto-transmission-humana/>

03/09. STATI UNITI : Florida riporta 20 casi e 4 decessi per infezione da vibrio vulnificus.

Il Dipartimento della Salute della Florida segnala un totale annuo di 20 casi confermati e 4 decessi attribuiti a *Vibrio vulnificus*, batterio alofilo endemico delle acque costiere calde. L'infezione opportunistica, a rapida progressione e con alto rischio di evoluzione in fascite necrotizzante o shock settico, si contrae tipicamente per l'esposizione di lesioni cutanee ad acque salmastre o tramite l'ingestione di molluschi bivalvi crudi. [#vibrio_vulnificus](#)

<https://eu.pnj.com/story/news/2026/09/03/florida-vibrio-vulnificus-infections-update/91575029007/>

02/09. TAIWAN: cluster di 11 casi di epatite C in una clinica privata.

Il CDC taiwanese conferma un cluster iatrogeno di 11 casi di epatite C riconducibile a carenze nelle pratiche di controllo delle infezioni presso una clinica privata del distretto di Banqiao, Nuovo Taipei. È in corso un'indagine retrospettiva (lookback) su circa 1.118 pazienti sottoposti a iniezioni presso la struttura, per identificare eventuali ulteriori casi.

[#epatiteC](#)

<https://focustaiwan.tw/society/202609020021>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

07/09. UK : focolaio di Bluetongue sierotipo 3 senza precedenti, superate le 900 aziende zootecniche colpite.

Le autorità zoosanitarie britanniche registrano un'epizootia di bluetongue sierotipo 3 (BTV-3) senza precedenti, con 910 aziende confermate positive (791 in Inghilterra, 98 in Galles, 21 in Scozia) e diffusione ancora in corso verso nord; nessun caso di BTV-8 risulta confermato in questa stagione. Restano in vigore le restrizioni alla movimentazione degli animali nelle zone interessate; gli allevatori sono invitati a valutare con i veterinari le opzioni vaccinali disponibili.

#bluetongue

https://www.farminguk.com/news/bluetongue-tops-900-uk-premises-as-farmers-urged-to-stay-alert_69094.html

07/09. CROAZIA : aumentano i casi di infezione da West Nile Virus a Zagabria.

Le autorità sanitarie croate riportano sette casi umani di infezione da West Nile Virus, con quattro ospedalizzazioni a Zagabria, di cui due in terapia intensiva. L'isolamento del patogeno in alcune carcasse di corvidi conferma l'attiva circolazione zoonotica nell'area urbana. Sono attualmente in corso interventi straordinari di disinfestazione ambientale per il contenimento dei vettori. #westnile

<https://www.kosmo.at/west-nil-virus-breitet-sich-aus-zagreb-verschaerft-massnahmen>

07/09. MACEDONIA DEL NORD : ottavo decesso per infezione da West Nile Virus.

Le autorità sanitarie macedoni hanno confermato l'ottavo decesso legato al West Nile Virus, su un totale di 58 casi clinici documentati. Le vittime accertate sono tutte di sesso maschile, di età compresa tra 62 e 83 anni e con pregresse comorbidità. L'incremento dell'incidenza rientra nell'attuale espansione dei contagi trasmessi da vettori in diversi Paesi europei. #westnile

<https://medicalxpress.com/news/2026-09-macedonia-eighth-west-nile-virus.html>

06/09. ISRAELE : Rinvia traversata del Lago di Tiberiade per casi di ameba mangia-cervello.

Un bambino di nove anni è in gravi condizioni di salute in terapia intensiva al Rambam Medical Center a seguito di infezione confermata da Naegleria fowleri. L'esposizione è avvenuta presso la spiaggia di Kursi, sul Lago di Tiberiade; per precauzione la locale gara di nuoto annuale è stata posticipata a novembre, in attesa di un calo delle temperature delle acque. Le autorità sanitarie israeliane raccomandano misure preventive, tra cui evitare l'ingresso di acqua nelle fosse nasali durante l'immersione in bacini d'acqua dolce. #naegleria_fowleri

<https://www.jpost.com/health-and-wellness/article-907702>

05/09. FRANCIA : 81 casi di salmonellosi in dieci regioni legati a semi di zucca contaminati, prodotto distribuito anche in Lussemburgo.

Santé publique France segnala 81 casi confermati di salmonellosi in dieci regioni del Paese, riconducibili a semi di zucca contaminati; il prodotto risulta distribuito anche in Lussemburgo. Il Ministero dell'Agricoltura ha disposto un richiamo su scala nazionale, mentre prosegue l'indagine sulla filiera di produzione e sul lotto interessato per determinarne l'origine. #salmonella

<https://agriculture.gouv.fr/cas-groupes-de-salmonellose-retrait-rappel-de-graines-de-courge>

03/09. GRECIA : focolaio di West Nile Virus provoca 24 decessi, allerta a Cipro.

Le autorità sanitarie greche riportano 290 casi autoctoni e 24 decessi per infezione da West Nile Virus, confermando un'intensa circolazione virale. Contestualmente, Cipro ha registrato il primo caso clinico grave della stagione in terapia intensiva. #westnile

<https://es.euronews.com/salud/2026/09/03/virus-nilo-occidental-deja-24-muertos-grecia-activa-alerta-chipre>

02/09. FRANCIA : Bollettino nazionale di sorveglianza per Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile Virus.

Al 30 agosto 2026, la Francia metropolitana riporta 12 focolai autoctoni di malattie a trasmissione vettoriale: 8 di Chikungunya (46 casi) e 4 di Dengue (6 casi). Sono stati inoltre registrati 39 casi autoctoni di infezione da West Nile Virus diffusi in diverse regioni, oltre a centinaia di casi importati per Dengue e Chikungunya. #chikungunya #dengue #zika #westnile

<https://www.santepubliquefrance.fr/en/vector-borne-diseases/chikungunya/national-bulletin/chikungunya-dengue-zika-and-west-nile-virus-0>

Epidemic Intelligence

ITALIA

09/09. ITALIA :Malattie da Vettore.

#West Nile: Nell'ultima settimana la stampa locale segnala tre decessi regionali — il terzo in provincia di Caserta (San Cipriano d'Aversa, 80 anni, positivo dal 7 agosto) e il terzo in Sardegna, dove i contagi salgono a 26 (Oristano) — oltre a un caso a Monopoli (BA) a presentazione neuroinvasiva. Nuovi casi umani sono riportati anche a Chieti, Scorzè (VE), Città Sant'Angelo (PE), Margherita di Savoia (BT, turista piemontese), Montemarciano (AN, anziano in gravi condizioni) e Rho (MI, su segnalazione ATS Milano Città Metropolitana). Da segnalare il primo riscontro assoluto del virus in Valle d'Aosta, in due uccelli selvatici (ghiandaia e corvide) nell'ambito della sorveglianza veterinaria regionale: un'espansione settentrionale della circolazione virale, senza ricadute sanitarie dirette al momento.

#Dengue: la stampa locale conferma un'intensa attività di sorveglianza e disinfestazione straordinaria in numerose province: in Lombardia a Monza (due casi sospetti), Viadana (MN), Soresina (CR, ordinanza sindacale), Cerro Maggiore (MI), Mazzano (BS, quinto caso 2026 in provincia), San Donato Milanese (MI) e Camponogara (VE); in Toscana un cluster di almeno 10 casi legato all'area Piombino-Baratti (LI) e un nuovo focolaio a Orentano, Castelfranco di Sotto (PI), terzo caso nel Pisano; in Veneto 5 casi nella Marca trevigiana (3 nell'ultima settimana, tra cui un'importazione da Cuba a San Vendemiano); a Ravenna confermato il primo caso dell'anno, di importazione dal Brasile. Contestualmente si contano 10 casi di virus **#Usutu**, prevalenti in Lombardia.

05/09. LAZIO: decesso di un 32enne per sospetta setticemia dopo febbre e dissenteria, la procura apre un'indagine.

Un uomo di 32 anni residente a Latina è deceduto dopo un quadro clinico esordito con febbre alta e grave dissenteria, rapidamente aggravatosi fino al ricovero in terapia intensiva e al successivo trasferimento al San Camillo di Roma. La Procura ha aperto un'indagine per accertare le cause del decesso, con orientamento clinico verso una setticemia; non risultano ancora note l'eziologia specifica né eventuali esposizioni alimentari o ambientali a rischio. **#Sepsi**
<https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/322057/latina-32enne-muore-dopo-febbre-e-dissenteria-la-procura-indaga-sulla-setticemia.html>

04/09. CAMPANIA: sospetto caso di meningite in un 33enne, trasferito d'urgenza a Napoli.

Un uomo di 33 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia con una sintomatologia compatibile con meningite ed è stato trasferito d'urgenza a Napoli per accertamenti e trattamento. Non risultano ancora disponibili la conferma di laboratorio sull'agente eziologico né informazioni su eventuali contatti stretti sottoposti a profilassi. **#Meningite**
https://www.ilmattino.it/salerno/battipaglia_caso_di_sospetta_meningite_ospedale-9743269.html

03/09. TOSCANA: malori dopo una cena in sagra paesana, l'asl avvia i controlli per sospetta tossinfezione alimentare.

Diversi partecipanti a una sagra di paese in provincia di Grosseto hanno accusato malori dopo aver consumato un pasto durante l'evento, facendo scattare i controlli dell'ASL sulla filiera alimentare della manifestazione. Non risultano ancora disponibili il numero esatto dei casi né l'esito delle indagini microbiologiche sugli alimenti serviti. **#Gastroenterite**
<https://www.giornalelavoce.it/news/attualita/732877/malori-dopo-una-cena-alla-sagra-scattano-i-controlli-dellasl.html>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: **Umano** - **Veterinario** - **Ambientale**

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1