

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 37/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

15/09. RDC : aggiornamento su ebola bundibugyo, superati i 7.200 casi , oltre 3.400 i decessi.

L'aggiornamento ECDC conferma 7.200 casi confermati e 3.475 decessi in Repubblica Democratica del Congo, con l'epidemia ora attiva in 62 delle 167 zone sanitarie di sette province, dopo l'estensione al Sud-Ubangi segnalata l'11 settembre. Risultano 923 pazienti attualmente ricoverati in isolamento. [#ebola](#)

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON616>

15/09. NIGERIA: due epidemie di difterite in corso simultaneamente in due stati, complessivamente oltre 670 casi sospetti e 71 decessi.

Nello Stato di Plateau i casi sospetti di difterite salgono a 303, con 27 decessi, in netto aumento rispetto ai 143 casi e 23 decessi della rilevazione precedente. La maggior parte dei casi è concentrata nella Jos North Local Government Area, in particolare nella comunità di Rikkos, con ulteriori casi a Jos South, Bassa e Wase. In parallelo, nello Stato di Zamfara si contano 367 casi sospetti e 44 decessi (oltre 320 pazienti dimessi guariti), con la fascia 6-10 anni la più colpita e Gusau l'area con più casi; le autorità hanno prorogato di due settimane la riapertura delle scuole (nuova data 28/09), attivato centri di isolamento negli ospedali generali e squadre di risposta rapida in tutti i 14 governi locali. [#difterite](#)

<https://businessday.ng/news/article/diphtheria-outbreak-worsens-raises-economic-fears-as-cases-rise-faster/>

14/09. INDIA: i casi di dengue superano quota 5.000, raddoppiati in un mese, Murshidabad il distretto più colpito.

Il Bengala Occidentale supera i 5.000 casi confermati di dengue (5.002 all'11/09), più che raddoppiati rispetto ai circa 2.500 di inizio agosto: oltre 2.500 nuovi casi nell'ultimo mese. I distretti più colpiti sono Murshidabad (1.072 casi), Kolkata (500) e North 24 Parganas (450). [#dengue](#)

<https://health.medicaldialogues.in/health/west-bengals-dengue-cases-surpass-5000-179187>

10/09. BANGLADESH : l'epidemia di morbillo supera i mille decessi, quasi 190.000 casi sospetti dall'inizio dell'anno.

Il bilancio dell'epidemia di morbillo in Bangladesh ha superato i 1.000 decessi (1.002) e le 187.000 infezioni sospette dall'esordio, nel marzo 2026. La campagna vaccinale d'emergenza avviata ad aprile ha raggiunto 18 milioni di bambini, ma circa 4 milioni risultano non ancora coperti. [#morbillo](#)

<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/9/bangladesh-measles-deaths-pass-1000-as-vaccination-drive-falls-short>

10/09. SENEGAL : 57 casi confermati di difterite e 8 decessi dall'inizio di agosto, Kédougou l'area più colpita.

Il Ministero della Salute senegalese conferma 57 casi di difterite e 8 decessi dal 1° agosto 2026, con distribuzione concentrata nella regione sud-orientale di Kédougou (27 casi), seguita da Louga (8) e dalla capitale Dakar (7), oltre a casi sparsi in altre regioni. [#difterite](#)

<https://medafricatimes.com/46871-senegal-records-eight-deaths-among-57-confirmed-diphtheria-cases.html>

10/09. RDC : sale a 74 casi sospetti e 8 decessi il focolaio di mpox.

Nella zona sanitaria di Luebo, provincia del Kasai, i casi sospetti di mpox segnalati dalla settimana epidemiologica 35 salgono a 74, con 8 decessi, in 6 delle 26 aree sanitarie della zona. [#Mpox](#)

<https://www.radiookapi.net/2026/09/10/actualite/sante/74-cas-et-huit-deces-lies-au-monkeypox-enregistres-luebo-au-kasai>

10/09. AFGHANISTAN : quattro nuovi casi di poliovirus selvaggio, il totale 2026 sale a 23, il più alto a livello mondiale.

L'OMS conferma quattro nuovi casi di poliovirus selvaggio di tipo 1 nelle province orientali e meridionali di Kunar, Nuristan, Helmand e Farah, portando il totale 2026 a 23 casi umani confermati e 76 campioni ambientali positivi, il dato più elevato a livello mondiale per l'anno in corso. Le province coinvolte confinano con il Pakistan, dove la circolazione transfrontaliera e la disinformazione vaccinale continuano a ostacolare il contenimento. [#PolioWild](#)

<https://kabulnow.com/2026/09/afghanistan-records-four-new-polio-cases-total-rises-to-23-who-says/>

10/09. STATI UNITI : cluster di legionellosi a New York, cinque casi e un decesso.

Il Dipartimento della Salute di New York City segnala un cluster comunitario di legionellosi nei quartieri di Melrose e Morrisania, South Bronx (CAP 10451 e 10456), con cinque casi confermati e un decesso. L'indagine ambientale si concentra sulle torri di raffreddamento della zona, storicamente associate a cluster analoghi per la diffusione aerea di Legionella. [#legionella](#)

<https://focustaiwan.tw/society/202609020021>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

14/09. SPAGNA : conferma del terzo decesso per virus West Nile e innalzamento della sorveglianza in 28 aree in Andalusia.

La Consejería de Sanidad dell'Andalusia ha confermato il terzo decesso stagionale per meningoencefalite da virus West Nile (WNV) in un paziente anziano con comorbidità, portando a 64 i casi umani totali registrati. A fronte della circolazione virale rilevata anche in vettori e fauna, le autorità sanitarie hanno innalzato il livello di allerta in 28 aree comunali distribuite tra Huelva, Siviglia, Cadice, Cordova e Malaga, intensificando i piani di disinfezione larvicida e la sorveglianza entomologica integrata. [#westnile](#)

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/andalucia-confirma-tercera-muerte-virus-nilo-eleva-vigilancia-28-zonas-alerta-20260914_3436255.html

10/09. GRECIA : sale a 324 casi e 30 decessi il bilancio west nile, 34 nuovi contagi nell'ultima settimana.

Il bollettino ellenico più recente registra 324 casi confermati di West Nile e 30 decessi, con 34 nuovi casi autoctoni nell'ultima settimana rilevati in 73 comuni e 22 unità regionali. L'Attica orientale, la Grecia centrale e alcune aree del nord (Salonicco, Pieria, Kilkis, Serres, Karditsa, Trikala) restano le zone a maggiore intensità di trasmissione; tutti i decessi si sono verificati in soggetti ultrasessantacinquenni con comorbidità. [#Westnile](#)

<https://greekreporter.com/2026/09/10/west-nile-virus-greece-cases/>

10/09. PAESI BASSI : i casi autoctoni di west nile raddoppiano a 18, tre i decessi, sei le province coinvolte.

Le autorità sanitarie olandesi (RIVM) segnalano il raddoppio dei casi autoctoni di virus West Nile, saliti a 18 in una settimana, con tre decessi confermati in sei province. Si tratta di un'espansione rapida per un Paese storicamente ai margini dell'areale di trasmissione del virus in Europa, coerente con il trend di espansione settentrionale osservato nella stagione 2026. [#Westnile](#)

<https://nltimes.nl/2026/09/10/two-deaths-linked-west-nile-virus-netherlands-infections-double-18>

10/09. REGNO UNITO : incremento dei casi umani di salmonellosi correlati al consumo di uova d'importazione.

La UK Health Security Agency (UKHSA) ha registrato un aumento complessivo a 549 casi confermati di infezione da Salmonella legati a focolai epidemici attivi sul territorio nazionale. Le indagini epidemiologiche e di tracciabilità alimentare continuano ad associare i cluster al consumo di uova importate impiegate prevalentemente nella ristorazione commerciale, escludendo allo stato attuale il coinvolgimento della filiera avicola domestica britannica.

[#salmonella](#)

<https://www.thegrocer.co.uk/news/salmonella-cases-linked-to-imported-eggs-rise-to-549/723451.article>

09/09. GERMANIA : diffusione del virus Shamonda nel circondario di Mayen-Coblenza ed evidenze cliniche negli allevamenti.

Il virus Shamonda (SHAV), arbovirus trasmesso da moscerini ematofagi (Culicoides), è stato confermato nel circondario di Mayen-Coblenza in bovini e altri animali suscettibili. L'infezione ha causato esito fatale con sintomi neurologici in un equino, mentre casi sono segnalati anche in camelidi, ovini e caprini. Le autorità veterinarie locali raccomandano misure preventive e vettoriali; nessun rischio infettivo significativo è attualmente segnalato per la popolazione umana.

[#virus_shamonda](#)

<https://www.blick-aktuell.de/Berichte/Shamonda-Virus-breitet-sich-in-Deutschland-aus-Mayen-Koblenz-betroffen-674541.html>

09/09. UNGHERIA: prima epidemia di malattia di newcastle in allevamenti commerciali dal 1992, abbattuti 219.000 capi.

Le autorità veterinarie ungheresi confermano la malattia di Newcastle in due allevamenti commerciali di polli da carne a Fülöpháza, contea di Bács-Kiskun, per un totale di circa 219.000 capi (95.000 e 124.000): si tratta della prima rilevazione in allevamenti commerciali del Paese dal 1992. Sono stati disposti l'abbattimento totale e lo smaltimento ufficiale dei volatili sensibili in entrambi gli stabilimenti, secondo i protocolli nazionali di contingenza, con notifica all'OMS. [#Newcastle_disease](#)

<https://www.poultrymed.com/ID-Eng-Hung090926>

Epidemic Intelligence

ITALIA

15/09. LOMBARDIA : sospensione cautelativa del servizio mensa scolastica per sospetta tossinfezione alimentare tra Gardone Valtrompia e Concesio.

Un focolaio di gastroenterite acuta ha colpito circa quindici soggetti tra alunni e docenti a Gardone Valtrompia e diversi bambini a Concesio, con sintomi di vomito, diarrea e disidratazione. In via precauzionale è stata disposta la sospensione della ristorazione scolastica, mentre l'ATS locale ha avviato i campionamenti e le indagini microbiologiche sugli alimenti forniti dalla medesima ditta di ristorazione. [#tossinfezione_alimentare](#)

<https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/gardone-valtrompia-mensa-scolastica-sospesa-ondata-malori-haktjc6f>

14/09. PIEMONTE: nuovo caso di peste suina africana nei cinghiali a Saliceto, il totale Piemonte-Liguria sale a 2.215.

Il bollettino dell'Istituto Zooprofilattico segnala un nuovo caso di peste suina africana nei cinghiali selvatici a Saliceto (Cuneo), che porta il totale del comune a 8 casi; il dato complessivo Piemonte-Liguria sale a 2.215 casi (833 in Piemonte, 1.382 in Liguria, aggiornato al 13/09). Restano fermi a 10 i focolai negli allevamenti suinicoli, senza nuovi casi negli animali da reddito; tra gli altri comuni cuneesi coinvolti, Arguello (4 casi), Cerretto Langhe (1) e Pezzolo Valle Uzzone (2). [#PSA](#)

<https://www.targatocn.it/2026/09/14/leggi-notizia/argomenti/agricoltura-10/articolo/peste-suina-africana-nuova-positivita-tra-i-cinghiali-a-saliceto-nel-cuneese-1.html>

09/09. ITALIA : sintesi settimanale arbovirosi – bollettino iss (594 casi west nile, 41 decessi) e due nuovi focolai autoctoni di dengue tra Toscana e Puglia.

[#West Nile](#): l'aggiornamento del bollettino di sorveglianza ISS all'11 settembre conferma 594 casi confermati a livello nazionale (588 autoctoni, 79 province, 19 regioni – assenti solo Basilicata e Alto Adige) e 41 decessi complessivi (letalità tra le forme neuroinvasive 13,3%), con 306 casi a presentazione neuroinvasiva. Gli epicentri restano il bacino padano (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, 389 casi) e l'asse Lazio-Campania (121 casi); la stampa nazionale conferma la progressione dei decessi da 26 a 41 nell'arco di una settimana.

[#Dengue](#): il bollettino ISS registra 265 casi nel 2026 (241 di importazione, il 56% dalle Maldive) e 24 casi autoctoni distribuiti in due focolai distinti: 20 casi in provincia di Livorno (Toscana) e 4 in provincia di Lecce (Puglia), senza decessi. Si segnala inoltre, in aggiunta al computo ISS aggiornato all'11/09, un nuovo caso di importazione a Vigevano (Pavia, Lombardia), con disinfestazione straordinaria avviata l'11 settembre in un raggio di 200 metri dall'abitazione del paziente.

[#Usutu](#): 12 casi autoctoni distribuiti in Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto.

11/09. TOSCANA : focolaio di epatite A tra Pisa e Livorno e verifiche epidemiologiche su una possibile fonte comune.

I servizi di igiene pubblica dell'Azienda Usl Toscana nord ovest hanno rilevato un cluster di 10 casi di epatite A, con tre pazienti ospedalizzati a Livorno in condizioni stabili. L'indagine epidemiologica mira a confermare l'eventuale origine comune dell'infezione oro-fecale, ponendo particolare attenzione al monitoraggio dei contatti e alle verifiche igienico-sanitarie su uno stabilimento balneare del litorale pisano. [#epatiteA](#)

<https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/epatite-a-pisa-livorno-kz23p7d9>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: **Umano** - **Veterinario** - **Ambientale**

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1