

EP-INT


EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 40/2026

a cura di:

Dr. Marco Serale ASLCN1

Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence

EXTRA ZONA EUR WHO

06/10. RDC / KENYA : ebola bundibugyo oltre 8.600 casi, primo caso importato in Kenya.

Al 04/10 la RDC conta 8.603 casi confermati e 4.148 decessi (letalità 48,2%), con 64 zone sanitarie colpite su 167. L'Ituri resta l'epicentro con il 75% dei casi; il Nord Kivu ha la letalità più alta (58,1%). Il 06/10 il Kenya ha confermato il primo caso importato: un cittadino keniota residente in RDC, arrivato a Nairobi in aereo da Kampala il 03/10 dopo aver superato lo screening aeroportuale, deceduto il 05/10. Sono in tracciamento 28 contatti, 23 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. **#ebola**

<https://www.pulse.co.ke/story/ebola-in-kenya-cs-duale-confirms-first-reported-case-of-viral-disease-in-nairobi-2026100608290959736>

05/10. USA : dichiarato lo stato di disastro statale per morbillo a New York, 108 casi dall'inizio dell'anno.

È la prima dichiarazione di questo tipo da parte di uno stato USA dall'inizio della recrudescenza del 2025. Al 03/10 i casi sono 108, di cui 92 dal 15/07 in comunità rurali sottoimmunizzate di 18 contee. Nel contesto nazionale, il focolaio della Pennsylvania ha superato i 1.000 casi. **#Morbillo**

<https://www.usnews.com/news/us/articles/2026-10-05/new-york-declares-disaster-emergency-over-measles-outbreak>

03/10. SUD SUDAN : 40 casi di epatite E in due settimane con le piogge stagionali.

Il Ministero della Salute statale riporta 40 casi di epatite E nelle settimane epidemiologiche 38-39, senza decessi finora. I casi provengono dalle contee di Aweil East, Aweil North, Gok Machar e Aweil West. L'aumento è attribuito alla contaminazione delle fonti idriche durante la stagione delle piogge. **#EpatiteE**

<https://eyeradio.org/northern-bahr-el-ghazal-records-40-hepatitis-e-cases-amid-heavy-rains/>

03/10. BANGLADESH : dengue, 256 decessi da inizio anno, di cui 148 nel solo mese di settembre.

Secondo il comunicato della Directorate General of Health Services (DGHS) del 03/10, nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 nuovi decessi e 1.608 ricoveri. Dall'inizio dell'anno i ricoveri per dengue sono 84.369 e i decessi 256, di cui 148 solo a settembre. **#Dengue**

<https://www.dhakatribune.com/bangladesh/health/421234/dengue-six-more-die-as-1-948-hospitalized-in-24>

03/10. MAROCCO : decesso per difterite in una bambina di 12 anni dopo due cluster familiari nel Souss-Massa.

Una bambina di 12 anni di un villaggio rurale della provincia di Youssoufia, non vaccinata, è deceduta per complicanze dopo il trasferimento in ospedale a Marrakech. Un contatto familiare è in attesa dei risultati dei test. Il caso segue la segnalazione da parte del Ministero della Salute di due cluster familiari nel Souss-Massa. **#Difterite**

<https://www.usnews.com/news/us/articles/2026-10-05/new-york-declares-disaster-emergency-over-measles-outbreak>

02/10. SURINAME / GUYANA : influenza aviaria H5 in più siti del Suriname, la Guyana rafforza i controlli.

La prima epizootia di H5 in Suriname, confermata il 18/09, ha portato ad abbattimenti in più località, tra cui Paramaribo e Wanica. La Guyana ha intensificato i controlli negli allevamenti avicoli e alla frontiera. Il sottotipo e la patogenicità (alta o bassa) non sono ancora definiti. **#H5N1**

<https://dagbladdewest.com/2026/10/02/guyana-verhoogt-waakzaamheid-na-uitbraak-vogelgriep-in-suriname/>

02/10. ARGENTINA: lebbra: 12 casi nel 2026, superati i totali annui 2020-2025.

Il Ministero della Salute provinciale riporta 12 casi alla SE 37 (Capital 5, Orán 4, San Martín, La Viña e Anta 1 ciascuno), il doppio del 2025 e oltre il range 2020-2025 (5-10 casi/anno). Orán concentra il 42,6% dei 54 casi dal 2020. Il dato coincide con la settimana provinciale di prevenzione: verosimile contributo della ricerca attiva dei casi. **#lebbra**

<https://www.quepasasalta.com.ar/salta/enfermedad-biblia-lepra-casos-2026-sintomas-contagio-cura/>

30/09. ZAMBIA: dichiarato un nuovo focolaio di colera, 304 casi e 11 decessi in sette distretti.

Il Ministro della Salute ad interim, Gilbert Siame, ha dichiarato in conferenza stampa un nuovo focolaio di colera. Al 29/09 si contano 304 casi e 11 decessi in sette distretti di cinque province: Lusaka, Chilanga, Chongwe, Chibombo, Chiengi, Nsama e Chikankata. Il primo caso era stato confermato il 13/08 in un paziente proveniente da Chibombo e ricoverato a Lusaka. **#colera**

<https://diggers.news/local/2026/10/01/govt-declares-cholera-outbreak-with-304-cases-11-deaths/>

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

03/10. REGNO UNITO : stagione record di bluetongue BTV-3, superato il totale delle tre stagioni precedenti.

Defra conta 2.579 focolai di BTV-3 o di sierotipo non specificato nella stagione 2026-27, contro i 348 dell'intera stagione precedente. Solo tra il 30/09 e il 02/10 sono stati confermati in Inghilterra 197 nuovi focolai. L'infezione si è estesa verso nord, fino alla Scozia. [#BlueTongue](#)
<https://www.gov.uk/guidance/bluetongue-latest-situation>

03/10. SPAGNA: peste suina africana: 400 cinghiali positivi, 72 focolai in 13 comuni.

Con 4 nuovi positivi (Sant Cugat del Vallès ed El Papiol, zona di restrizione II) il totale sale a 400 cinghiali positivi, 72 focolai (3 primari, 69 secondari) in 13 comuni; 13.141 cinghiali analizzati negativi; positività settimanale ~1%. Nessun caso nei suini domestici (MAPA). Impiegati 1.008 operatori. La variante genotipo II con delezione LVR segnalata dal digest risale ad aprile 2026. [#PSA](#)
<https://www.agronewscastillayleon.com/peste-porcina-africana-cataluna-400-jabalies-72-focos>

02/10. GERMANIA : focolaio di febbre Q nello Zollernalbkreis, 15 casi e 7 ricoveri.

Il focolaio è stato segnalato il 18/09 a Rangendingen. Al 02/10 i casi sono 15 (12 a Rangendingen, 2 a Hechingen, 1 a Meßstetten), di cui 7 ricoverati con polmonite. Altri 2 casi sono stati segnalati a Hirrlingen, nel distretto di Tubinga. Il Landratsamt ipotizza un ruolo della recente siccità nella dispersione di Coxiella burnetii e raccomanda controlli sierologici alle donne in gravidanza. [#febbre_Q](#)
<https://www.zollernalbkreis.de/aktuelles/nachrichten/ausbruch%2Bq-fieber%2B2026>

01/10. RUSSIA: decesso di una tecnica dell'Istituto antipeste: peste esclusa, eziologia non determinata.

Il 01/10 è deceduta una tecnica di 28 anni dell'Istituto di ricerca antipeste di Irkutsk, inizialmente con sospetta peste polmonare acquisita in laboratorio; 200 contatti in osservazione. Il 04-06/10 Rospotrebnadzor ha comunicato che il caso è stato definito come di "polmonite a eziologia non determinata". [#PolmoniteNDD](#)
<https://healthnews.pt/2026/09/25/surto-de-gripe-a-em-lar-de-estremoz-quatro-idosos-morreram-e-25-tem-sintomas/>

01/10. GERMANIA : primo caso umano autoctono sintomatico di febbre da Sindbis.

Il Robert Koch-Institut comunica il primo caso di infezione da virus Sindbis acquisita localmente in Germania: uomo di 60 anni dell'area di Weinheim, esordio il 12/07 con febbre, esantema e artralgie severe; inizialmente indagato per chikungunya (presenza di Ae. albopictus), diagnosi di SINV confermata a settembre. Il virus era già stato rilevato in zanzare della zona. L'RKI raccomanda di considerare la diagnosi nella stagione vettoriale. [#SindbisVirus](#)
<https://www.aerzteblatt.de/news/erster-nachweis-von-sindbis-fieber-in-deutschland-10fd8631-be58-4569-bb07-6f63e20514bb>

01/10. PAESI BASSI. ebola (virus Bundibugyo): operatore umanitario positivo evacuato dalla RDC al LUMC di Leiden.

Un operatore umanitario (MSF secondo la stampa), risultato positivo per virus Bundibugyo il 29/09 durante la risposta in RDC, è stato evacuato con volo sanitario dedicato e ricoverato il 01/10 in unità di isolamento ad alto livello del Leiden University Medical Center. Quarta evacuazione sanitaria verso l'UE/SEE in questa epidemia. RIVM e LUMC non hanno pubblicato aggiornamenti clinici successivi al 01/10. Rischio di importazione nell'UE/SEE molto basso (ECDC). [#ebola](#)
<https://www.aerzteblatt.de/news/erster-nachweis-von-sindbis-fieber-in-deutschland-10fd8631-be58-4569-bb07-6f63e20514bb>

30/09 FRANCIA: chikungunya autoctona: 125 casi in 19 episodi, 17 ancora attivi.

Santé publique France conta 125 casi autoctoni di chikungunya in 19 episodi di trasmissione vettoriale (6 nuovi in una settimana): Gironda 78 casi in 12 episodi, Prayssac (Lot) 30 casi con episodio ancora attivo, Biscarrosse (Landes) 6 casi; episodi anche in Gard, Tarn, Val-de-Marne e Var. Dengue autoctona: 6 casi in 4 episodi, tutti chiusi. [#Chikungunya](#)
https://www.santepubliquefrance.fr/sites/default/files/2026-09/bullnat_arboviroses_20260930.pdf

Epidemic Intelligence

ITALIA

06/10. LIGURIA: morbillo, 15° caso in un mese a Genova.

Segnalato in Liguria il 15° caso di morbillo dell'ultimo mese. Il paziente è un uomo di 63 anni, mai vaccinato e senza storia di infezione naturale in età infantile. È ricoverato presso l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. [#morbillo](https://www.primocanale.it/sanit%C3%A0/72193-morbillo-liguria-quindicesimo-caso-63enne-non-vaccinato-san-martino.html)
<https://www.primocanale.it/sanit%C3%A0/72193-morbillo-liguria-quindicesimo-caso-63enne-non-vaccinato-san-martino.html>

06/10. ITALIA: arbovirosi, aggiornamento epidemiologico su West Nile, dengue e chikungunya

Bollettino ISS (01/01-29/09): 727 casi confermati di WNV, di cui 383 neuroinvasivi e 54 decessi. Dengue con 59 casi autoctoni, chikungunya con 28 casi (1 autoctono), 3 casi di Zika (tutti importati) e 15 di Usutu. Nuovi casi di WNV a Genova (86enne, secondo autoctono in una settimana), Pescara (93enne) e Fossacesia (CH). In Veneto sale a 8 il cluster di dengue a Cartigliano (VI) e la disinfestazione arriva fino a Tezze. Casi di dengue anche a Grosseto e alla Spezia (importato) e un caso sospetto a Cerro Maggiore (MI), con interventi a Legnano e San Vittore Olona. Chikungunya confermata a Pisa, in un paziente passato anche dai presidi ospedalieri di Santa Chiara e Cisanello. Dal 7/10 il CNS sospende le misure trasfusionali anti-CHIKV nel comune di Roma, perché non ci sono nuovi casi autoctoni né positività entomologiche. In Veneto è morto un 21enne immunodepresso dopo una puntura di zanzara: la fonte non riporta l'agente eziologico. [#WestNile](#) [#Dengue](#) [#Chikungunya](#) [#Zika](#) [#Usutu](#)

06/10. PIEMONTE : shock settico fulminante in un'operatrice di un servizio per la prima infanzia di Busca, escluso il meningococco.

Il 04/10 è deceduta per shock settico fulminante con insufficienza multiorgano una donna di 32 anni che lavorava in un servizio educativo per la prima infanzia a Busca. L'esclusione dell'eziologia meningococcica ha fatto decadere ulteriori trattamenti e vaccinazioni straordinarie; la struttura prosegue regolarmente. Sono in corso accertamenti per pneumococco. [#sepsi](#)

<https://www.targatocn.it/2026/10/06/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/escluso-il-meningococco-nel-caso-di-simona-beccaria-stop-alla-profilassi-a-busca-lattivita-pro.html>

05/10. ITALIA: salmonellosi, focolai multiregionali associati a pomodorini ciliegino siciliani.

La task force nazionale Salmonella (riunita il 30/09) segnala focolai in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia. Sono collegati a pomodorini ciliegino di Gela contaminati da S. Strathcona ST2559, ritirati dal mercato il 24/09. In Puglia ci sono oltre 50 casi in ambito scolastico. La Regione ha sospeso la somministrazione di pomodori nelle mense.

[#Salmonella](#)

<https://ilsalvagente.it/2026/10/05/salmonella-focolai-in-molte-regioni-sotto-accusa-pomodorini-siciliani/>

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo

Breve riassunto

Fonte verificata in link consultabile

Ambito: [Umano](#) - [Veterinario](#) - [Ambientale](#)

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.

Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO, ECDC e ISS.

Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.



CONTATTI

Dr. Marco Serale | marco.serale@aslcn1.it
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1