
EP-INT

EPIDEMIC INTELLIGENCE

Report n° 46/2026

a cura di:
Dr. Marco Serale ASLCN1
Referente Epidemic Intelligence - Regione Piemonte



Epidemic Intelligence
EXTRA ZONA EUR WHO

16/11. REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO / KENYA : ebola bundibugyo oltre 11.000 casi confermati; il Kenya dimette l'ultimo paziente e avvia il conteggio di 42 giorni.
Secondo l'ECDC (aggiornamento del 13/11, dati all'11/11) i casi confermati nella RDC sono 11.197 e i decessi correlati 5.471 (10.920 e 5.323 al 08/11 nel n. 46), in otto province: Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Haut-Uélé, Bas-Uélé, Sud Ubangi e Nord Ubangi. Secondo l'UNICEF i bambini sono il 28% dei casi ma il 35% dei decessi, e 2.280 minori sono rimasti orfani o separati dalle famiglie. In Kenya l'ultimo paziente è stato dimesso l'11/11: i casi restano 9, con 2 decessi e 7 guariti. Il conteggio di 42 giorni è partito il 12/11; la fine dell'epidemia potrà essere dichiarata il 23/12. #ebola
https://www.ecdc.europa.eu/en/public-health-events/2026-EIP-00026

15/11. BRASILE : mpox, primo decesso del 2026 e oltre 1.000 casi; il clade Ib è in espansione.
I 13/11 la Secretaria de Estado de Saúde di Rio de Janeiro e il Ministero della Salute hanno confermato il primo decesso per mpox del 2026, un uomo della capitale con una patologia immunosoppressiva preesistente, morto nella seconda metà di ottobre. Lo stato di Rio conta 382 casi confermati nel 2026, 258 dei quali tra il 13/09 e il 13/11, e 55 ricoveri. A livello nazionale i casi superano 1.000. #mpox
https://www.correiodamanha.com.br/rio-de-janeiro/2026/11/335358-rio-confirma-1-morte-por-mpox-no-pais-e-soma-382-casos.html

14/11. STATI UNITI : morbillo, PAHO revoca lo stato di eliminazione dopo 26 anni; 5.412 casi nel 2026 e 10 decessi.
La Commissione regionale di verifica del PAHO, riunita dal 10 al 13/11, ha revocato agli USA lo stato di eliminazione del morbillo, ottenuto nel 2000, per una trasmissione ininterrotta superiore a 12 mesi a partire dai focolai del gennaio 2025. Il CDC conta 5.412 casi confermati nel 2026 al 13/11, il 96% associati a focolai, più del doppio dei 2.289 del 2025. Secondo i dati degli stati i decessi sono 10 (7 in Pennsylvania, 2 in Wisconsin, 1 a New York), con un nuovo decesso il 13/11 sia in Pennsylvania sia in Wisconsin. Il conteggio ufficiale del CDC si ferma a sei.#Morbillo
https://www.cdc.gov/measles/es/data-research/index.html

14/11. INDIA: influenza aviaria H5N1 in allevamenti avicoli, oltre 35.000 volatili morti; abbattimenti nel raggio di 1 km.
Il 13/11 il National Institute of High Security Animal Diseases di Bhopal ha confermato HPAI H5N1 in un campione di carcasse prelevato il 05/11 in un allevamento di Kattiyankuppam (taluk di Kurinjipadi). Le prime morie erano state segnalate il 30/10 a Thamanampatti e al 13/11 i volatili morti negli allevamenti colpiti e vicini sono 35.647. Nelle settimane precedenti H5N1 era stato confermato in corvi morti a Chennai e Salem.#H5N1
https://www.gktoday.in/h5n1-confirmed-at-poultry-farm-in-cuddalore/

13/11. QATAR : MERS-CoV, due casi in allevatori di dromedari, i primi nel paese dal 2022; nessun caso secondario.
I DON OMS del 13/11 riporta due casi confermati in laboratorio, notificati il 29/10 e confermati il 05/08 e il 25/08. I pazienti sono due uomini di oltre 50 anni con patologie croniche, esposti per motivi di lavoro in allevamenti distinti e senza legame epidemiologico tra loro; uno aveva accudito giovani dromedari malati e consumato latte crudo. Il secondo ha sviluppato una polmonite grave con insufficienza respiratoria ipossiemica; entrambi sono stati dimessi. Il rischio resta moderato a livello regionale e globale. #MERS
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON626

12/11. SRI LANKA : leptospirosi, quasi 7.000 casi nel 2026; allerta per la stagione monsonica.
L'Epidemiology Unit del Ministero della Salute e l'Health Promotion Bureau hanno diffuso un avviso congiunto: i casi notificati dall'inizio dell'anno sono quasi 7.000 (circa 1.800 a marzo) e si attende un ulteriore aumento con le piogge monsoniche e l'avvio della stagione di coltivazione Maha. #leptospirosi
https://adaderana.lk/news/251491

12/11. THAILANDIA : difterite, 61 casi sospetti e 8 decessi nel 2026; cluster nelle province meridionali di confine.
Il Dipartimento per il Controllo delle Malattie (DDC) ha comunicato 61 casi sospetti e 8 decessi dal 01/01 al 09/11, con una letalità del 13%. Il cluster principale riguarda le tre province meridionali di confine e quattro distretti di Songkhla: 21 pazienti, 5 decessi e 3 casi confermati in laboratorio. #difterite
https://www.hfocus.org/content/2026/11/40234

Epidemic Intelligence

ZONA EUR WHO

17/11. SVEZIA: malattia di Newcastle in un allevamento di galline ovaiole, abbattuti circa 200.000 capi.
I Jordbruksverket ha confermato il 12/11 la malattia di Newcastle in un allevamento di galline ovaiole a Eldsberga, nel comune di Halmstad. Per arrestare la diffusione sono stati abbattuti circa 200.000 animali e istituite zone di protezione e di sorveglianza. Da aprile 2026 la Svezia ha introdotto la vaccinazione obbligatoria contro la malattia negli allevamenti di ovaiole e riproduttori con più di 200 capi. Secondo l'SVA i focolai svedesi sono in genere causati da varianti che circolano nei piccioni selvatici. #Newcastle_disease
https://8sidor.se/sverige/2026/11/tusentals-hons-blev-dodade/

17/11. SPAGNA : influenza, la stagione è avviata in fase pre-epidemica; picco atteso tra fine dicembre e febbraio.
Nella settimana 45 (2–8/11) la sindrome influenzale in assistenza primaria è a 19,5 casi per 100.000, mentre le infezioni respiratorie acute di ogni eziologia raggiungono 484,5 per 100.000, contro 446,6 nella stessa settimana del 2025 e 479,2 nel 2024. Il paese è in fase pre-epidemica. Nella stagione precedente il subclade K di A(H3N2) aveva anticipato il picco di circa sei settimane. Quest'anno il vaccino è stato riformulato soprattutto contro il subclade K. #influenza
https://www.eldebate.com/sociedad/20261117/gripe-extiende-espana-cuando-llegara-pico-contagios-preven-expertos-este-invierno_481862.html

15/11. GERMANIA/UK : influenza aviaria, focolaio in un allevamento di 39.000 ovaiole nell'Uckermark; sospetto in un allevamento commerciale della contea di Tyrone.
Il 12/11 è stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di 39.000 galline ovaiole a Uckerland (circondario di Uckermark, Brandeburgo). Gli animali sono stati abbattuti e sono state istituite zone di protezione di 3 km e di sorveglianza di 10 km, con obbligo di stabulazione, divieto di trasporto del pollame e di manifestazioni con volatili vivi. Il Friedrich-Loeffler-Institut valuta alto il rischio di diffusione nei selvatici. Il 15/11 il DAERA ha posto sotto restrizione un allevamento commerciale della contea di Tyrone per mortalità elevata e segni clinici compatibili; i campioni sono stati inviati al laboratorio di riferimento di Weybridge. #H5N1
https://www.volksstimme.de/panorama/geflugelpest-trifft-betrieb-mit-39-000-legehennen-4355411

14/11. SVIZZERA : listeriosi, 14 casi e un decesso; possibile collegamento con formaggi molli ritirati dal commercio.
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP/BAG) segnala un aumento dei casi di listeriosi: 14 in maggioranza ricoverati, con un decesso. Le analisi genetiche indicano un possibile collegamento con formaggi molli di due caseifici della Svizzera orientale (Strähl Käse AG ed Eberle Spezialitäten AG), ritirati con avvisi dell'USAV/BLV del 27/10, del 29/10 e del 03/11. I prodotti erano venduti da Migros, Coop, Volg e altri punti vendita; alcuni lotti di mini-brie Eberle sono stati richiamati anche in Germania. La causa non è ancora accertata e l'UFSP non esclude altri casi. #Listeria
https://www.bluewin.ch/de/lifestyle/gesundheit/bund-verzeichnet-derzeit-haeufung-von-listeriose-erkrankungen-li.3672274

14/11. CIPRO: west nile, 21 casi autoctoni a Cipro nel 2026 e due focolai negli equidi.
Nella stagione di trasmissione 2026 a Cipro sono stati registrati ventuno casi umani e due focolai della malattia negli equidi. Il dato è invariato dal 20/10, quando i casi autoctoni erano già 21. A settembre era stato segnalato il primo decesso stagionale, un paziente di 90 anni con patologie preesistenti, deceduto dopo un'infezione del sistema nervoso centrale. #WestNile
https://en.philenews.com/local/west-nile-virus-cyprus-21-cases-europe-record-year/

14/11. RUSSIA: morbillo, un corpo dell'Università Statale Umanistica (RGGU) chiuso per quarantena; è il terzo episodio negli atenei moscoviti in un mese.
La RGGU ha confermato restrizioni di quarantena per morbillo in uno dei corpi in via Kirovogradskaya 25, edificio 2, su prescrizione del Rospotrebnadzor del distretto amministrativo Sud. Gli studenti dell'Istituto di scienze dell'informazione e tecnologie della sicurezza seguono le lezioni a distanza fino al 28 novembre; gli altri dipartimenti funzionano regolarmente. All'Università Statale di Mosca (MGU) il 10 novembre le lezioni sono state sospese nel Primo corpo umanistico fino al 24 novembre e altri casi sono stati rilevati a Shuvalov, dopo la quarantena di due settimane della Facoltà di Giurisprudenza dal 21 ottobre. #morbillo
https://www.gazeta.press/social/news/2026/11/14/29747257.shtml

Epidemic Intelligence

ITALIA

17/11.VENETO / SARDEGNA: influenza aviaria H5N1, primo focolaio stagionale nel pollame a Flesso d'Artico (VE) e focolaio nelle voliere del parco di Monte Urpinu a Cagliari.
Il 10/11 il Centro di referenza nazionale dell'IZSVe ha confermato HPAI H5N1 in un piccolo allevamento rurale di 13 capi a Flesso d'Artico (Venezia). È il primo focolaio nel pollame del periodo di rischio 2026-2027 ed è stato comunicato con nota del Ministero della Salute del 12/11. Sono state istituite zone di protezione (3 km) e di sorveglianza (10 km); il Ministero segnala 16 positività nei selvatici, concentrate nel Nord-Est. A Cagliari, dopo una mortalità anomala nelle voliere del parco di Monte Urpinu, l'IZS della Sardegna ha confermato l'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dopo la comunicazione dell'ASL del 13/11 è stato disposto l'abbattimento dei volatili delle voliere coinvolte, esclusi i pavoni liberi. L'obiettivo è proteggere le zone umide di Molentargius e Santa Gilla. #H5N1
https://www.vet33.it/cronaca/4567/influenza-aviaria-primo-focolaio-hpai-stagionale-nel-veneziano.html
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2026/11/16/focolaio-di-influenza-aviaria-al-parco-di-monte-urpinu-a-cagliari_c30d1359-d8f5-47fb-becc-27e7f7f5e40f.html

16/11. ITALIA : virus respiratori, riparte la sorveglianza RespiVirNet dopo otto mesi; 478.000 infezioni respiratorie acute nella settimana 2–8 novembre.
Il 13/11 l'ISS ha pubblicato il primo bollettino RespiVirNet della stagione 2026-2027, dopo una sospensione di circa otto mesi: da marzo le Regioni non inviavano i dati in attesa dell'adeguamento della raccolta alla normativa. Nella settimana 2–8/11 sono state stimate 478.371 infezioni respiratorie acute (8,51 casi per 1.000 assistiti, intensità bassa), con il valore più alto nei bambini di 0–4 anni (29,81 per 1.000). Dalla settimana 42 i casi stimati sono 1.738.083. Circolano soprattutto rinovirus e virus parainfluenzali; l'influenza è presente ma non predominante. L'andamento è in linea con la stagione 2025-2026. #influenza
https://ais-sanita.it/virus-respiratori-bollettino-iss-novembre-2026/

12/11. ITALIA : arbovirosi, dengue a 381 casi, 76 autoctoni; chikungunya stabile a 30 casi.
L'aggiornamento ISS del 12/11 (dati al 10/11) riporta 381 casi confermati di dengue: 76 autoctoni e gli altri associati a viaggi, circa la metà dei quali con esposizione alle Maldive, senza decessi. Nel n. 46 i casi erano 376 al 03/11. La chikungunya resta a 30 casi, di cui uno autoctono, mentre i casi di Zika sono 4, tutti importati. Per il West Nile l'ultimo bollettino resta il n. 15 del 05/11, con 790 casi e 61 decessi, già riportato nel n. 46.#arbovirosi
https://www.epicentro.iss.it/arbovirosi/aggiornamenti

Ogni notizia di Epidemic Intelligence è inserita con il seguente formato:

Titolo
Breve riassunto
Fonte verificata in link consultabile
Ambito: Umano - Veterinario - Ambientale

Finalità e struttura



Finalità

Il presente bollettino ha l'obiettivo di fornire agli operatori sanitari una panoramica aggiornata degli eventi rilevanti riguardanti agenti infettivi segnalati a livello nazionale ed internazionale.

Struttura

Secondo l'approccio **One Health** sono indicati gli eventi di rilevanza umana, veterinaria ed ambientale.
Sono differenziati su base geografica:

- Nuovi eventi epidemici sui territori extra Zona EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio EUR WHO.
- Nuovi eventi epidemici sul territorio nazionale.

Le informazioni sono selezionate utilizzando la metodologia della sorveglianza basata sugli eventi (EBS) come da protocolli sviluppati dalle principali agenzie sanitarie quali WHO,ECDC e ISS.
Il Report è redatto in collaborazione con: SEREMI, DIRMEI e DAIRI e sarà divulgato con cadenza settimanale.

CONTATTI
Dr. Marco Serale | **marco.serale@aslcn1.it**
S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASLCN1