

Repubblica Democratica del Congo - quadro aggiornato



Casi confermati

6.604



Decessi

3.175



Guariti

1.548



In isolamento

851



Province

6



Zone sanitarie

61/151



Nuovi casi

+82



Nuovi decessi

+41



Follow-up contatti

85,7%



Letalità grezza

48,1%



Secondo l'aggiornamento ECDC pubblicato il 7 settembre, la RDC ha riportato 6.604 casi confermati e 3.175 decessi correlati, con dati riferiti fino al 5 settembre 2026. I dati restano in continua revisione e armonizzazione da parte delle autorità sanitarie.

Punti chiave operativi



Espansione geografica: coinvolte sei province - Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uele, Sud-Kivu, Tshopo e Bas-Uele - per 61/151 zone sanitarie.



Epicentro: Ituri resta l'area più colpita con 5.326 casi e 2.398 decessi; pressione elevata su Bunia e zone limitrofe.



Sorveglianza: nuovi casi ancora concentrati in Ituri, Nord-Kivu e Haut-Uele; mobilità e ritardi di identificazione restano criticità.



Uganda: esclusa dal presente aggiornamento operativo: focolaio dichiarato concluso, senza nuovi casi riportati dopo giugno.

Mappa operativa dei focolai e dell'estensione geografica



Chiavi di lettura

- 6 province coinvolte:** Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele, Tshopo e Bas-Uele.
- 61/151 zone sanitarie** indicano progressiva estensione rispetto agli aggiornamenti precedenti.
- Cluster principali:** Bunia, Rwampara, Mongbwalu, Nia-Nia e asse Nord-Kivu.
- Nuovi casi 24h:** 82 nuovi casi: Ituri 49, Nord-Kivu 31, Haut-Uele 2.
- Mobilità:** Kisangani, assi fluviali e corridoi verso Kinshasa restano aree da monitorare.

Quadro provinciale

Provincia	Casi	Decessi	Zone sanitarie	Lettura operativa
Ituri	5.326	2.398	28/36	Epicentro principale; Bunia, Rwampara, Mongbwalu e Nia-Nia restano poli chiave.
Nord-Kivu	1.000	659	16/34	Secondo asse di diffusione; attenzione a Beni, Butembo, Goma, Mabalako, Oicha.
Haut-Uele	249	105	6/13	Espansione verso nord-est; aree operative: Watsa, Isiro, Wamba.
Tshopo	22	9	7/23	Espansione verso ovest/nord-est; Kisangani e asse fluviale da monitorare.
Bas-Uele	4	3	3/11	Nuova provincia riportata; basso numero assoluto ma indicatore di estensione geografica.
Sud-Kivu	3	1	1/34	Attività limitata, ma sorveglianza mantenuta; area Miti-Murhesa/Bukavu.



Luoghi/focolai da attenzionare



Ituri: Bunia, Rwampara, Mongbwalu, Nia-Nia, Mambasa, Komanda, Nyankunde, Nizi



Nord-Kivu: Beni, Butembo, Oicha, Mabalako, Kyondo, Katwa, Kalunguta, Goma



Haut-Uele: Wamba, Watsa, Isiro e località connesse a viaggi/contatti da Ituri



Tshopo: Kisangani e assi di mobilità fluviale/stradale



Bas-Uele: Buta e zone sanitarie con segnalazioni iniziali



Sud-Kivu: Miti-Murhesa/Bukavu: bassa numerosità ma sorveglianza attiva



Elementi da monitorare



Mortalità: Mortalità estremamente elevata in alcune aree e quota rilevante di decessi fuori dai centri di trattamento.



Mobilità: analisi con dati telefonici anonimizzati evidenzia legami tra hotspot, Kisangani e potenziale rischio verso Kinshasa.



Risposta: priorità a isolamento precoce, contact tracing, sepolture sicure e continuità della sorveglianza di comunità.





Contesto: insicurezza, scioperi del personale sanitario, sfiducia comunitaria e popolazioni mobili complicano il controllo.


Casi esportati documentati


Evento	Data	Descrizione
Germania / cittadino USA	19 maggio	Caso importato da area affetta in RDC; evacuazione medica in Germania.
Francia	24 giugno	Caso confermato in medico di rientro da missione umanitaria in RDC.
Germania / cittadino USA	13 luglio	Operatore umanitario in RDC; evacuazione medica in Germania.

Valutazione sintetica

-  **Rischio UE/SEE:** molto basso per la popolazione generale secondo ECDC, ma non nullo per esposizioni professionali/umanitarie.
-  **Preparazione:** triage anamnestico, canali USMAF/ servizi regionali e identificazione precoce restano prioritari.
-  **Sorveglianza:** attenzione a rientri da Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uele, Tshopo e aree con mobilità verso hub maggiori.

Messaggio conclusivo

 Il quadro in RDC resta critico e dinamico: l'aggiornamento più recente documenta oltre 6.600 casi confermati, più di 3.100 decessi, 851 pazienti in isolamento e 61 zone sanitarie coinvolte in sei province. Ituri rimane il baricentro epidemico, mentre Nord-Kivu e Haut-Uele sostengono l'espansione recente. La priorità per il monitoraggio EPINT resta l'identificazione precoce dei casi, la ricostruzione dei contatti, la valutazione dei viaggi/esposizioni e il raccordo informativo con i canali sanitari competenti.

 **Nota:** Uganda esclusa dal presente aggiornamento operativo sulla RDC, dopo la dichiarazione di fine focolaio; resta utile mantenere attenzione ai corridoi storici di mobilità transfrontaliera.