

Repubblica Democratica del Congo



1.926

casi confermati



702

decessi



5

province coinvolte



Nuove province coinvolte:

Haut-Uele e Tshopo

Dettaglio nuovi territori secondo Reuters – 13 luglio 2026



Tshopo

4

casi confermati

2

decessi inclusi



Haut-Uele

1

decesso confermato

Uganda



20

casi confermati



2

decessi



16

guariti




Nessun nuovo incremento
segnalato nelle
fonti considerate

Punti chiave

- L'epidemia in RDC si è estesa a due ulteriori province del nord-est: Haut-Uele e Tshopo.
- Il totale nazionale RDC ha raggiunto 1.926 casi confermati e 702 decessi.
- L'Uganda non mostra nuovi incrementi nei dati considerati e mantiene 20 casi confermati.

EBOLA BUNDIBUGYO - RDC E UGANDA

Distribuzione geografica e aree colpite - 4 luglio 2026



Province RDC coinvolte	
📍	Ituri
📍	Nord-Kivu
📍	Sud-Kivu
📍	Haut-Uele
📍	Tshopo

Zone/luoghi principali già documentati	
🔴	Ituri: Bunia, Rwampara, Mongbwalu, Mambasa, Komanda.
🔵	Nord-Kivu: Beni, Butembo, Goma, Oicha, Mabalako.
🟢	Sud-Kivu: Miti-Murhesa.

Nuovi territori riportati da Reuters (13 luglio 2026)	
⚠️	Tshopo: 4 casi, 2 decessi.
⚠️	Haut-Uele: 1 decesso confermato.

i Le fonti Reuters citate non dettagliano ulteriori località sub-provinciali per Haut-Uele e Tshopo.

RDC - AREE SANITARIE E PRINCIPALI LUOGHI

Distribuzione da INSP SitRep N49 - aggiornamento numerico 13/07/2026

Espansione geografica RDC



Il focolaio, inizialmente concentrato soprattutto in Ituri con coinvolgimento di Nord-Kivu e Sud-Kivu, ha registrato l'estensione a Haut-Uele e Tshopo, portando a cinque il numero delle province interessate.

Quadro epidemiologico RDC



Al 13 luglio 2026 la RDC riporta 1.926 casi confermati e 702 decessi. In Tshopo sono riportati 4 casi inclusi 2 decessi; in Haut-Uele è riportato 1 decesso confermato.

Casi esportati / gestione internazionale



È riportato il trattamento in Germania di un cittadino statunitense infettato nella RDC durante attività umanitarie: il paziente è stato trasferito presso il Frankfurt University Hospital ed è descritto in condizioni stabili.

Uganda



L'Uganda mantiene 20 casi confermati, 2 decessi e 16 guariti, senza nuovi incrementi segnalati nelle fonti considerate.



Chiave di lettura: l'aggiornamento del 13 luglio segnala una rilevante espansione geografica del focolaio in RDC e conferma il potenziale di esportazione internazionale dei casi, pur in assenza di nuovi incrementi documentati in Uganda.

Sintesi Uganda



Casi confermati **20**



Decessi **2**



Guariti **16**



Collegamento epidemiologico con la RDC



Nessun nuovo incremento segnalato nelle fonti considerate



Distretti colpiti



Kampala



Wakiso



Area principale interessata:
Kampala Metropolitan Area

Casi esportati e rilievo internazionale



Francia

1 caso esportato già documentato in precedenza.



Germania / Stati Uniti

Un cittadino statunitense infettato nella RDC durante attività umanitarie è stato trasferito e trattato presso il Frankfurt University Hospital in Germania; condizioni riportate come stabili.



Interpretazione: l'estensione geografica del focolaio in RDC e la comparsa di casi esportati confermano la necessità di mantenere elevata la sorveglianza e l'attenzione clinico-epidemiologica internazionale. In Uganda i distretti documentati restano Kampala e Wakiso.