

Il Dirigente

Torino, (\*) 5/10/2017  
Protocollo n. (20108/ A1409A  
(\*): “segnatura di protocollo  
riportata nei metadati di Doqui ACTA”

Classificazione

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Direttori Sanitari

Ai Sigg. Responsabili dei Servizi Farmaceutici

Ai Sigg. Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri

Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

Ai Sigg. Direttori dei SISP

Ai Sigg. Direttori dei SAST

Ai Sigg. Referenti per le attività di vaccinazione  
antinfluenzale

Alle Strutture Complesse Medico Competente  
delle ASR della Regione Piemonte

Al SeREMI – ASL AL

LORO SEDI

**OGGETTO:** Raccomandazioni regionali per la campagna di vaccinazione antinfluenzale stagione 2017-2018

Si trasmette, in allegato, la circolare ministeriale (allegato 1) per la prevenzione ed il controllo dell'influenza stagionale 2017-2018 (protocollo n. 0023543 del 31.07.2017) e si forniscono di seguito alcune raccomandazioni per la prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale alle quali si invita ad attenersi.

L'OMS ha indicato, per la stagione 2017-2018, sulla base delle informazioni sui ceppi virali circolanti e sul trend epidemiologico, la seguente composizione del vaccino antinfluenzale per l'emisfero settentrionale:

- **antigene analogo al ceppo A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09;**
- **antigene analogo al ceppo A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2);**
- **antigene analogo al ceppo B/Brisbane/60/2008 (lineaggio B/Victoria).**

Il vaccino per la stagione 2017/2018 conterrà, pertanto, una nuova variante antigenica di sottotipo H1N1pdm09 (A/Michigan/45/2015), che sostituirà il ceppo A/California/7/2009; nel caso dei vaccini quadrivalenti, l'OMS raccomanda, l'inserimento del virus B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio B/Yamagata/16/88), in aggiunta ai tre sopramenzionati.

Il periodo destinato alla conduzione della campagna di vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra situazione climatica e per l'andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale. In Piemonte **la campagna partirà il 6 novembre e si protrarrà fino a fine dicembre.**

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, la vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza.

Per tale motivo il vaccino antinfluenzale dovrà essere fornito anche alle strutture sanitarie convenzionate con il servizio sanitario pubblico e alle forze dell'ordine che ne facciano richiesta.

Per la popolazione generale, bambini compresi, che non rientra nei gruppi target ai quali la vaccinazione viene offerta gratuitamente, il vaccino stagionale è disponibile presso le farmacie.

Anche quest'anno l'acquisto del vaccino destinato alle ASL e ai MMG è avvenuto attraverso una gara regionale realizzata a più lotti. Negli allegati 2 e 3 vengono descritti il numero di dosi per cui è stata svolta la gara, le raccomandazioni d'uso dei diversi prodotti e le dosi distribuite durante la stagione 2016-2017.

Come per la scorsa campagna antinfluenzale la rete delle farmacie convenzionate parteciperà, con le modalità descritte in allegato, alla distribuzione del vaccino antinfluenzale.

Inoltre le farmacie si renderanno disponibili a:

- Affiggere e mettere a disposizione per l'utenza materiale informativo relativo alla vaccinazione antinfluenzale.
- Sensibilizzare, anche attraverso l'utilizzo del materiale informativo, e la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole Aziende Sanitarie, la popolazione circa la importanza delle vaccinazioni con particolare riferimento alla vaccinazione antinfluenzale;
- Collaborare con i Medici di Medicina Generale attraverso opportune comunicazioni per la individuazione dei soggetti ad elevato rischio quali ultra sessantacinquenni, pazienti con condizioni di particolare rischio quale ad esempio malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche, diabete;

- Proporre a queste categorie di soggetti la vaccinazione antinfluenzale suggerendo al paziente di rivolgersi al proprio MMG per la vaccinazione antinfluenzale.

Si ritiene comunque di dover sollecitare le Aziende Sanitarie a sostenere specifiche iniziative volte a favorire l'offerta attiva della vaccinazione ai soggetti a rischio e si suggerisce l'opportunità di informare e sensibilizzare in modo mirato i medici curanti (sia i MMG che gli specialisti delle discipline cui afferiscono le principali patologie definite ad alto rischio) fornendo specifiche informazioni sulla campagna di vaccinazione, sui rischi della malattia e delle sue complicazioni, sulla sicurezza del vaccino; questo attraverso la fornitura di documentazione scientifica e di materiale divulgativo e anche attraverso l'organizzazione di incontri e di occasioni per l'aggiornamento e il confronto interprofessionale.

Sono stati predisposti, suddivisi per ciascun MMG/PLS, elenchi nominativi degli assistiti  $\geq 65$  anni e di quelli a rischio per patologia con età compresa dai 6 mesi ai 64 anni che durante la scorsa stagione influenzale 2016-2017 non sono stati vaccinati.

Tali elenchi saranno a disposizione dei MMG e dei PLS sul portale dedicato alla vaccinazione antinfluenzale; a tal fine si raccomanda ai MMG/PLS di identificare i pazienti ai quali lo scorso anno non è stato somministrato il vaccino antinfluenzale al fine di fornire a questi ultimi le informazioni necessarie per meglio comprendere l'importanza della vaccinazione.

Sempre al fine di migliorare l'impatto delle attività di prevenzione e per aumentare l'adesione alla campagna di vaccinazione si ritiene di dover richiamare l'attenzione delle Aziende Sanitarie sulle attività di comunicazione. Oltre alle iniziative ordinarie, si raccomanda l'organizzazione di una specifica conferenza stampa di lancio della campagna (da tenersi nelle due settimane precedenti l'inizio della campagna) con lo scopo, in particolare, di richiamare l'attenzione della stampa tradizionale e on-line e delle emittenti radiotelevisive locali.

Si informa che durante la campagna di vaccinazione saranno disponibili informazioni specifiche sul sito della Regione Piemonte. A tal fine si raccomanda alle aziende di inviare tempestivamente al SeREMI i dettagli sull'organizzazione locale della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2017-2018 per poterli mettere a disposizione dell'ufficio di comunicazione regionale.

La registrazione tempestiva delle vaccinazioni effettuate è cruciale per permettere il monitoraggio della campagna vaccinale e fornire i denominatori per il calcolo dell'incidenza degli eventi avversi che si verificano in seguito alla somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale.

Si raccomanda particolare cura affinché la registrazione di tutte le vaccinazioni effettuate da parte dei MMG/PLS, avvenga esclusivamente attraverso il sistema automatico che, utilizzato nelle ultime campagne, ha dimostrato ampiamente la propria funzionalità; per questo si invitano i responsabili aziendali a integrare gli eventuali accordi locali sull'organizzazione della campagna con la esplicita previsione dell'uso di tale strumento da parte dei MMG.

Il Ministero della Salute anche per la prossima stagione ha predisposto un sistema informatizzato di registrazione "on line" dei dati regionali.

I dati informatizzati saranno inviati dalle Regioni in via provvisoria entro e non oltre il 31 gennaio 2018 e in via definitiva entro il 15 aprile 2018: si richiede pertanto **alle ASL** e ai **MMG/PLS** l'inserimento nell'applicativo dedicato dei dati definitivi entro e non oltre il 31 marzo 2017 al Servizio di riferimento Regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle Malattie Infettive – SeREMI dell'ASL AL. Tel.: 0131/306590, Fax: 0131/307847, E-mail: [lferrara@aslal.it](mailto:lferrara@aslal.it)

In conclusione si rammenta che l'offerta della vaccinazione antinfluenzale e il raggiungimento dei livelli di copertura per tutti i gruppi target della campagna (75% come obiettivo minimo perseguibile e 95% come obiettivo ottimale) costituiscono obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale

(PNPV) 2017-2019 e si configurano come uno specifico Livello Essenziale di Assistenza (ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM del 29 novembre 2001) utilizzato anche come indicatore in sede di verifica degli adempimenti regionali (ai sensi del DM 12 dicembre 2001).

Si raccomanda pertanto che eventuali interventi di riordino organizzativo non incidano sul livello di risorse necessario per organizzare la campagna e si rivolgano, piuttosto, al potenziamento dell'offerta e al miglioramento della comunicazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

*Gianfranco CORGIAT LOIA*  
*(firmato digitalmente)*

**ALLEGATI:**

Allegato 1: Circolare ministeriale per la prevenzione ed il controllo dell'influenza stagionale 2017-2018

Allegato 2: Esiti di gara per la fornitura di vaccino antinfluenzale – Stagione 2017-2018

Allegato 3: Risultati Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2016-2017

Allegato: Istruzioni operative per MMG/PLS e farmacie

Allegato: Schede tecniche prodotti