


Settimana **03** (13/01/2025 - 19/01/2025)

- L'incidenza delle sindromi simil-influenzali rilevata a livello regionale, pari a **14,2 casi ogni 1.000 assistiti**, cresce rispetto alla settimana passata e risulta **superiore a quella** delle stesse settimane **delle due stagioni precedenti** (2022 – 2023: 8,6 x 1.000 assistiti e 2023 – 2024: 9,6 x 1.000 assistiti). Il livello di intensità resta **medio**.
- Nell'ultima settimana, **il livello di intensità** delle sindromi simil-influenzali **nella popolazione pediatrica si è alzato significativamente**, passando da basale a medio nei bambini di età inferiore ai 4 anni, mentre **si conferma medio nella popolazione con più di 14 anni**.
- Si stima che da metà ottobre i **piemontesi con sindrome simil-influenzale** siano stati circa **534mila**, di cui **60mila** nella terza settimana dell'anno.
- La **Sorveglianza virologica RespiVirNet del Piemonte** segnala nella settimana positività (in ordine di frequenza decrescente) a: Virus Influenzali, Rhinovirus, Coronavirus diversi da SARS CoV-2, Virus Respiratorio Sinciziale, Adenovirus, Metapneumovirus, Virus Parainfluenzali, SARS CoV-2.

	Totale	0-4 anni	5-14 anni	15-64 anni	≥65 anni
Incidenza settimana (casi x 1.000 assistiti)	14,2	33,8	15,2	15,4	8,7
Numero casi stimati nella settimana	60.387	4.589	5.346	40.565	9.840
Numero casi stimati da inizio stagione	534.124	23.871	37.843	378.256	97.379



	42 - 2024	43 - 2024	44 - 2024	45 - 2024	46 - 2024	47 - 2024	48 - 2024	49 - 2024	50 - 2024	51 - 2024	52 - 2024	1 - 2025	2 - 2025	3 - 2025	4 - 2025	5 - 2025	6 - 2025	7 - 2025	8 - 2025	9 - 2025	10 - 2025	11 - 2025	12 - 2025	13 - 2025	14 - 2025	15 - 2025	16 - 2025	17 - 2025
Totale																												
0-4 anni																												
5-14 anni																												
15-64 anni																												
≥65 anni																												

Si precisa che in ogni report sono riportati l'incidenza della settimana di riferimento e gli aggiornamenti delle settimane precedenti. Un eventuale ritardo di notifica può comportare una lieve (qualche punto percentuale) variazione della stima dell'incidenza delle ultime settimane.

*Le soglie sono calcolate per il livello regionale con il Moving Epidemic Method (MEM) sviluppato dall'ECDC.