


Settimana **15** (07/04/2025 - 13/04/2025)

- L'incidenza delle sindromi simil-influenzali a livello regionale **si riduce** rispetto alla settimana precedente, raggiungendo i 4,8 casi ogni 1.000 assistiti. Il **livello di intensità** resta **basale**.
- Nell'ultima settimana, il **livello di intensità** delle sindromi simil-influenzali risulta **basale in tutte le classi di età** tranne **negli ultrasessantacinquenni** dove **rimane basso**.
- Si stima che da metà ottobre i **piemontesi con sindrome simil-influenzale** siano stati circa **989mila**, di cui circa **20mila** nella quindicesima settimana dell'anno.
- La **Sorveglianza virologica RespiVirNet del Piemonte** segnala nella settimana positività (in ordine di frequenza decrescente) a: Rhinovirus, Metapneumovirus, Adenovirus, Virus Influenzali, Virus Parainfluenzali, RSV, SARS-CoV-2.

	Totale	0-4 anni	5-14 anni	15-64 anni	≥65 anni
Incidenza settimanale (casi x 1.000 assistiti)	4,8	5,2	3,9	5,7	3
Numero casi stimati nella settimana	20.412	706	1.372	15.014	3.393
Numero casi stimati da inizio stagione	988.724	50.523	78.007	697.509	168.293



■ livello basale*
 ■ intensità BASSA*
 ■ intensità MEDIA*
■ intensità ALTA*
 ■ intensità MOLTO ALTA*
 incidanza ILI stagione precedente
—●— incidanza ILI stagione corrente

	42 - 2024	43 - 2024	44 - 2024	45 - 2024	46 - 2024	47 - 2024	48 - 2024	49 - 2024	50 - 2024	51 - 2024	52 - 2024	1 - 2025	2 - 2025	3 - 2025	4 - 2025	5 - 2025	6 - 2025	7 - 2025	8 - 2025	9 - 2025	10 - 2025	11 - 2025	12 - 2025	13 - 2025	14 - 2025	15 - 2025	16 - 2025	17 - 2025	
Totale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0-4 anni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-14 anni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-64 anni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
≥65 anni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Si precisa che in ogni report sono riportati l'incidenza della settimana di riferimento e gli aggiornamenti delle settimane precedenti. Un eventuale ritardo di notifica può comportare una lieve (qualche punto percentuale) variazione della stima dell'incidenza delle ultime settimane.

*Le soglie sono calcolate per il livello regionale con il Moving Epidemic Method (MEM) sviluppato dall'ECDC.